



**Oktober 2002**  
**Heilpraktiker**

**Prüfungsfragen**

**0202**



## FRAGE 1

### EINFACHAUSWAHL

WAS GILT FÜR DEN TYP-I-DIABETIKER?

- A) ER BENÖTIGT KOHLEHYDRATFREIE ERNÄHRUNG UND ORALE ANTIDIABETIKA
- B) ER BENÖTIGT KÖRPERLICHE SCHONUNG
- C) BLUTZUCKERKONTROLLEN SOLLTEN 1 X PRO WOCHE DURCHFÜHRT WERDEN
- D) SEINE ERNÄHRUNG SOLLTE EINEN FETTANTEIL VON 30 - 35 % HABEN
- E) DIE BROTEINHEITEN SOLLTEN ÜBER DREI HAUPTMAHLZEITEN VERTEILT WERDEN

## FRAGE 2

### EINFACHAUSWAHL

FÜR DAS EXANTHEM BEI MASERN GILT:

- A) DAS EXANTHEM TRITT BEREITS IM PRODROMALSTADIUM ZEITGLEICH MIT EINER KONJUNKTIVITIS AUF
- B) ES VERSCHWINDET NACH ZWEI TAGEN
- C) ES BEGINNT IM GESICHT UND HINTER DEN OHREN UND BREITET SICH NACH KAUDAL AUS
- D) ES IST GEKENNZEICHNET DURCH EINE GROBLÄMELLÄRE SCHUPPUNG
- E) ES GEHT MIT STARKEM JUCKREIZ EINHER

## FRAGE 3

### EINFACHAUSWAHL

EINE INFEKTION MIT HAEMOPHILUS INFLUENZA TYP B FÜHRT ZU:

- A) VIRUSMENINGITIS
- B) ENTZÜNDUNG IM KEHLKOPFBEREICH
- C) BETRIFFT NUR JUNGE ERWACHSENE
- D) EINEM TYPISCHEN EXANTHEM
- E) EINER INFEKTION KANN DURCH DIE INFLUENZA-IMPfung IM HERBST VORGEBEUGT WERDEN


## FRAGE 4

### EINFACHAUSWAHL

SIE FINDEN BEI EINEM JUNGEN MANN FOLGENDEN UNTERSUCHUNGSBEFUND DES RECHTEN UNTEREN LUNGENBEREICHES: KEINE ATEMNEBENGERÄUSCHE, EINEN GEDÄMPFTEN KLOPFSCHALL UND EINEN ABGESCHWÄCHTEN STIMMFREMITUS.

WELCHE DIAGNOSE IST AM WAHRSCHEINLICHSTEN?

- A) PNEUMONIE
- B) TEILATELEKTASE
- C) PNEUMOTHORAX
- D) LUNGENÖDEM
- E) GROßE LUNGENKAVERNE



## FRAGE 5

### AUSSAGENKOMBINATION

MORBUS HODGKIN

- 1) BETRIFFT FAST AUSSCHLIEßLICH MÄNNER
  - 2) TRITT ZWISCHEN DEM ZWEITEN UND DEM VIERTEN LEBENSJAHRZEHT AUF
  - 3) IST EINE BÖSARTIGE LYMPHATISCHE ERKRANKUNG
  - 4) DIE MILZ IST NIE VERGRÖßERT
  - 5) ABGESCHLAGENHEIT, NACHTSCHWEIß, SUBFERILE TEMPERATUREN, JUCKREIZ, GEWICHTSVERLUST KÖNNEN AUF EINEN BEGINNENDEN M. HODGKIN HINWEISEN
- A) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG  
B) NUR 1 UND 4 SIND RICHTIG  
C) NUR 1, 3 UND 4 SIND RICHTIG  
D) NUR 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG  
E) ALLE SIND RICHTIG

## FRAGE 6

### AUSSAGENKOMBINATION

WAS TRIFFT FÜR EINEN AKUTEN GICHTANFALL ZU?

- 1) BEGINNT AM GROßZEHENGRUNDGELENK
  - 2) GEHT IMMER MIT EINER HYPERURIKÄMIE EINHER
  - 3) HEILT NACH TAGEN ODER WOCHEN SPONTAN AB
  - 4) TRITT NACH EXZESSIVEM ESS- UND TRINKVERHALTEN AUF
  - 5) GEHT MIT ENTZÜNDUNGSZEICHEN EINHER: FIEBER, BSG, LEUKOZYTOSE
- A) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG  
B) NUR 1 UND 4 SIND RICHTIG  
C) NUR 1, 3 UND 4 SIND RICHTIG  
D) NUR 1, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG  
E) ALLE SIND RICHTIG

## FRAGE 7

### EINFACHAUSWAHL

EINE 20JÄHRIGE PATIENTIN KLAGT ÜBER DURCHFALL, ERBRECHEN UND ÜBELKEIT. SIE FINDEN EIN WEICHES, SCHMERZLOSES ABDOMEN, TEMPERATUR 37,5 REKTAL, HYPERPERISTALTIK, BSG NORMAL, KEINE LEUKOZYTOSE. WELCHE DIAGNOSE IST AM WAHRSCHENLICHSTEN?

- A) APPENDIZITIS  
B) EXTRAUTERINE GRAVIDITÄT  
C) MORBUS CROHN  
D) PANKREATITIS  
E) GASTROENTERITIS

## FRAGE 8

### AUSSAGENKOMBINATION

WAS IST TYPISCH FÜR HUS?

- 1) TRITT HAUPTSÄCHLICH BEI KINDERN ZWISCHEN DEM ERSTEN UND FÜNFTEN LEBENSJAHR AUF
  - 2) KANN BEI ÄLTEREN MENSCHEN IM ALTERSHEIM GEHÄUFT AUFTRETEN
  - 3) WIRD DURCH EHEC AUSGELÖST
  - 4) LÄSST SICH ERFOLGREICH MIT PFLANZLICHEN MITTELN BEHANDELN
  - 5) BEI DEN PATIENTEN KOMMT ES CHARAKTERISTISCHERWEISE ZUR THROMBOZYTOPENIE, ANÄMIE UND ZU AKUTEM NIERENVERSAGEN
- A) NUR 1 UND 3 SIND RICHTIG  
B) NUR 2 UND 4 SIND RICHTIG  
C) NUR 1, 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG  
D) NUR 1, 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG  
E) ALLE SIND RICHTIG

## FRAGE 9

### EINFACHAUSWAHL

VORGELEGT WURDE EIN SCHWARZWEIßES BILD ZUR BLICKDIAGNOSE: ES ZEIGTE ZWEI KNOTIGE AUFTREIBUNGEN AM OHR EINES 60JÄHRIGEN PATIENTEN:

- A) GICHTTOPHI
- B) XANTHELASMEN
- C) DARWIN'SCHE HÖCKER (TUBERCULUM AURICULARE)
- D) CHOLESTEATOME
- E) RHEUMAKNOTEN

## FRAGE 10

### EINFACHAUSWAHL

MIT WELCHEM FAKTOR ÜBERPRÜFEN SIE DEN ERFOLG EINER HEPATITIS-B-IMPfung?

- A) HBs-ANTIGEN
- B) ANTI-HBs-ANTIKÖRPER
- C) ANTI-HBe-ANTIKÖRPER
- D) ANTI-HBc-ANTIKÖRPER
- E) HBe-ANTIGEN

## FRAGE 11

### AUSSAGENKOMBINATION

FÜR DIE BULIMIE GILT:

- 1) FRAUEN SIND 10X HÄUFIGER BETROFFEN ALS MÄNNER
- 2) DAS BEVORZUGTE LEBENSALTER LIEGT ZWISCHEN 12 BIS 30 JAHREN
- 3) EIN BODY-MASS-INDEX VON ÜBER 30 IST BEWEISEND FÜR EINE BULIMIE
- 4) TYPISCH SIND HEIßHUNGERATTACKEN MIT VERZEHR VON GROßEN NAHRUNGSMITTELMENGEN
- 5) SIE HEILT MEIST NACH WOCHEN BIS MONATEN SPONTAN AUS

- A) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
- B) NUR 2 UND 4 SIND RICHTIG
- C) NUR 1, 2 UND 4 SIND RICHTIG
- D) NUR 1, 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- E) ALLE SIND RICHTIG

## FRAGE 12

### AUSSAGENKOMBINATION

BEI WELCHER LEBERERKRANKUNG GIBT ES EINEN CHRONISCHEN VERLAUF?

- 1) HEPATITIS A
  - 2) HEPATITIS B
  - 3) HEPATITIS C
  - 4) HÄMOCHROMATOSE
  - 5) MORBUS WILSON
- 
- A) NUR 1 IST RICHTIG
  - B) NUR 2 UND 3 SIND RICHTIG
  - C) NUR 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
  - D) NUR 2, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
  - E) ALLE SIND RICHTIG

## FRAGE 13

### AUSSAGENKOMBINATION

FÜR DIE ATERIITIS TEMPORALIS GILT:

- 1) SIE TRITT VOR ALLEM BEI ÄLTEREN MENSCHEN AUF
- 2) SIE KANN HÄUFIG MIT POLYMYALGIA RHEUMATICA VERGESELLSCHAFTET SEIN
- 3) ES BESTEHT DIE GEFAHR DER ERBLINDUNG
- 4) SIE KANN DURCH SCHMERZMITTELMISBRAUCH ENTSTEHEN
- 5) AUFGRUND EINER HOHEN REZIDIVRATE IST OFT JAHRELANGE KORTISONTHERAPIE NÖTIG

- A) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
- B) NUR 1,2 UND 3 SIND RICHTIG
- C) NUR 1, 3 UND 4 SIND RICHTIG
- D) NUR 1, 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG
- E) ALLE SIND RICHTIG

## FRAGE 14

### AUSSAGENKOMBINATION

DIE PFORTADER ERHÄLT IHR BLUT AUS FOLGENDEN ORGANEN:

- 1) MAGEN
- 2) MILZ
- 3) NEBENNIERE
- 4) REKTUM
- 5) PANKREAS

- A) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
- B) NUR 3 UND 4 SIND RICHTIG
- C) NUR 1, 3 UND 4 SIND RICHTIG
- D) NUR 1, 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- E) ALLE SIND RICHTIG

## FRAGE 15

### EINFACHAUSWAHL

EIN FAMILIENVATER VERBRENNT SICH BEIM ANZÜNDEN DES GRILLFEUERS MIT SPIRITUS. BEI DER EXPLOSION KAM ES ZU VERBRENNUNGEN 2 UND 3 GRADES. ES WAREN 10-15% DER KÖRPEROBERFLÄCHE BETROFFEN. WELCHES IST DIE DRINGLICHSTE MAßNAHME BIS ZUM EINTREFFEN DES NOTARZTES?

- A) MIT KÜHEM WASSER BERIESELN
- B) IN STABILE SEITENLAGE BRINGEN
- C) KOCHSALZHALTIGE WARME FLÜSSIGKEIT ODER TEE ZUFÜHREN, UM DEM SCHOCK VORZUBEUGEN
- D) MIT BRANDSALBE EINREIBEN
- E) KEINES DER GENANNTEN IST RICHTIG

## FRAGE 16

### AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE AUSSAGEN ZUR ENTWICKLUNG VON KARIES SIND RICHTIG?

- 1) NEUEREN STUDIEN ZUFOLGE IST DURCH DIE FLÄCHENDECKENDE FLOURVERSORGUNG ZUCKER NICHT MEHR ALS SO ENTSCHEIDEND FÜR KARIES ANZUSEHEN
- 2) ZUCKER IST NUR BEDINGT ALS URSACHE FÜR KARIES ANZUSEHEN
- 3) SCHWER ZUGÄNGLICHE STELLEN IM MUND FÖRDERN KARIESENTSTEHUNG (ZAHNZWISCHENRÄUME)
- 4) UNGENÜGENDE MUNDHYGIENE ERHÖHT DAS KARIESRISIKO
- 5) SPEICHEL HAT EINE ANTIBAKTERIELLE FUNKTION

- A) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
- B) NUR 2 UND 4 SIND RICHTIG
- C) NUR 1, 2 UND 3 SIND RICHTIG
- D) NUR 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- E) ALLE SIND RICHTIG

## FRAGE 17

### AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE IMPFUNGEN IM KINDESALTER IST/SIND VON DER STIKO EMPFOHLEN?

- 1) DIPHTERIE
  - 2) RÖTELN
  - 3) PERTUSSIS
  - 4) BCG (TUBERKULOSE)
  - 5) HAEMOPHILUS INFLUENZA TYP B
- 
- A) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
  - B) NUR 4 UND 5 SIND RICHTIG
  - C) NUR 1, 3 UND 4 SIND RICHTIG
  - D) NUR 1, 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG
  - E) ALLE SIND RICHTIG

## FRAGE 18

### EINFACHAUSWAHL

WIE VIEL ML EINER DESINFEKTIONSLösUNG MUSS MAN ZU 2 LITERN KALTEN WASSERS DAZUGEBEN, UM EINE 0,5%IGE DESINFEKTIONSLösUNG ZU ERHALTEN?

- A) 25 ML
- B) 10 ML
- C) 250 ML
- D) 100 ML
- E) 125 ML

## FRAGE 19

### EINFACHAUSWAHL

AUS WELCHEM GEBIET STAMMT TYPISCHERWEISE DER EMBOLUS BEI EINEM AKUTEN ARTERIELLEN VERSCHLUSS IM RECHTEN BEIN?


- A) RECHTER VORHOF
- B) AORTA
- C) LINKER VORHOF
- D) RECHTE KAMMER
- E) TIEFE BEINVENEN

## FRAGE 20

### AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGISCHEN VORTEILE HAT GETREIDE?

- 1) FETTARM
- 2) CHOLESTERINARM
- 3) VITAMIT-C-REICH
- 4) BALLASTSTOFFREICH
- 5) VITAMIN E

- A) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
  - B) NUR 3 UND 5 SIND RICHTIG
  - C) NUR 1, 3 UND 4 SIND RICHTIG
  - D) NUR 1, 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG
  - E) ALLE SIND RICHTIG
- 

## FRAGE 21

### AUSSAGENKOMBINATION

FÜR DIE ANOREXIA NERVOSA TRIFFT ZU:

- 1) GEHT MIT EINER VERSTÄRKTEN REGELBLUTUNG EINHER
  - 2) HOHE KÖRPERLICHE AKTIVITÄT
  - 3) GEHT MIT HOHEM LEIDENSDRUCK EINHER
  - 4) SIND BEI DER NAHRUNGS AUSWAHL SEHR WÄHLERISCH
  - 5) HÄUFIG SELBST INDUZIERTES ERBRECHEN
- 
- A) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
  - B) NUR 2 UND 5 SIND RICHTIG
  - C) NUR 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG
  - D) NUR 1, 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG
  - E) ALLE SIND RICHTIG

## FRAGE 22

### EINFACH AUSWAHL

IM SINNE DES § 2 IFSG GILT ALS

„ANSTECKUNGSVERDÄCHTIGER“

- A) EINE PERSON, DIE AN EINER ÜBERTRAGBAREN KRANKHEIT ERKRANKT IST
- B) EINE PERSON, BEI DER SYMPTOME BESTEHEN, WELCHE DAS VORLIEGEN EINER BESTIMMTEN, ÜBERTRAGBAREN KRANKHEIT VERMUTEN LASSEN
- C) EINE PERSON, VON DER ANZUNEHMEN IST, DASS SIE KRANKHEITSERREGER AUFGENOMMEN HAT OHNE KRANK, KRANKHEITSVERDÄCHTIG ODER AUSSCHIEDER ZU SEIN
- D) EINE PERSON, DIE KRANK ODER KRANKHEITSVERDÄCHTIG IST ODER KRANKHEITSERREGER AUSSCHIEDET UND DADURCH EINE ANSTECKUNGSQUELLE FÜR DIE ALLGEMEINHEIT SEIN KANN
- E) KEINE DER AUSSAGEN A-D IST RICHTIG

## FRAGE 23

### AUSSAGENKOMBINATION

WAS GILT FÜR DIE NORMALE ENTWICKLUNG EINES KLEINKINDES BIS ZUM ZWÖLFTEN LEBENS MONAT?

- 1) FREIES SITZEN IM 3. – 4. MONAT
  - 2) GREIFEN EINES VORGEHALTENEN GEGENSTANDES IM 4. – 6. MONAT
  - 3) STEHEN MIT HILFE IM 8. – 12. MONAT
  - 4) AKTIVES HEBEN DES KOPFES IN BAUCLAGE IM 1. – 3. MONAT
  - 5) AKTIVES DREHEN VON DER RÜCKEN- IN DIE BAUCLAGE IM 6. – 8. MONAT
- 
- A) NUR 1 UND 3 SIND RICHTIG
  - B) NUR 2 UND 5 SIND RICHTIG
  - C) NUR 1, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
  - D) NUR 2, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
  - E) ALLE SIND RICHTIG



## FRAGE 24

### AUSSAGENKOMBINATION

WAS TRIFFT FÜR DIE BORRELIOSE ZU?

- 1) SIE IST EINE VIRUSERKRANKUNG
  - 2) WIRD DURCH DEN BISS VON IXODES RICINUS (HOLZBOCK) ÜBERTRAGEN
  - 3) NACH EINEM ZECKENBISS KOMMT ES IMMER ZU EINER BORRELIOSE
  - 4) ES KANN ZU NEUROLOGISCHEN AUSFÄLLEN KOMMEN
  - 5) DIE AKTIVE IMPFUNG WIRD FÜR EINEN AUSGEWÄHLTEN PERSONENKREIS VON DER STIKO EMPFOHLEN
- 
- A) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
  - B) NUR 2 UND 4 SIND RICHTIG
  - C) NUR 1, 3 UND 4 SIND RICHTIG
  - D) NUR 1, 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG
  - E) ALLE SIND RICHTIG

## FRAGE 25

### AUSSAGENKOMBINATION

WAS PRODUZIEREN DIE BELEGZELLEN DES MAGENS?

- 1) SALZSÄURE
  - 2) PEPSINOGEN
  - 3) MUZIN (SCHLEIM)
  - 4) INTRINSIC FAKTOR
- 
- A) NUR 1 UND 4 SIND RICHTIG
  - B) NUR 2 UND 3 SIND RICHTIG
  - C) NUR 1, 2 UND 3 SIND RICHTIG
  - D) NUR 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
  - E) ALLE SIND RICHTIG

## FRAGE 26

### AUSSAGENKOMBINATION

DERMOGRAPHISMUS

- 1) BEIM DERMOGRAPHISMUS RUBRAE HANDELT ES SICH UM EINE VASODILATATION DER HAUTGEFÄßE
  - 2) DURCH EINEN DERMOGRAPHISMUS KANN MAN DEN VEGETATIVEN ZUSTAND BEURTEILEN
  - 3) ER WIRD DURCH BESTREICHEN MIT EINEM HOLZSPATEL GEPRÜFT
  - 4) FÜR DEN WEIßEN DERMOGRAPHISMUS SIND STRIAE DISTENSÆ TYPISCH
  - 5) TRITT VERSTÄRKT BEI PATIENTEN MIT ATOPISCHER DIATHESE AUF
- 
- A) NUR 2 UND 3 SIND RICHTIG
  - B) NUR 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
  - C) NUR 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
  - D) NUR 1, 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG
  - E) ALLE SIND RICHTIG





## FRAGE 27

### AUSSAGENKOMBINATION

FÜR EINEN GENERALISIERTEN KRAMPFANFALL TRIFFT/TREFFEN ZU:

- 1) URSACHE SIND MEIST GEHIRNMISSBILDUNGEN UND HIRNTUMORE
  - 2) ZUNÄCHST Klonische, dann tonische generalisierte Krämpfe
  - 3) Kann durch visuelle Reize – wie Fernsehen – ausgelöst werden
  - 4) Aura mit Sinnes- und Geschmacksstörungen kommen am Ende des Anfalls vor
  - 5) Kann zu Zungenbiss und zu unwillkürlichem Urin- und Stuhlabgang führen
- A) Nur 1 und 2 sind richtig  
B) Nur 3 und 5 sind richtig  
C) Nur 1, 3 und 4 sind richtig  
D) Nur 1, 2, 4 und 5 sind richtig  
E) Alle sind richtig

## FRAGE 28

### EINFACHAUSWAHL

FÜR DIE KRÄTZE GILT:

- A) Ist eine bakterielle Erkrankung
- B) Wird durch engen Körperkontakt übertragen
- C) Befällt gern Kopf und Rücken
- D) Kann nur mit Antibiotika behandelt werden
- E) Hinterlässt lebenslange Immunität

## FRAGE 29

### AUSSAGENKOMBINATION

HEBERDEN-ATHROSE

- 1) Betrifft ältere Menschen
  - 2) Zeichen einer chronischen entzündlichen Erkrankung (BSG, CRP und Rheumafaktoren sind erhöht)
  - 3) Kommt bei Männern häufiger vor als bei Frauen
  - 4) Betroffene Fingerendgelenke verdickt
  - 5) Verläuft in Schüben
- A) Nur 1 und 2 sind richtig  
B) Nur 1 und 4 sind richtig  
C) Nur 2, 3 und 5 sind richtig  
D) Nur 3, 4 und 5 sind richtig  
E) Alle sind richtig

## FRAGE 30

### EINFACHAUSWAHL

Beim Verlassen seiner Wohnung begegnet ein schizophrener Mann dem Hund seines Nachbarn. Der Hund bellt und hebt eine Pfote. Der Mann wertet dies als eine Warnung, nicht mit dem Augzug zu fahren, da ihm dort etwas Schlimmes passieren würde

- A) Optische Halluzination
- B) Illusionäre Verknennung
- C) Wahnwahrnehmung
- D) Denkstörung
- E) Keines der Genannten

## FRAGE 31

### AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE AUSSAGEN ZUR HERZTÄTIGKEIT SIND RICHTIG?

- 1) AUTONOME STEUERUNG DURCH DEN SINUSKNOTEN
  - 2) DER SINUSKNOTEN BESTEHT AUS SPEZIALISIERTEN HERZMUSKELZELLEN
  - 3) DER SINUSKNOTEN BESTEHT AUS NERVENZELLEN
  - 4) BEI AUSFALL DES SINUSKNOTENS ÜBERNIMMT DER AV-KNOTEN SEINE FUNKTION
  - 5) BEI ÜBERNAHME DES AV-KNOTENS KOMMT ES ZU EINER ERHÖHUNG DER HERZFREQUENZ
- 
- A) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
  - B) NUR 1, 2 UND 3 SIND RICHTIG
  - C) NUR 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
  - D) NUR 1, 2 UND 4 SIND RICHTIG
  - E) ALLE SIND RICHTIG

## FRAGE 32

### EINFACHAUSWAHL

MANN MIT THORAXSCHMERZ, ANSPRECHBAR, RASSELGERÄUSCHE, PULS 150, RR SYSTOLISCH, 90 MMHG

- A) OBERKÖRPER TIEF, BEINE HOCH
- B) OBERKÖRPER HOCH, EVTL. BEINE TIEF
- C) STABILE SEITENLAGE
- D) SEITENLAGE
- E) RÜCKENLAGE, HARTER UNTERGRUND FÜR REANIMATION

## FRAGE 33

### EINFACHAUSWAHL

EIN MANN MIT EINER TIEFEN BEINVENENTHROMBOSE VOR VIER WOCHEN: BEWUSSTLOS, FEHLENDE ATEMBEWEGUNGEN, PULS 250. WIE LAGERN SIE?

- A) OBERKÖRPER TIEF, BEINE HOCH
- B) OBERKÖRPER HOCH, BEINE TIEF
- C) STABILE SEITENLAGE
- D) SEITENLAGE
- E) RÜCKENLAGE, HARTER UNTERGRUND FÜR REANIMATION

## FRAGE 34

### EINFACHAUSWAHL

EINE 35JÄHRIGE FRAU, IM SIEBTEN MONAT SCHWANGER, KLAGT ÜBER HÄUFIG AUFTRETENDE ÜBELKEIT UND STARKEN SCHWINDEL, PULS 100, RR 100 SYSTOLISCH

- A) OBERKÖRPER TIEF, BEINE HOCH
- B) OBERKÖRPER HOCH, BEINE TIEF
- C) STABILE SEITENLAGE
- D) SEITENLAGE
- E) RÜCKENLAGE, HARTER UNTERGRUND FÜR REANIMATION

## FRAGE 35

### EINFACHAUSWAHL

WANN ENTSTEHT EIN DIASTOLISCHES HERZGERÄUSCH?

- A) AORTENKLAPPENINSUFFIZIENZ
- B) AORTENKLAPPENSTENOSE
- C) MITRALKLAPPENINSUFFIZIENZ
- D) TRIKUSPIDAKLAPPENINSUFFIZIENZ
- E) KLEINER VENTRIKELSEPTUMDEFEKT

## FRAGE 36

### EINFACHAUSWAHL

EIN 48JÄHRIGER MANN VERSPÜRT BEIM HOCHHEBEN SEINES SCHWEREN KOFFERS EINEN STECHENDEN SCHMERZ IN DER LENDENWIRBELSÄULE, DER IN DIE AUßENSEITE DES RECHTEN UNTERSCHENKELS, DEN FUßRÜCKEN UND IN DIE RECHTE GROßZEHE AUSSTRAHLT. WAS LIEGT WAHRSCHEINLICH VOR?

- A) CAUDA-EQUINA-SYNDROM
- B) M. BECHTEREW
- C) WURZELIRRITATION – L5
- D) M. SCHEUERMANN
- E) POLYATHRITIS

## FRAGE 37

### EINFACHAUSWAHL

BEI AGRANUZYTOSE KOMMT ES ZU:

- A) ANÄMIE
- B) INFEKTANFÄLLIGKEIT
- C) BLÄSSE UND MÜDIGKEIT
- D) THROMBOZYTOPENIE
- E) KEINE SYMPTOME

## FRAGE 38

### EINFACHAUSWAHL

DAS LEITSYMPTOM DES NEPHROTISCHEN SYNDROMS

- A) ANÄMIE
- B) HYPERTONIE
- C) URÄMIE
- D) ÖDEME
- E) SCHMERZ IM NIERENLAGER

## FRAGE 39

### EINFACHAUSWAHL

DAS PULSDEFIZIT BERECHNET SICH AUS:

- A) ZENTRALEM UND PERIPHEREM PULS
- B) ZENTRALER HERZAKTION UND PERIPHEREM ARTERIELLEN PULS
- C) ZEITLICHER ABSTAND ZWISCHEN DER PULSFREQUENZ DER ARTERIA RADIALIS (SPEICHENARTERIE) UND DER ARTERIA DORSALIS PEDIS (FUßRÜCKENARTERIE)
- D) DIFFERENZ ZWISCHEN SYSTOLISCHEM BLUTDRUCKWERT UND PULSFREQUENZ
- E) DIFFERENZ ZWISCHEN DER PULSFREQUENZ UNTER BELASTUNG UND IN RUHE

## FRAGE 40

### EINFACHAUSWAHL

FÜR DEN MYOKARDINFARKT GILT:

- A) ER FÜHRT ZUR THROMBOSE DER KORONARVENEN
- B) KURZFRISTIGE, REVERSIBLE SAUERSTOFFUNTERVERSORGUNG VON HERZMUSKELGEWEBE
- C) EIN HERZINFARKT GEHT IMMER MIT STÄRKSTEN SCHMERZEN HINTER DEM BRUSTBEIN EINHER
- D) IRREVERSIBLE SCHÄDIGUNG VON MYOKARDGEWEBE DURCH SAUERSTOFFMANGEL, MIT NEKROSE
- E) HÄUFIGSTE TODESURSACHE IST VORHOFFLIMMERN



## FRAGE 41

### AUSSAGENKOMBINATION

ORDNEN SIE DEM KRANKHEITSBILD AUS LISTE 1 DAS PASSENDE SYMPTOM AUS LISTE 2 ZU

LISTE 1

MORBUS BECHTEREW

LISTE 2

- A) NÄCHTLICHE, TIEF SITZENDE KREUZSCHMERZEN
- B) KANN AUSGELÖST WERDEN DURCH RÜCKENMARKS- ODER BAUCHTUMOR
- C) ABFLACHUNG DER LWS UND AUFHEBUNG DER BRUSTKYPHOSE
- D) IST EINE TYPISCHE ERKRANKUNG DES JUGENDALTERS
- E) SCHMERZEN IMMER VERBUNDEN MIT MOTORISCHEN UND SENSIBLEN AUSFÄLLEN

## FRAGE 42

### EINFACHAUSWAHL

CA. 2 – 3 WOCHEN NACH EINER INFEKTION MIT *TREPONEMA PALLIDUM* (SYPHILLIS)

- A) WIRD DER ERREGER INS BLUT AUSGESCHWEMMT
- B) PRIMÄRKOMPLEX MIT KONDYLOMEN UND SCHMERZHAFTER GENRALISIRTER LK-SCHWELLUNG
- C) KOMMT ES AN DER EINTRITTSSTELLE ZU EINEM SCHMERZLOSEN PRIMÄTAFFEKT MIT SCHMERZLOSER REGIONALER LYMPHKNOTENSCHWELLUNG
- D) KOMMT ES ZUR GUMMENBILDUNG
- E) TYPISCHERWEISE TRETEN SYPHILIDE HAUTERSCHEINUNGEN AUF

## FRAGE 43

### AUSSAGENKOMBINATION

BEI WELCHEN SYMPTOMEN DENKEN SIE DIFFERENTIALDIAGNOSTISCH AUCH AN MORBUS PARKINSON?

- 1) SCHULTER- UND NACKENSCHMERZEN
- 2) VERLANGSAMTE, MONOTONE SPRACHE
- 3) ANTRIEBSARM UND MANGEL AN INITIATIVE
- 4) KLEINER WERDENDE SCHRIFT
- 5) GEBÜCKTE HALTUNG

- A) NUR 4 UND 5 SIND RICHTIG
- B) NUR 1, 2 UND 4 SIND RICHTIG
- C) NUR 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- D) NUR 1, 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- E) ALLE SIND RICHTIG

## FRAGE 44

### EINFACHAUSWAHL

FÜR EINE HYGIENISCHE HÄNDEDESINFEKTION GILT:

- A) WIRD VOR OPERATIVEN EINGRIFFEN DURCHGEFÜHRT
- B) ABTÖTUNG ALLER VEGETATIVER HAUTKEIME
- C) ABTÖTUNG ALLER KEIME
- D) ABTÖTUNG DER RESIDENTEN KEIME
- E) KEINE ANTWORT IST RICHTIG

## FRAGE 45

### AUSSAGENKOMBINATION

FÜR EINE ENTERITIS MIT ROTAVIREN GILT

- 1) NACH DEM IfSG § 34 DÜRFEN KINDER UNTER SECHS JAHREN, DIE ERKRANKT ODER AUSSCHIEDER VON ROTAVIREN SIND, KEINE GEMEINSCHAFTSEINRICHTUNGEN BESUCHEN
- 2) BETRIFFT VORWIEGEND KLEINKINDER (1 – 2 JAHRE)
- 3) KÖNNEN AEROGEN ÜBERTRAGEN WERDEN)
- 4) KANN ZU EXSIKKOSE FÜHREN
- 5) VIREN KÖNNEN BIS 30 TAGE NACH INFektion AUSGESCHIEDEN WERDEN

- A) NUR 1, 2 UND 4 SIND RICHTIG
- B) NUR 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
- C) NUR 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- D) NUR 1, 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- E) ALLE SIND RICHTIG

## FRAGE 46

### AUSSAGENKOMBINATION

TYPISCH FÜR EINE POLYNEUROPATHIE IST:

- 1) EHER DEGENERATIVE ODER TOXISCH-METABOLISCHE URSACHEN ALS ENTZÜNDLICHE
- 2) EHER SYMMETRISCHER VERLAUF
- 3) BEGINNT TYPISCHERWEISE AN DEN OBEREN EXTREMITÄTEN
- 4) STÖRUNGEN DES VEGETATIVEN NERVENSYSTEMS KOMMEN VOR
- 5) BLEIBT NICHT SEGMENTAL SONDER FÜHRT ZU HANDSCHUH- UND STRUMPFÖRMIGEN PARÄSTHESIEN

- A) NUR 4 UND 5 SIND RICHTIG
- B) NUR 1, 2 UND 4 SIND RICHTIG
- C) NUR 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- D) NUR 1, 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- E) ALLE SIND RICHTIG



## FRAGE 47

### AUSSAGENKOMBINATION

WAS TRIFFT ZU FÜR ULCUS DUODENI UND VENTRICULI?

- 1) EIN SOFORTSCHMERZ NACH NAHRUNGSaufNAHME SPRICHT FÜR EIN HOCHLIEGENDES MAGENULCUS
- 2) ZU EINEM ULCUS DUODENI FÜHRT HÄUFIG EINE ÜBERSÄUERUNG DES MAGENS
- 3) DAS ULCUS VENTRICULI KANN MALIGNEN ENTARTEN
- 4) SIE FÜHREN NIE ZU SCHWEREN KOMPLIKATIONEN
- 5) ZUM ULCUS DUODENI UND VENTRICULI FÜHRT HÄUFIG EINE INFESTION MIT HELIOBACTER PYLORI

- A) NUR 1, 2 UND 3 SIND RICHTIG
- B) NUR 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG
- C) NUR 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- D) NUR 1, 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG
- E) ALLE SIND RICHTIG

## FRAGE 48

### AUSSAGENKOMBINATION

FÜR GELENKERKRANKUNGEN GILT:

- 1) BEI RHEUMATOIDER ATHRITIS KOMMT ES ZU EINER ZERSTÖRUNG DES GELENKKNORPELS
- 2) BEI HÄMOPHILIE KOMMT ES ZU GELENKEINBLUTUNGEN
- 3) BEI BORRELIÖSE KANN ES ZU GELENKBETEILIGUNG KOMMEN
- 4) BEI HARNsäUREERHÖHUNG MUSS MAN IMMER MIT EINEM LEBERSCHADEN RECHNEN

- A) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
- B) NUR 3 UND 4 SIND RICHTIG
- C) NUR 1, 2 UND 3 SIND RICHTIG
- D) NUR 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
- E) ALLE SIND RICHTIG

## FRAGE 49

### EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE ZUM NERVENSYSTEM IST RICHTIG?

- A) BEI EINER SPASTISCHEN LÄHMUNG SIND DIE MUSKELEIGENREFLEXE ERLOSCHEN
- B) EINE SCHLAFTE PARESE IST IMMER EINE SCHÄDIGUNG DER MUSKULATUR
- C) EINE SCHÄDIGUNG DES ZWEITEN MOTONEURONS FÜHRT ZU EINER SPASTISCHEN LÄHMUNG
- D) EIN PYRAMIDENBAHNZEICHEN (BABINSKI-REFLEX) IST EIN ZEICHEN FÜR EINE SCHÄDIGUNG DES ZENTRALEN NERVENSYSTEMS (ZNS)
- E) DER BAUCHDECKENREFLEX IST EIN TYPISCHER EIGENREFLEX

## FRAGE 50

### EINFACHAUSWAHL

BEI DIABETES MELLITUS GILT:

- A) EINE NÜCHTERN-PLASMA-GLUKOSE GRÖßER/GLEICH 126 MG/DL IST DIABETISCH
- B) ERST EINE NÜCHTERN-PLASMA-GLUKOSE GRÖßER 180 MG/DL IST DIABETISCH
- C) EIN HERZINFARKT KANN VORÜBERGEHENDE HYPOGLYKÄMIEN VERURSACHEN
- D) DER ORALE-GLUKOSE-TOLERANZ-TEST NACH ZWEI STUNDEN IST GRÖßER ALS 200 MG/DL
- E) DIE NIERENSCHWELLE LIEGT BEI 250 MG/DL

## FRAGE 51

### EINFACHAUSWAHL

FÜR DIE HERZ-LUNGEN-WIEDERBELEBUNG GILT:

- A) ERNEUTE ATEMSPENDE NACH THORAXSENKUNG DURCH PASSIVE AUSATMUNG DES PATIENTEN
- B) BEI WIEDERBELEBUNG DURCH ZWEI HELFER ERFOLGT DIE REANIMATION IM WECHSEL 1X BEATMUNG UND 15X HERZDRUCKMASSAGE (HDM)
- C) DER RICHTIGE DRUCKPUNKT FÜR DIE HERZDRUCKMASSAGE LIEGT BEI KLEINKINDERN IM OBEREN DRITTEL DES STERNUMS
- D) MIT DER HERZDRUCKMASSAGE KANN MAN MINDESTENS 70 % DES HERZMINUTENVOLUMENS IN RUHE AUFRECHTERHALTEN
- E) DIE REANIMATION IST NUR ERFOLGREICH MIT ENDOTRACHEALER INTUBATION

## FRAGE 52

### EINFACHAUSWAHL

DAS TYPISCHSTE SYMPTOM DER OXYURIASIS (MADENWURMBEFALL - HÄUFIGSTE WURMERKRANKUNG) BEI KINDERN

- A) DIARRHÖEN
- B) REZIDIVIERENDE BAUCHSCHMERZEN
- C) JUCKREIZ AM AFTER
- D) BLUT IM STUHL
- E) HAUTAUSCHLAG

## FRAGE 53

### AUSSAGENKOMBINATION

FÜR CHRONISCH-ENTZÜNDLICHE DARMERKRANKUNG (MORBUS CROHN UND COLITIS ULCEROSA) GILT

- 1) M. CROHN FÜHRT HÄUFIG ZU ANALEN UND PERIANALEN FISTELBILDUNGEN
- 2) COLITIS ULCEROSA BEFÄLLT DEN GESAMTEN MAGEN-DARM-TRAKT
- 3) COLITIS ULCEROSA GEHT MIT BLUTIG-SCHLEIMIGEN DURCHFÄLLEN EINHER
- 4) M. CROHN VERURSACHT NIE ERKRANKUNGEN AN ANDEREN ORGANEN
- 5) COLITIS ULCEROSA KANN ZU TOXISCHEM MEGAKOLON (MIT BLUTDRUCKABFALL, TACHYKARDIE) FÜHREN

- A) NUR 1 UND 3 SIND RICHTIG
- B) NUR 2 UND 4 SIND RICHTIG
- C) NUR 1, 3 UND 5 SIND RICHTIG
- D) NUR 2, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- E) ALLE SIND RICHTIG



## FRAGE 54

### AUSSAGENKOMBINATION

FÜR DIE DEMENZ DER ALZHEIMER-ERKRANKUNG GILT:

- 1) DIE URSACHE IST IM WESENTLICHEN NICHT GEKLÄRT
  - 2) BEI BEGINN NACH DEM 70. LEBENSJAHR BEGINNT DIE KRANKHEIT PLÖTZLICH UND SCHREITET SCHNELL FORT
  - 3) KANN MIT NEUROLOGISCHEN BEWEGUNGS- UND KOORDINATIONSSTÖRUNGEN EINHERGEHEN
  - 4) DIE SPÄTE DEMENZ (NACH DEM 65. LEBENSJAHR) ZEIGT SICH ÜBERWIEGEND MIT GEDÄCHTNISSTÖRUNGEN
  - 5) ZUR ZEIT IST KEINE ERFOLGREICHE THERAPIE MÖGLICH
- 
- A) NUR 2 UND 3 SIND RICHTIG
  - B) NUR 3 UND 4 SIND RICHTIG
  - C) NUR 3 UND 5 SIND RICHTIG
  - D) NUR 1, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
  - E) ALLE SIND RICHTIG

## FRAGE 55

### EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE ZUR ANATOMIE DES HERZENS IST RICHTIG?

- A) DIE AORTENKLAPPE IST WÄHREND DER DIASTOLE GEÖFFNET
- B) DIE MITRALKLAPPE IST WÄHREND DER SYSTOLE GEÖFFNET
- C) IN DEN LINKEN VORHOF MÜNDEN LUNGENVENEN
- D) ZWISCHEN DEM LINKEN VORHOF UND DER LINKEN KAMMER LIEGT DIE PULMONALKLAPPE
- E) IN DER DIASTOLE KONTRAHIERT SICH DIE KAMMERMUSKULATUR

## FRAGE 56

### AUSSAGENKOMBINATION

WAS TRIFFT FÜR DIE ACHALASIE ZU?

- 1) BEI KINDERN UND JUGENDLICHEN TRITTSIE GEHÄUFT AUF
  - 2) ES HANDELT SICH UM EINE ÖFFNUNGSSTÖRUNG DES OBEREN ÖSOPHAGUSSPHINKTERS
  - 3) PULMONALE KOMPLIKATIONEN DURCH ASPIRATION KOMMEN VOR
  - 4) SIE GEHT EINHER MIT AUFSTOßEN, DYSPHAGIE UND DEM WUNSCH, NACH DEM ESSEN ZU TRINKEN, UM DEN BISSEN HINUNTERZUSPÜLEN
  - 5) DIFFERENTIALDIAGNOSTISCH KANN EINE ONKOLOGISCHE URSACHE AUSGESCHLOSSEN WERDEN
- 
- A) NUR 3 UND 4 SIND RICHTIG
  - B) NUR 1, 2 UND 3 SIND RICHTIG
  - C) NUR 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
  - D) NUR 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
  - E) ALLE SIND RICHTIG





## FRAGE 57

### AUSSAGENKOMBINATION

ORDNEN SIE DEM KRANKHEITSBILD AUS LISTE 1 DAS PASSENDE SYMPTOM AUS LISTE 2 ZU

LISTE 1

HEXENSCHUSS (LUMBAGO)

LISTE 2

- A) NÄCHTLICHE, TIEF SITZENDE KREUZSCHMERZEN
- B) KANN AUSGELÖST WERDEN DURCH RÜCKENMARKS- ODER BAUCHTUMOR
- C) ABFLACHUNG DER LWS UND AUFHEBUNG DER BRUSTKYPHOSE
- D) IST EINE TYPISCHE ERKRANKUNG DES JUGENDALTERS
- E) SCHMERZEN IMMER VERBUNDEN MIT MOTORISCHEN UND SENSIBLEN AUSFÄLLEN

## FRAGE 58

### AUSSAGENKOMBINATION

FÜR DIE CHRONISCHE, OBSTRUKTIVE BRONCHITIS GILT:

- 1) LEITSYMPTOME SIND HUSTEN UND AUSWURF
  - 2) SIE KANN ZU EINEM LUNGENEMPHYSEM FÜHREN
  - 3) SIE FÜHRT ZUNÄCHST ZUR LINKSHERZINSUFFIZIENZ
  - 4) RAUCHEN IST EINE HÄUFIGE URSACHE
  - 5) DAS KRANKHEITSBILD IST BEI FRAUEN HÄUFIGER ALS BEI MÄNNERN
- 
- A) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
  - B) NUR 2 UND 4 SIND RICHTIG
  - C) NUR 1, 2 UND 4 SIND RICHTIG
  - D) NUR 1, 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
  - E) ALLE SIND RICHTIG

## FRAGE 59

### AUSSAGENKOMBINATION

FÜR DAS ASTHMA BRONCHIALE GILT:

- 1) ALS URSÄCHLICH KOMMEN U. A. ALLERGISCHE UND PSYCHOSOMATISCHE FAKTOREN IN BETRACHT
  - 2) EIN WESENTLICHER PATHOGENETISCHER FAKTOR IST EIN HYPERREAKTIVES BRONCHIALSYSTEM DER TIEFEN BRONCHIOLEN UND ALVEOLEN
  - 3) ASTHMA BRONCHIALE IST EINE TYPISCHE GERIATRISCHE ERKRANKUNG AB DEM 65. LEBENSJAHR
  - 4) BEI ÄLTEREN MENSCHEN MUß REGELMÄßIG DAS GEWICHT KONTROLLIERT WERDEN, UM DIE GEFAHR EINES STATUS ASTHMATIKUS FRÜHZEITIG ZU ERKENNEN
  - 5) DIE ERKRANKUNG KANN SICH AUCH NUR ALS HUSTEN ÄUßERN
- 
- A) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
  - B) NUR 3 UND 4 SIND RICHTIG
  - C) NUR 1, 2 UND 5 SIND RICHTIG
  - D) NUR 1, 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG
  - E) ALLE SIND RICHTIG



## FRAGE 60

### AUSSAGENKOMBINATION

FÜR DIE FUNKTION DER NIERE GILT:

- 1) DAS BLUT LÄUFT ÜBER ZWEI KAPILLARSYSTEME
  - 2) IM GLOMERULUS WIRD PRIMÄRHARN IN EINEM GEFÄßKNÄUEL ABGEPRESST
  - 3) RÜCKTRANSPORT GESCHIEHT AUSSCHLIEßLICH DURCH PASSIVEN TRANSPORT DURCH DIE TUBULUSMEMBRAN (DIFFUSION)
  - 4) STOFFE WERDEN AUCH AKTIV IN DAS TUBULUSSYSTEM SEZERNIERT
  - 5) DER FILTRATIONSDRUCK IN DEN GLOMERULI HÄNGT NICHT WESENTLICH VOM BLUTDRUCK AB
- 
- A) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
  - B) NUR 3 UND 4 SIND RICHTIG
  - C) NUR 1, 2 UND 4 SIND RICHTIG
  - D) NUR 1, 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG
  - E) ALLE SIND RICHTIG

