



# Was-Heilt.de

Prüfungstraining mit Altfragen



**März 2006**  
**Heilpraktiker**

**Prüfungsfragen**

**0601**



## FRAGE 1

### EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE IST AM EHESTEN TYPISCH FÜR EINE MULTIPLE SKLEROSE?

- A) VERSTÄRKTEN BAUCHDECKENREFLEXE
- B) NICHT SELTEN ERKRANKUNGSBEGINN MIT SEHSTÖRUNGEN (Z.B. DOPPELBILDER)
- C) KONTINUIERLICHER KRANKHEITSVERLAUF MIT STÄNDIGER SCHLEICHENDER VERSCHLECHTERUNG
- D) PLÖTZLICH AUFTRETENDE SCHLAFTE LÄHMUNGEN
- E) KRANKHEITSBEGINN MEISTENS NACH DEM 50. LEBENSJAHR

## FRAGE 2

### EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE TRIFFT ZU?

- A) DER PATELLARSEHNENREFLEX IST EIN POLYSYNAPTISCHER REFLEX
- B) BEIM PATELLARSEHNENREFLEX LIEGT DER REFLEXERFOLG IN DER KONTRAKTION DES M. QUADRICEPS FEMORIS
- C) EIN PATELLARKLONUS HAT KEINERLEI PATHOLOGISCHE BEDEUTUNG
- D) ZUR PRÜFUNG DES PATELLARSEHNENREFLEXES LIEGT DER PATIENT AM BESTEN AUF DEM BAUCH
- E) EIN AUSBLEIBE DES PATELLARSEHNENREFLEXES LÄSST AUF EINE SCHÄDIGUNG VON L5-S1 SCHLIEßEN

## FRAGE 3

### AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER NACHFOLGENDEN BEOBACHTUNGEN LASSEN SIE AN EINEN MORBUS SCHEUERMANN DENKEN?

- 1) SEITVERBIEGUNG DER WIRBELSÄULE BEIM SÄUGLING
- 2) NACHWEISE DER FIXIERUNG DER RUNDRÜCKENBILDUNG BEI EINEM JUGENDLICHEN PATIENTEN (UNFÄHIGKEIT DEN RUNDRÜCKEN AKTIV AUSZUGLEICHEN)
- 3) VERMINDETE BELASTUNGSFÄHIGKEIT BEI SCHWEREM HEBEN
- 4) RUNDRÜCKENBILDUNG BEI EINER 60JÄHRIGEN PATIENTIN
- 5) MORGENSTEIFE IM RÜCKENBEREICH, DIE DURCH KÖRPERLICHE AKTIVITÄT NACH ETWA EINER HALBEN STUNDE BESSER WIRD

- A) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
- B) NUR 2 UND 3 SIND RICHTIG
- C) NUR 1, 2 UND 3 SIND RICHTIG
- D) NUR 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- E) NUR 2, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG

## FRAGE 4

### EINFACHAUSWAHL

RISIKOFAKTOR FÜR EINE KORONARE HERZERKRANKUNG IST

- A) DIABETES MELLITUS
- B) ERHÖHTE HDL-WERTE IM BLUT
- C) EINE COLITIS ULCEROSA
- D) ERNIEDRIGTE GAMMA-GT
- E) EINE CHRONISCHE POLYARTHRITIS

## FRAGE 5

### AUSSAGENKOMBINATION

TYPISCHE FOLGE(N)/NEBENWIRKUNG(EN) EINER ORALEN EISENTHERAPIE SIND

- 1) MUNDWINKELRHAGADEN
  - 2) BIERBRAUNE FÄRBUNG DES URINS
  - 3) SCHWARZFÄRBUNG DES STUHLIS
  - 4) MAGENBESCHWERDEN
  - 5) STÖRUNG DER RESORPTION UND DAMIT DER WIRKUNG VERSCHIEDENER MEDIKAMENTE
- 
- A) NUR 3 IST RICHTIG
  - B) NUR 1, 4 UND 5 SIND RICHTIG
  - C) NUR 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
  - D) NUR 1, 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
  - E) NUR 2, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG

## FRAGE 6

### MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN FÜR EINE AUSGEPRÄGTE HYPOGLYKÄMIE ZU?

- A) HEIßHUNGER
- B) KUSSMAUL-ATMUNG
- C) AZETONGERUCH
- D) FEUCHT-KALTE HAUT
- E) LANGSAME ENTWICKLUNG

## FRAGE 7

### AUSSAGENKOMBINATION

DAS SCHULTERGELENK (ARTICULATIO HUMERI) WIRD ALS KUGELGELENK NICHT NUR DURCH SEINE BÄNDER SONDERN ZUSÄTZLICH NOCH DURCH MEHRERE MUSKELN GESICHERT. IN DIESEM ZUSAMMENHANG BEZEICHNET MAN EINE GRUPPE VON MUSKELN ALS „ROTATORENMANSCHETTE“. WELCHE DER IM FOLGENDEN BENANNTEN MUSKELN GEHÖREN ZU DIESER „ROTATORENMANSCHETTE“?

- 1) MUSCULUS SUPRASPINATUS (OBERGRÄTENMUSKEL)
  - 2) MUSCULUS INFRASPINATUS (UNTERGRÄTENMUSKEL)
  - 3) MUSCULUS SUBSCAPULARIS (UNTERSCHULTERBLATTMUSKEL)
  - 4) MUSCULUS DELTOIDEUS (DELTAMUSKEL)
  - 5) MUSCULUS TERES MAJOR (GROßER RUNDMUSKEL)
- 
- A) NUR 1, 2 UND 3 SIND RICHTIG
  - B) NUR 1, 3 UND 4 SIND RICHTIG
  - C) NUR 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG
  - D) NUR 1, 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG
  - E) ALLE SIND RICHTIG



## FRAGE 8

### MEHRFACHAUSWAHL

#### WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN HINSICHTLICH DER OBSTIPATION TREFFEN ZU?

- A) EINE OBSTIPATION MIT SCHMERZEN UND VERSTÄRKTEN DARMGERÄUSCHEN KANN AUF EINEN MECHANISCHEN ILEUS HINDEUTEN
- B) EINE OBSTIPATION OHNE DARMGERÄUSCHE, EVTL. MIT SCHLUCKAUF UND SCHMERZHAFTEM METEORISMUS, KÖNNTE AUF EINEN PARALYTISCHEN ILEUS HINWEISEN
- C) BEI OBSTIPATION MIT VERDACHT AUF ILEUS IST ALS ERSTMAßNAHME EIN REKTALER EINLAUF ANGEBRACHT
- D) EINE DARMENTLEERUNG ALLE ZWEI BIS DREI TAGE IST WEGEN DER GEFAHR DER BILDUNG VON GIFTSTOFFEN ALS BEDROHLICH EINZUSTUFEN
- E) JEDER OBSTIPATION LIEGT EINE VERLEGUNG DES DARMLUMENS ZU GRUNDE

## FRAGE 9

### AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUR ENTSTEHUNG VON OSTEOPOROSE TRIFFT (TREFFEN) ZU?

- 1) FRAUEN ERKRANKEN WEIT HÄUFIGER ALS MÄNNER
- 2) ÖSTROGENE WIRKEN AUF DEN KNOCHEN ABBAUEND
- 3) EINNAHME VON CORTISON-PRÄPARATEN ÜBER LÄNGERE ZEITRÄUME FÜHRT ZU EINEM KNOCHENABBAU
- 4) CALCIUMARME UND SEHR PHOSPHATREICHE ERNÄHRUNG IST EINE SÄULE DER OSTEOPOROSEBEHANDLUNG
- 5) ERHÖHTE KÖRPERLICHE AKTIVITÄT IST EINE SÄULE DER OSTEOPOROSEBEHANDLUNG

- A) NUR 1 IST RICHTIG
- B) NUR 2 UND 3 SIND RICHTIG
- C) NUR 1, 3 UND 5 SIND RICHTIG
- D) NUR 1, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- E) ALLE SIND RICHTIG

## FRAGE 10

### MEHRFACHAUSWAHL

#### WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

BEI UNKLAREN ABDOMENSCHMERZEN SPRECHEN FOLGENDE BEFUNDE FÜR EINE AKUTE APPENDIZITIS:

- A) SCHMERZEN IM LINKEN UNTERBAUCH
- B) DRUCKSCHMERZ AM MCBURNEY-PUNKT
- C) KONTRALATERALER LOSLASS-SCHMERZ
- D) TEMPERATURDIFFERENZ AXILLÄR-REKTAL KLEINER ALS 0,5° C
- E) LEUKOPENIE

## FRAGE 11

### AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU?

MALIGNE MELANOME

- 1) KÖNNEN AUS VÖLLIG GESUNDER HAUT ENTSTEHEN
  - 2) HABEN MEISTENS EINE GLATTE OBERFLÄCHE
  - 3) METASTASIEREN SPÄT
  - 4) KÖNNEN AUS NÄVUSZELLNÄVI („MUTTERMAL“) ENTSTEHEN
  - 5) SIND TYPISCHERWEISE SCHARF BEGRENZT
- 
- A) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
  - B) NUR 1 UND 4 SIND RICHTIG
  - C) NUR 2 UND 5 SIND RICHTIG
  - D) NUR 1, 4 UND 5 SIND RICHTIG
  - E) ALLE SIND RICHTIG

## FRAGE 12

### EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE TRIFFT ZU?

DIE ALZHEIMER-DEMENZ BEGINNT:

- A) SCHLEICHEND MIT PARANOIDER ERLEBNISVERARBEITUNG
- B) PLÖTZLICH MIT ORIENTIERUNGSSTÖRUNGEN
- C) SCHLEICHEND MIT MERKFÄHIGKEITSSTÖRUNGEN
- D) PLÖTZLICH MIT AKUSTISCHEN HALLUZINATIONEN
- E) PLÖTZLICH MIT NEUROLOGISCHEN HERDZEICHEN

## FRAGE 13

### AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZU DEN NIEREN TREFFEN ZU?

- 1) DIE NIEREN HABEN ANTEIL AN DER AUFRECHTERHALTUNG DES SÄURE-BASENGLEICHGEWICHTS
- 2) DIE NIEREN DIENEN DER AUSSCHIEDUNG DER BLUTFETTE
- 3) DIE NIEREN BILDEN DAS HORMON ERYTHROPOETIN, DAS DIE BILDUNG ROTER BLUTKÖRPERCHEN (ERYTHROZYTEN) ANREGT
- 4) DIE NIEREN WERDEN VON ETWA 5 % DES HERZMINUTENVOLUMENS DURCHFLOSSEN
- 5) DER SCHWELLENWERT DER TUBULÄREN RÜCKRESORPTION VON GLUKOSE LIEGT BEI 60 – 80 MG/DL

- A) NUR 1 UND 3 SIND RICHTIG
- B) NUR 1 UND 5 SIND RICHTIG
- C) NUR 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
- D) NUR 1, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- E) ALLE SIND RICHTIG



## FRAGE 14

### MEHRFACHAUSWAHL

#### WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUM PRURITUS ANI (AFTERJUCKEN) TREFFEN ZU?

- A) BEI DER MEHRHEIT DER PATIENTEN LÄSST SICH EINE KONKRETE URSACHE ERMITTELN
- B) EINE MADENWURMINFEKTION (OXYURIASIS) STELLT EINE MÖGLICHE URSACHE DAR
- C) EINE PSORIASIS KANN ALS URSACHE AUSGESCHLOSSEN WERDEN
- D) BEI KONFLIKTSITUATIONEN KANN EINE PSYCHOGENE URSACHE VORLIEGEN
- E) AFTERJUCKEN TRITT FAST NUR BEI ANALFISSUREN AUF

## FRAGE 15

### EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE TRIFFT ZU?

BEI DER ZENTRALEN ZYANOSE

- A) IST DIE ARTERIELLE SAUERSTOFF-SÄTTIGUNG ERHÖHT
- B) WIRD DEM BLUT IM GEWEBE VERMEHRT SAUERSTOFF ENTZOGEN
- C) IST DIE BLUTZIRKULATION VERLANGSAMT
- D) KOMMT ALS URSACHE EIN HERZFEHLER IN BETRACHT
- E) IST DIE ZUNGE TYPISCHERWEISE ROSIG


## FRAGE 16

### AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ÜBER DAS AUFMERKSAMKEITSDEFIZITSYNDROM (ADS) TRIFFT (TREFFEN) ZU?

- 1) BEI DER BEHANDLUNG VON ADS SOLLTEN NICHT GLEICHZEITIG MEDIKAMENTE UND PSYCHOTHERAPEUTISCHE TECHNIKEN EINGESETZT WERDEN
- 2) BEI DER AUFMERKSAMKEITSDEFIZITSTÖRUNG DES KINDESALTERS KANN EINE MOTORISCH HYPERAKTIVE SYMPTOMATIK VÖLLIG FEHLEN
- 3) STÖRUNGEN DER FEIN- ODER GROBMOTORIK SIND EIN AUSSCHLUSSKRITERIUM FÜR DIE DIAGNOSE ADS
- 4) MIT FLOODING-TECHNIKEN (REIZÜBERFLUTUNG) ERREICHT MAN BEI ADS-PATIENTEN IN DER REGEL EIN RASCHES VERSCHWINDEN DER SYMPTOMATIK
- 5) SYMPTOME WIE Z.B. DISTANZLOSIGKEIT ODER IMPULSIVITÄT STÜTZEN DIE DIAGNOSE

- A) NUR 1 IST RICHTIG
- B) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
- C) NUR 2 UND 5 SIND RICHTIG
- D) NUR 1, 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG
- E) ALLE SIND RICHTIG



## FRAGE 17

### EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE TRIFFT ZU?

BAUCHDECKENREFLEXE SIND MEIST

- A) VERSTÄRKT BEI SCHLAFEN BAUCHDECKEN, Z.B. MULTIPARA (MEHRGEBÄRENDE)
- B) VERSTÄRKT BEI STRAFFEN BAUCHDECKEN, Z.B. GRAVIDITÄT (SCHWANGERSCHAFT)
- C) VERSTÄRKT BEI MULTIPLER SKLEROSE
- D) ABGESCHWÄCHT BEI JUNGEN, SPORTLICHEN PATIENTINNEN
- E) ABGESCHWÄCHT BEI ÄLTEREN PATIENTINNEN (ÄLTER ALS 75 JAHRE), DIE SICH WENIG BEWEGEN

## FRAGE 18

### EINFACHAUSWAHL

FÜR WELCHE FORM DER ANGINA TONSILLARIS (MANDELENTZÜNDUNG) SIND SOG. PSEUDOMENBRANEN (FESTHAFTENDE, GRAU-WEIßE BELÄGE) CHARAKTERISTISCH?

- A) STRPTOKOKKEN-ANGINA
- B) ANGINA PLAUT-VINCENT
- C) ANGINA CATARRHALIS
- D) TONSILLARABSZESS
- E) DIPHTERIE

## FRAGE 19

### AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUM MAMMAKARZINOM TREFFEN ZU?

- 1) IN DEN WESTLICHEN INDUSTRIELÄNDERN IST DAS MAMMAKARZINOM KEIN HÄUFIGES MALIGNOM DER FRAU
- 2) DAS MAMMAKARZINOM METASTASIERT AUSSCHLIEßLICH HÄMATOGEN
- 3) DAS MAMMAKARZINOM KANN NUR OPERATIV BEHANDELT WERDEN
- 4) EINE DER WICHTIGSTEN RISIKOFAKTOREN FÜR DAS MAMMAKARZINOM IST DIE FAMILIÄRE BELASTUNG
- 5) DIE DIAGNOSE DES MAMMAKARZINOMS WIRD AUSSCHLIEßLICH DURCH DIE MAMMOGRAPHIE GESICHERT

- A) NUR 4 IST RICHTIG
- B) NUR 2 UND 3 SIND RICHTIG
- C) NUR 1, 2 UND 4 SIND RICHTIG
- D) NUR 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- E) NUR 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG



## FRAGE 20

### AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TRIFFT (TREFFEN) ZU?

BEIM FEHLEN DER MILZ (Z.B. NACH OPERATIVER ENTFERNUNG WEGEN MILZRUPTUR) KOMMT ES ZU

- 1) KOMPENSATORISCHER GENERALISierter LYMPHKNOTENSCHWELLUNG
- 2) VERMINDERter BILDUNG VON ANTIKÖRPERN (IGG, IGM)
- 3) MANGEL AN BLUTZELLEN
- 4) ERHÖHTER THROMBOSENEIGUNG (VOR ALLEM IN DER ANFANGSPHASE)
- 5) ERHÖHTER SEPSISGEFÄHRDUNG

- A) NUR 1 IST RICHTIG
- B) NUR 3 IST RICHTIG
- C) NUR 4 UND 5 SIND RICHTIG
- D) NUR 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- E) ALLE SIND RICHTIG

## FRAGE 21

### EINFACHAUSSWAHL

DIE DURCHSCHNITTLICHE LEBENSDAUER DER THROMBOZYTEN BETRÄGT:

- A) 5 – 10 STUNDEN
- B) ½ - 1 TAG
- C) 1 – 2 WOCHEN
- D) CA. 1 MONAT
- E) 3 – 4 MONATE

## FRAGE 22

### AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU?

DIE TYPISCHEN SYMPTOME DES „HORNER-SYNDROMS“ SIND:

- 1) EXOPHTALMUS (HERVORTRETEN DES AUGAPFELS)
- 2) ENOPHTALMUS (TIEFLIEGENDER AUGAPFEL)
- 3) PTOSIS (HERABSINKEN DES OBERLIDES)
- 4) MIOSIS (PUPILLENVERENGUNG)
- 5) MYDRIASIS (PUPILLENERWEITERUNG)

- A) NUR 1 UND 4 SIND RICHTIG
- B) NUR 1, 3 UND 4 SIND RICHTIG
- C) NUR 1, 3 UND 5 SIND RICHTIG
- D) NUR 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
- E) NUR 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG

## FRAGE 23

### AUSSAGENKOMBINATION

FÜR DEN HEILPRAKTIKER BESTEHT EIN BEHANDLUNGSVERBOT (GEM. INFektionSSCHUTZGESETZ) FÜR DIE BEHANDLUNG FOLGENDER ERKRANKUNGEN:

- 1) HEPATITIS A
- 2) MASERN
- 3) ANSTECKENDE BORKENFLECHTE
- 4) TUBERKULOSE
- 5) DORNWARZEN (VERRUCAE PLANTARES)

- A) NUR 1 UND 3 SIND RICHTIG
- B) NUR 1 UND 4 SIND RICHTIG
- C) NUR 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
- D) NUR 1, 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
- E) ALLE SIND RICHTIG



## FRAGE 24

### EINFACHAUSWAHL

WIE WIRD DER BODY-MASS-INDEX (BMI, KÖRPERMASSENZAHL) BERECHNET?

- A) KÖRPERGEWICHT IN KG / QUADRAT DER KÖRPERGRÖÙE IN M
- B) KÖRPERGEWICHT IN KG / BAUCHUMFANG IN CM
- C) KÖRPERGRÖÙE IN M / KÖRPERGEWICHT IN KG
- D) KÖRPERGRÖÙE IN CM - 100
- E) KÖRPERGRÖÙE IN M / BRUSTUMFANG IN M

## FRAGE 25

### EINFACHAUSWAHL

WELCHE DER NACHFOLGENDEN ERKRANKUNGEN WIRD DURCH PROTOZOEN VERURSACHT?

- A) POLIOMYELITIS
- B) MALARIA
- C) KEUCHHUSTEN
- D) HEPATITIS B
- E) HIV-ERKRANKUNG

## FRAGE 26


### AUSSAGENKOMBINATION

GELEGENTLICHER UND FLÜCHTIGER REFLUX (RÜCKFLUSS) VON MAGENINHALT IN DIE SPEISERÖHRE IST EINE PHYSIOLOGISCHE ERSCHEINUNG.

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU?

- 1) ZU DEN KLINISCHEN SYMPTOMEN EINES PATHOLOGISCHEN REFLUXES (REFLUXKRANKHEIT) GEHÖREN SODBRENNEN, REGURGITATION UND EPIGASTRISCHE SCHMERZEN SOWIE EIN DRUCKGEFÜHL HINTER DEM STERNUM
- 2) DER UNTERE ÖSOPHAGUSPHINKTER ERFÄHRT BEIM RAUCHEN, DURCH ALKOHOL SOWIE DURCH PERISTALTISCHE WELLEN EINE TONUSVERRINGERUNG BZW. EINE ÖFFNUNG
- 3) URSACHE FÜR EINE REFLUXKRANKHEIT KANN EINE SCHWANGERSCHAFT (BESONDERS IM 3. TRIMENON) SEIN
- 4) ALS FOLGE EINER REFLUXKRANKHEIT KANN EINE PRÄKANZEROSE AUF TRETEN
- 5) THERAPEUTISCH WERDEN BEI DER REFLUXKRANKHEIT MEDIKAMENTE EINGESETZT, DIE DEN DRUCK (MUSKELTONUS) IM UNTEREN ÖSOPHAGUS SENKEN

- A) NUR 1, 2 UND 5 SIND RICHTIG
- B) NUR 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
- C) NUR 1, 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
- D) NUR 1, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- E) NUR 2, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG



## FRAGE 27

### EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE ZUR HARNBLASE IST RICHTIG?

- A) DAS MAXIMALE PHYSIOLOGISCHE FASSUNGSVERMÖGEN DER BLASE BETRÄGT BEIM GESUNDEN ERWACHSENEN CA. 200 ML
- B) DER PRIMÄRHARN WIRD IN DER HARNBLASE KONZENTRIERT
- C) BEI SEHR STARKER FÜLLUNG DER HARNBLASE KANN EINE REFLEKTORISCHE, UNWILLKÜRliche ENTLEERUNG ERFOLGEN
- D) DER ÄUßERE SCHLIEßMUSKEL DER HARNBLASE (SPHINCTER EXTERNUS) WIRD VOM SYMPATHIKUS (UNWILLKÜRliches NERVENSYSTEM) INNERVIERT
- E) DER DETRUSOR VESICAE (HARNBLASENMUSKEL) WIRD VOM „WILLKÜRlichen“ NERVENSYSTEM GESTEUERT

## FRAGE 28

### AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER NACHFOLGENDEN BEOBACHTUNGEN BEI EINEM IHRER PATIENTEN LASSEN SIE AN EINEN MORBUS BECHTEREW DENKEN?

- 1) AUFTRETEN DER STEIFIGKEIT UND DER SCHMERZEN VOR ALLEM IN DEN FRÜHEN MORGENSTUNDEN
  - 2) THORAXSCHMERZ BEI TIEFEM EINATMEN
  - 3) TIEFSITZENDE RÜCKENSCHMERZEN, TEILWEISE MIT SCHMERZAUSSTRAHLUNG IN DIE OBERSCHENKEL
  - 4) RÜCKENSCHMERZEN, DIE BEI LÄNGEREM STEHEN AUFTRETEN UND IN RUHELAGE VERSCHWINDEN
  - 5) BEGINN DER KRANKHEIT VORZUGSWEISE IM ALTER ZWISCHEN 15 UND 40 JAHREN
- A) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
  - B) NUR 2 UND 3 SIND RICHTIG
  - C) NUR 1, 4 UND 5 SIND RICHTIG
  - D) NUR 1, 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG
  - E) ALLE SIND RICHTIG

## FRAGE 29

### MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUR HARNBLASE TREFFEN ZU?

- A) UNTER „HARNVERHALT“ VERSTEHT MAN DAS UNVERMÖGEN, TROTZ PRALL GEFÜLLTER HARNBLASE, URIN ZU LASSEN
- B) DEN VERSCHIEDENEN FORMEN DER HARNINKONTINENZ LIEGT IMMER DIE GLEICHE URSACHE ZU GRUNDE
- C) NACH DER BLASENENTLEERUNG VERBLEIBT NORMALERWEISE EIN RESTHARN VON ETWA 150 ML
- D) BEI DER REFLEXINKONTINENZ IST DIE NERVALE VERBINDUNG ZWISCHEN HIRN UND DEM FÜR DIE BLASENFUNKTION VERANTWORTLICHEN RÜCKENMARKSABSCHNITT GESTÖRT
- E) UNTER EINER POLLAKISURIE VERSTEHT MAN HÄUFIGEN HARNDRANG MIT JEWEILS GROßEN URINMENGEN UND VERMEHRTER URINAUSSCHIEDUNG ÜBER 24 STUNDEN

## FRAGE 30

### EINFACHAUSWAHL

WAS VERSTEHT MAN UNTER EINEM ABSZESS?

- A) ANSAMMLUNG VON EITER IN VORGEBILDETEN HÖHLEN (Z.B. GALLENBLASE)
- B) EINE OBERFLÄCHLICHE, NICHT EITRIGE ENTZÜNDUNG
- C) ANSAMMLUNG VON EITER IN EINEM DURCH GEWEBEEINSCHMELZUNG ENTSTANDENEN GEWEBEHOHLRAUM
- D) EINE AUSSCHWEMMUNG VON BAKTERIEN IN DIE BLUTBAHN
- E) EINE ENTZÜNDUNG, DIE AUSSCHLIEßLICH DURCH VIREN BEDINGT IST

## FRAGE 31

### AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZU VITAMIN K TRIFFT (TREFFEN) ZU?

- 1) VITAMIN K HEMMT DIE BLUTGERINNUNG
  - 2) BEI VITAMIN K-MANGEL KOMMT ES ZU EINER VERLÄNGERTEN BLUTUNGSZEIT
  - 3) VITAMIN K-MANGEL TRITT HÄUFIG MIT LEBERERKRANKUNGEN VERGESELLSCHAFTET AUF
  - 4) BEI GESTÖRTER DARMFLORE, Z.B. DURCH ANTIBIOTIKA, KANN ES ZU EINEM VITAMIN K-MANGEL KOMMEN
  - 5) ZU DEN VITAMIN K-REICHEN GEMÜSEN ZÄHLEN BROKKOLI, SPINAT ODER KOHL
- A) NUR 1 IST RICHTIG
- B) NUR 1 UND 5 SIND RICHTIG
- C) NUR 1, 3 UND 5 SIND RICHTIG
- D) NUR 2, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- E) ALLE SIND RICHTIG

## FRAGE 32

### AUSSAGENKOMBINATION

FÜR DIE CHROMOSOMENSTÖRUNG DOWN-SYNDROM (TRISOMIE 21) SIND TYPISCHERWEISE FOLGENDE SYMPTOME KENNZEICHNEND:

- 1) SCHRÄGE AUGENLIDSTELLUNG
  - 2) VERGRÖßERTE ZUNGE
  - 3) HÄUFIGES AUFTRETEN VON DIABETES MELLITUS TYP I
  - 4) INTELLIGENZMINDERUNG
  - 5) MINDERWUCHS
- A) NUR 1, 2 UND 5 SIND RICHTIG
- B) NUR 1, 3 UND 4 SIND RICHTIG
- C) NUR 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG
- D) NUR 1, 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- E) ALLE SIND RICHTIG

## FRAGE 33

### EINFACHAUSWAHL

DIE TOLLWUT

- A) WURDE IN DEUTSCHLAND BEI TIEREN SEIT JAHREN NICHT MEHR BEOBACHTET
- B) WIRD NUR DURCH HUNDE- ODER KATZENBISS AUF MENSCHEN ÜBERTRAGEN
- C) HAT IN DER REGEL EINE INKUBATIONSZEIT VON JAHREN
- D) IST NACH DEM INFektionSSCHUTZGESETZ (IFSG) BEI VERDACHT NICHT MELDEPFLICHTIG
- E) IST BEIM MENSCHEN UNTER ANDEREM GEKENNZEICHNET DURCH HYDROPHOBIE („WASSERSCHEU“, SCHLUCKSTÖRUNG MIT ANGST VOR DEM TRINKEN)

## FRAGE 34

### EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE ZUR LABORDIAGNOSTIK EINER ANÄMIE TRIFFT ZU?

- A) BEI EISENMANGELANÄMIE IST DAS SERUM-FERRITIN ERHÖHT
- B) BEI MEGALOBlastÄRER ANÄMIE KOMMT ES ZU HYPOCHROMEN ERYTHROZYTEN (HÄMOGLOBINGEHALT DES EINZELNEN ERYTHROZYTEN VERMINDERT)
- C) BEI SPHÄROZyTOSE (KUGELZELLENANÄMIE) IST ALS ZEICHEN DER HÄMOLYSE BILIRUBIN ERHÖHT
- D) BEI EISENMANGELANÄMIE IST TRANSFERRIN ERNIEDRIGT
- E) BEI RENALER ANÄMIE KOMMT ES ZU EINER ERHÖHUNG DER RETIKULOZYT

## FRAGE 35

### AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU?

- 1) PATIENTEN, DIE AN EINER DEPRESSION, SIND NACH „AUSHEILEN“ DER DEPRESSION VOR EINER MANISCHEN EPISODE GESCHÜTZT
  - 2) BEI SCHWEREN DEPRESSIONEN KÖNNEN EIN VERMINDERTES SELBSTWERTGEFÜHL, WERTLOSIGKEIT MIT KONKRETEN SUIZIDIDEEN AUF TRETEN
  - 3) DEPRESSIVE PATIENTEN KÖNNEN DURCH MANGELERNÄHRUNG UND VOR ALLEM DURCH ZU GERINGE TRINKMENGE SEHR GEFÄHRDET SEIN
  - 4) EIN PATIENT MIT EINER SCHWEREN DEPRESSION KANN NICHT GLEICHZEITIG EINE WAHNSYMP TOMATIK ENTWICKELN
  - 5) EINE DEPRESSION ZÄHLT ZU DEN AFFEKTIVEN STÖRUNGEN
- A) NUR 1, 2 UND 3 SIND RICHTIG
  - B) NUR 1, 2 UND 5 SIND RICHTIG
  - C) NUR 1, 3 UND 5 SIND RICHTIG
  - D) NUR 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
  - E) NUR 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG

## FRAGE 36

### AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU? DIE ADIPOSITAS (FETTSUCHT) ZEIGT EIN GEHÄUFTES AUF TRETEN MIT FOLGENDEN KRANKHEITEN:

- 1) DIABETES MELLITUS
  - 2) BLUTHOCHDRUCK
  - 3) HYPERTHYREOSE
  - 4) GICHT
  - 5) COLITIS ULCEROSA
- A) NUR 1, 2 UND 4 SIND RICHTIG
  - B) NUR 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
  - C) NUR 1, 4 UND 5 SIND RICHTIG
  - D) NUR 1, 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG
  - E) ALLE SIND RICHTIG

## FRAGE 37

### AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN SYMPTOME KÖNNEN SIE TYPISCHERWEISE EINEM PATIENTEN MIT MORBUS PARKINSON ZUORDNEN?

- 1) VERLANGSAMUNG (BRADYPHRENIE)
  - 2) HERABGESETZTER MUSKELTONUS
  - 3) RUHETREMOR
  - 4) VEGETATIVE STÖRUNGEN (Z.B. SALBENGESICHT)
  - 5) ANTRIEBSSTEIGERUNG
- A) NUR 1 UND 4 SIND RICHTIG
  - B) NUR 1, 3 UND 4 SIND RICHTIG
  - C) NUR 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG
  - D) NUR 1, 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
  - E) ALLE SIND RICHTIG

## FRAGE 38

### MEHRFACHAUSWAHL

#### WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZU AUFBAU UND FUNKTION DES HERZENS TREFFEN ZU?

- A) DIE HERZSCHEIDEWAND TEILT DAS HERZ IN ZWEI HÄLFTEN
- B) DIE RECHTE HERZHÄLFTE NIMMT DAS SAUERSTOFFARME BLUT AUS DEM VENENSYSTEM DES KÖRPERS AUF
- C) DIE LUNGENARTERIE FÜHRT DAS SAUERSTOFFREICHE BLUT AUS DEM LUNGENKREISLAUF IN DIE LINKE HERZHÄLFTE
- D) DIE KLAPPEN ZWISCHEN VORHÖFEN UND KAMMERN NENNT MAN TASCHENKLAPPEN
- E) DAS ENDOKARD BESTEHT AUS ZWEI GEGENEINANDER VERSCHIEBLICHEN BLÄTTERN, DEM EPIKARD UND DEM PERIKARD

## FRAGE 39

### EINFACHAUSWAHL

DIE MITRALSTENOSE IST GEKENNZEICHNET DURCH

- A) DIE VERGRÖßERUNG DES LINKEN VORHOFES
- B) DIE STAUUNG IM GROßEN KREISLAUF
- C) DIE VERGRÖßERUNG DER LINKEN HERZKAMMER
- D) EIN SYSTOLISCHES GERÄUSCH
- E) VERMINDERTEN DRUCK IM LINKEN VORHOF

## FRAGE 40

### AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN SYMPTOME SIND TYPISCHERWEISE BEI EINER SCHIZOPHRENIE ANZUTREFFEN?

- 1) DIALOGISCHE STIMMEN
  - 2) GEDANKENLAUTWERDEN
  - 3) GEDANKENEINGEBUNG
  - 4) GEDANKENENTZUG
  - 5) IDEENFLUCHT
- A) NUR 1, 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
  - B) NUR 1, 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG
  - C) NUR 1, 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG
  - D) NUR 1, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
  - E) NUR 2, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG

## FRAGE 41

### MEHRFACHAUSWAHL

#### WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

AN WELCHE DER NACHFOLGEND GENANNTEN KRANKHEITEN LÄSST SICH EINE ERHÖHTE DIFFERENZ ZWISCHEN SYSTOLISCHEM BLUTDRUCK UND DIASTOLISCHEM BLUTDRUCK (VERGRÖßERTE BLUTDRUCKAMPLITUDE) IN ERSTER LINIE DENKEN?

- A) AORTENKLAPPENINSUFFIZIENZ
- B) AORTENSTENOSE
- C) HYPERTHYREOSE
- D) HYPOTHYREOSE
- E) PULMONALKLAPPENINSUFFIZIENZ

## FRAGE 42

### EINFACHAUSWAHL

WELCHE DER FOLGENDEN KRANKHEITEN WIRD DURCH EIN VIRUS VERURSACHT?

- A) CHOLERA
- B) TUBERKULOSE
- C) GASBRAND
- D) WUNDSTARRKRAMPF
- E) TOLLWUT

## FRAGE 43

### EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE ZUR KÖRPERLICHEN UNTERSUCHUNG TRIFFT ZU?

- A) AUSKULTATORISCH IST BEI HOCHGRADIGER AORTENKLAPPENSTENOSE OHNE ZUSÄTZLICHE KLAPPENDEFEKTE EIN SYSTOLISCH-DIASTOLISCHES KOMBINATIONSGERÄUSCH ZU HÖREN
- B) DIE PALPATION DER VERGRÖßERTEN MILZ GELINGT IN LINKSSEITENLAGE AM BESTEN
- C) BEI DER HERZAUSKULTATION IST BEI MITRALKLAPPENINSUFFIZIENZ DIREKT NACH DEM ERSTEN HERZTON EIN SYSTOLISCHES GERÄUSCH ZU HÖREN
- D) DIE PALPATION DER SCHILDDRÜSENLAPPEN VON HINTEN ERFOLGT SEITENVERGLEICHEND MIT BEIDEN DAUMEN
- E) AUSKULTATORISCH IST BEI LUNGENEMPHYSEM EIN VERSTÄRKTES ATEMGERÄUSCH ZU HÖREN

## FRAGE 44

### EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE TRIFFT ZU?

EINE GLATT-ROTE ZUNGE MIT ZUNGENBRENNEN WEIST HIN AUF EINE(N):

- A) HERPES SIMPLEX-INFESTION
- B) VITAMIN C-MANGEL
- C) VITAMIN B12-MANGEL
- D) MULTIPLES MYELOM (PLASMOZYTOM)
- E) NIERENINSUFFIZIENZ

## FRAGE 45

### EINFACHAUSWAHL

FÜR WELCHE SCHWERWIEGENDE, UNTER UMSTÄNDEN LEBENSBEDROHLICHE ERKRANKUNG IST DIE EIN- ODER BEIDSEITIGE HÄMATOMVERFÄRBUNG (=BLUTERGUSS) DER AUGENHÖHLEN – MONOKELHÄMATOM ODER BRILLENHÄMATOM – EIN DIAGNOSTISCHER HINWEIS, WENN AUCH NICHT BEWEISEND?

- A) APOPLEKTISCHER INSULT (=SCHLAGANFALL)
- B) SCHÄDELBASISBRUCH
- C) BLUTUNGSANÄMIE
- D) NETZHAUTBLUTUNG
- E) GRÜNER STAR (=GLAUKOM)



## FRAGE 46

### EINFACHAUSWAHL

AM STAMM EINES PATIENTEN ENTDECKEN SIE WÄHREND DER KÖRPERLICHEN UNTERSUCHUNG EINE FLÄCHENHAFT RÖTUNG UND ÄÜßERN DEN VERDACHT EINES ERYTHEMA CHRONICUM MIGRANS (E.C.M., „WANDERRÖTE“)

WELCHE AUSSAGE ZU DIESEM KLINISCHEN ERSCHEINUNGSBILD TRIFFT ZU?

- A) EIN E.C.M. IST FOLGE EINER VIRUSINFEKTION
- B) DA DAS E.C.M. IM WEITEREN VERLAUF ABBLASST BZW. SPONTAN ABHEILT, IST EINE BEHANDLUNG DES ZUGRUNDE LIEGENDEN KRANKHEITSBILDES NICHT ERFORDERLICH
- C) TAUBENMILBEN SIND FÜR DAS ENTSTEHEN DES E.C.M. VERANTWORTLICH
- D) NEBEN DEM E.C.M. ALS LEITSYMPTOM KANN DAS ZUGRUNDE LIEGENDE KRANKHEITSBILD AUCH MIT ALLGEMEINSYMPTOMEN WIE FIEBER, KOPFSCHMERZEN, ABGESCHLAGENHEIT EINHERGEHEN
- E) DAS E.C.M. IST NUR BEI ERWACHSENEN ZU BEOBACHTEN, DA SICH DER ÜBERTRÄGER AUF DER GLATTEN KINDERHAUT NICHT FESTSETZEN KANN

## FRAGE 47

### MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUM CHOLESTERIN TREFFEN ZU?

- A) DAS CHOLESTERIN IST DER AUSGANGSSTOFF DER STEROIDHORMONSYNTHESE
- B) DAS CHOLESTERIN HAT FÜR DEN BAU DER ZELLMEMBRANWAND KEINE BEDEUTUNG
- C) CHOLESTERIN WIRD ZUR BILDUNG VON GALLENSÄUREN BENÖTIGT
- D) DAS NAHRUNGSCHOLESTERIN GEHT UNVERÄNDERT DIREKT INS BLUT ÜBER
- E) DAS SERUMCHOLESTERIN STAMMT AUSSCHLIEßLICH AUS DER AUFGENOMMENEN NAHRUNG

## FRAGE 48

### EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE ZUM DELIRIUM TREMENS (ALKHOLENTZUGSDELIR) TRIFFT ZU?

- A) ZITTERN STELLT EIN SELTENES SYMPTOM DER ERKRANKUNG DAR
- B) DAS DELIRIUM TREMENS TRITT NUR BEI EINEM BLUTALKOHOLSPIEGEL VON MEHR ALS 3 PROMILLE AUF
- C) UNBEHANDELT FÜHRT EIN DELIRIUM TREMENS IN UNTER 1 % ZUM TODE
- D) KRAMPFANFÄLLE KÖNNEN VORBOTEN EINES NAHENDEN DELIRS SEIN
- E) WAHNVORSTELLUNGEN SCHLIEßEN EIN DELIRIUM TREMENS AUS

## FRAGE 49

### AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUM MORBUS ADDISON (NEBENNIERENRINDENINSUFFIZIENZ) TREFFEN ZU?

- 1) ES BESTEHT EIN ÜBERSCHUSS AN ALDOSTERON
  - 2) DER MINERALHAUSHALT IST GESTÖRT
  - 3) ES ENTSTEHT EIN BLUTHOCHDRUCK
  - 4) ES KOMMT ZUR MUSKELSCHWÄCHE
  - 5) ES KOMMT ZU EINER HYPERPIGMENTIERUNG DER HAUT
- 
- A) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
  - B) NUR 1 UND 3 SIND RICHTIG
  - C) NUR 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG
  - D) NUR 2, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
  - E) ALLE SIND RICHTIG

## FRAGE 50

### MEHRFACHAUSWAHL

#### WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ÜBER PENIS UND HODEN TREFFEN ZU?

- A) IN KLEINKINDESALTER IST EINE PHIMOSE IN DER REGEL PHYSIOLOGISCH
- B) EINE PHIMOSE BEIM ERWACHSENEN MANN HAT KEINEN EINFLUSS AUF DIE MÖGLICHKEIT EINER KARZINOMENTSTEHUNG AM PENIS
- C) IN DEN HODEN KOMMEN ZWEI DRÜSENARTEN VOR: IM EXOKRINEN TEIL WIRD DAS HORMON TESTOSTERON PRODUZIERT, IM ENDOKRINEN TEIL DIE SPERMIEN
- D) BEI NICHT IM SKROTUM LIEGENDEN HODEN BESTeht DIE GEFahr, DASS DIE SPERMATOGENESE GESTÖRT IST
- E) EINE HODENTORSION KOMMT BEI MÄNNLICHEN KINDERN VOR DER PUBERTÄT NICHT VOR

## FRAGE 51

### EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE ZU ULCERA (GESCHWÜREN) AM BEIN TRIFFT ZU?

- A) ARTERIELL BEDINGTE ULCERA FINDEN SICH MEIST AM INNENKNÖCHEL UND MEDIALEN UNTERSCHENKEL
- B) VENÖS BEDINGTE ULCERA FINDEN SICH MEIST AN DRUCKSTELLEN (FERSEN, ZEHEN)
- C) BEI ULCERA MUSS GENERELL BETTRUHE EINGEHALTEN WERDEN
- D) BEI ARTERIELLEN ULCERA MUSS AUCH AN DAS VORLIEGEN EINES DIABETES MELLITUS GEDACHT WERDEN
- E) BEI ARTERIELLEN ULCERA FINDET SICH HÄUFIG EINE ÜBERWÄRMTE HAUT IN DER UMGEBUNG

## FRAGE 52

### EINFACHAUSWAHL

WELCHE DER GENANNTEN ARTEN DER WEIßEN BLUTKÖRPERCHEN (IM DIFFERENTIALBLUTBILD) IST NORMALERWEISE AM ZAHLREICHSTEN?

- A) BASOPHILE GRANULOZYTEN
- B) EOSINOPHILE GRANULOZYTEN
- C) LYMPHOZYTEN
- D) MONOZYTEN
- E) NEUTROPHILE GRANULOZYTEN

## FRAGE 53

### AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUM NIEDERDRUCK-BLUTKREISLAUFSYSTEM EINES GESUNDEN MENSCHEN (30 – 40 JAHRE) TRIFFT (TREFFEN) ZU?

ZUM NIEDERDRUCKSYSTEM ZÄHLT (ZÄHLEN):

- 1) DAS RECHTE HERZ
- 2) DER LINKE VORHOF
- 3) DIE ARTERIA PULMONALIS
- 4) DIE PFORTADER
- 5) DIE VENA PULMONALIS

- A) NUR 2 IST RICHTIG
- B) NUR 2 UND 3 SIND RICHTIG
- C) NUR 1, 2 UND 4 SIND RICHTIG
- D) NUR 1, 3 UND 4 SIND RICHTIG
- E) ALLE SIND RICHTIG



## FRAGE 54

### EINFACHAUSWAHL

WELCHES IST EIN TYPISCHES ZEICHEN BEI

WINDPOCKENERKRANKUNG (VARIZELLEN)?

- A) HAUTAUSSCHLAG MIT GEKAMMERTEN BLÄSCHEN NUR IM GLEICHEN ENTWICKLUNGSSTADIUM
- B) KALKSPRITZERARTIGE MUNDSCHLEIMHAUTFLECKEN
- C) AB 4. TAG NACH ERKRANKUNGSBEGINN AUFTRETEN EINER HIMBEERZUNGE
- D) VIELGESTALTIGE EXANTHEM (HAUTAUSSCHLAG) IN FORM EINES „STERNENHIMMELS“
- E) GIRLANDENFÖRMIGES ANEINANDER GEREIHTES FLECKFÖRMIGES ERYTHEM (RÖTUNG)

## FRAGE 55

### EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE TRIFFT BEI AKUTER PANKREATITIS ZU?

- A) DIE HÄUFIGSTE URSACHE IST DIE MUMPS-INFEKTION
- B) DIE ALKOHOLINDUZIERTER AKUTE PANKREATITIS GEHT IMMER IN DIE CHRONISCHE FORM ÜBER
- C) EIN KREISLAUSCHOCK IST BEI AKUTER PANKREATITIS SELTEN
- D) TYPISCH IST EIN AKUTER BEGINN MIT HEFTIGEN, OFT GÜRTELFÖRMIGEN OBERBAUCHSCHMERZEN
- E) EINE UMSTELLUNG AUF HÄUFIGE, KLEINE MAHLZEITEN IST NOTWENDIG

## FRAGE 56

### EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE ZUR VERLAUSUNG (PEDIKULOSE) TRIFFT ZU?

- A) DIE BEFRUCHTETEN KOPFLAUS-WEIBCHEN KLEBEN IHRE EIER, DIE NISSEN, MIT EINEM WASSERLÖSLICHEN KITT AN DIE KOPFHAARE
- B) NACH 30 – 40 TAGEN SCHLÜPFEN AUS DEN NISSEN DIE LARVEN
- C) KOPFLÄUSE BEFALLEN BESONDERS HÄUFIG DIE ACHSEL- UND SCHAMBEHAARUNG
- D) ZU DEN HUMANPATHOGENEN LÄUSEN GEHÖREN DIE KOPFLAUS, DIE FILZLAUS UND DIE KLEIDERLAUS
- E) KOPFLÄUSE SIND GEM. § 6 INFektionSSCHUTZGESETZ MELDEPFLICHTIG

## FRAGE 57

### AUSSAGENKOMBINATION

ZUM LYMPHATISCHEN SYSTEM GEHÖREN FOLGENDE

ORGANE:

- 1) THYMUS
- 2) GAUMENMANDELN
- 3) PEYER-PLAQUES
- 4) GALLENBLASE
- 5) DUCTUS THORACICUS (MILCHBRUSTGANZ)

- A) NUR 1 UND 5 SIND RICHTIG
- B) NUR 1, 2 UND 3 SIND RICHTIG
- C) NUR 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- D) NUR 1, 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG
- E) NUR 1, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG

## FRAGE 58

### EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE TRIFFT ZU?

FOLSÄUREMANGEL

- A) ERHÖHT BEI SCHWANGEREN FRAUEN DAS RISIKO FÜR NEURALROHRDEFEKTE DES BABYS
- B) FÜHRT ZUR MALABSORPTION VON VITAMIN B12
- C) BEWIRKT EINE HEMMUNG DES GERINNINGSSYSTEMS
- D) GEHT IN DER REGEL MIT EINER ENTZÜNDUNG DES ABSTEIGENDEN COLONS (DICKDARMS) EINHER.
- E) ERHÖHT DIE LICHTEMPFINDLICHKEIT DER HAUT

## FRAGE 59

### EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE TRIFFT ZU?

- A) DER GEHIRNSTOFFWECHSEL BENÖTIGT ALS ENERGIELIEFERANTEN VORRANGIG FETT
- B) EINE ABNAHME DER DURCHBLUTUNG DES GEHIRNS FINDET BEI HYPERVENTILATION SOWIE BEI INTRAKRANIELLER DRUCKSTEIGERUNG STATT
- C) DIE BLUTVERSORGUNG IM GEHIRN WIRD IM WESENTLICHEN DURCH DIE ZWEI ARTERIAE VERTEBRALES GEWÄHRLEISTET
- D) GEFÄßVERBINDUNGEN ZWISCHEN DEN ARTERIEN, DIE DAS GEHIRN MIT BLUT VERSORGEN, GIBT ES NICHT
- E) WÄHREND DES SCHLAFENS KÖNNEN KEINE ISCHÄMISCHEN ATTACKEN STATTFINDEN

## FRAGE 60

### EINFACHAUSWAHL

FÜR WELCHE VERLETZUNG IST DAS SYMPTOM „FALLHAND“ CHARAKTERISTISCH?

- A) VERLETZUNG DES NERVUS MEDIANUS
- B) VERLETZUNG DES NERVUS RADIALIS
- C) VERLETZUNG DES NERVUS ULNARIS
- D) MITTELHANDBRUCH
- E) MEHRFACHE FINGERBRÜCHE

