



März 2009
Heilpraktiker

Prüfungsfragen

0901



FRAGE 1

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUR SUIZIDALITÄT TREFFEN ZU?

- A) BEI DEPRESSIVEN PATIENTEN SOLLTE MAN FRAGEN NACH SUIZIDGEDANKEN MEIDEN, DA DIESE DAS SUIZIDRISIKO I.D.R. ERHÖHEN
- B) SUCHTKRANKE MENSCHEN SIND IN ERHÖHTEM MAßE SUIZIDGEFÄHRDET
- C) WENN SUIZIDALE PATIENTEN NACH VORHERIGER VERZWEIFLUNG PLÖTZLICH RUHIG UND GELÖST WIRKEN, IST DIES EINE ZEICHEN VON BESSERUNG, DIE SUIZIDGEFAHR LÄSST NACH
- D) NUR WENIGE PATIENTEN MIT SUIZIDGEDANKEN KÜNDIGEN GEPLANTE SUIZIDHANDLUNGEN AN
- E) IN DEUTSCHLAND STERBEN MEHR MENSCHEN AN SUIZID ALS IM VERKEHR

FRAGE 2

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN ERKRANKUNGEN KÖNNEN URSACHEN FÜR EINE PERIKARDITIS SEIN?

- 1) RHEUMATISCHES FIEBER
 - 2) HERZINFARKT
 - 3) VIRUSERKRANKUNGEN
 - 4) FORTGESCHRITTENE NIERENINSUFFIZIENZ
 - 5) TUMORERKRANKUNGEN
-
- A) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
 - B) NUR 1, 2 UND 3 SIND RICHTIG
 - C) NUR 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG
 - D) NUR 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
 - E) ALLE SIND RICHTIG

FRAGE 3

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZU AKUT AUFTRETENDEN NEUROLOGISCHEN ERKRANKUNGEN TREFFEN ZU?

- A) EINE PLÖTZLICH AUFTRETENDE SCHWÄCHE DER RECHTEN HAND IST EIN HINWEIS AUF EINE DURCHBLUTUNGSSTÖRUNG DER RECHTEN GEHIRNHÄLFTE
- B) EINE SUBARACHNOIDALBLUTUNG IST EINE TYPISCHE VERLETZUNGSFOLGE
- C) EIN APOPLEX BEGINNT TYPISCHERWEISE MIT AKUT AUFTRETENDEN KOPFSCHMERZEN
- D) SCHLAFENTZUG KANN AUSLÖSER ZEREBRALER KRAMPFANFÄLLE SEIN
- E) EINE SUBARACHNOIDALBLUTUNG BEGINNT TYPISCHERWEISE MIT AKUT AUFTRETENDEN STÄRKSTEN KOPFSCHMERZEN

FRAGE 4

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN RATSCHLÄGE ERTEILEN SIE EINEM PATIENTEN BEI AUSGEPRÄGTER VARIKOSIS AN BEIDEN BEINEN?

- A) ER SOLL VIEL LAUFEN ODER IN RUHE DIE BEINE HOCHLEGEN
- B) ER SOLL VIEL STEHEN ODER SITZEN, AM BESTEN MIT ÜBEREINANDERSCHLAGEN DER BEINE
- C) HÄUFIGE SAUNAGÄNGE UND WARME VOLLBÄDER SIND ANZURATEN
- D) WECHSELDUSCHEN UND WASSERTRETEN IST SINNVOLL
- E) KOMPRESSIONSSTRÜMPFE SOLLEN NUR IM WINTER GETRAGEN WERDEN

FRAGE 5

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUR PATHOLOGISCHEN BLUTUNGSNEIGUNG (HÄMORRHAGISCHE DIATHESE) TREFFEN ZU?

- 1) PETECHIEN TRETEN BEVORZUGT BEI THROMBOZYTENMANGEL AUF
 - 2) EINE EINBLUTUNG IN EIN GELENK (HÄMARTHROS) LÄSST AN EINEN MANGEL ODER EINE FUNKTIONSTÖRUNG VON GERINNUNGSFAKTOREN DENKEN
 - 3) DIE PURPURA SENILIS (KLEINFLÄCHIGE HAUTEINBLUTUNGEN BEI ÄLTEREN MENSCHEN) IST DURCH EINEN ERNIEDRIGTEN QUICK-WERT (THROMBOPLASTINZEIT) BEDINGT
 - 4) AUSGEDEHNTHE HÄMATOME TRETEN BESONDERS BEI GERINGEN THROMBOZYTENZAHLEN AUF
 - 5) BEI SCHWEREN LEBERERKRANKUNGEN IST DIE SYNTHESE DER GERINNUNGSFAKTOREN GESTÖRT
- A) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
B) NUR 2 UND 3 SIND RICHTIG
C) NUR 1, 2 UND 5 SIND RICHTIG
D) NUR 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
E) NUR 1, 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG

FRAGE 6

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZU PERKUSSION UND KLOPFSCHALLQUALITÄTEN TRIFFT (TREFFEN) ZU?

- 1) GEDÄMPFTER KLOPFSCHALL IST TYPISCH FÜR EINEN PLEURAERGUSS
 - 2) GEDÄMPFTER KLOPFSCHALL IST TYPISCH FÜR EINEN PNEUMOTHORAX
 - 3) HYPERSONORER KLOPFSCHALL IST TYPISCH FÜR EINE LUNGENFIBROSE
 - 4) SONORER KLOPFSCHALL IST ALS NORMALBEFUND ANZUSEHEN
 - 5) TYMPANITISCHER KLOPFSCHALL IST TYPISCH ÜBER GASGEFÜLLTEN DARMSCHLINGEN
- A) NUR 1 IST RICHTIG
B) NUR 2 UND 4 SIND RICHTIG
C) NUR 1, 4 UND 5 SIND RICHTIG
D) NUR 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG
E) ALLE SIND RICHTIG



FRAGE 7

EINFACHAUSWAHL

EIN 75-JÄHRIGER PATIENT BERICHTET IHNEN VON SEIT LÄNGERER ZEIT BESTEHENDEN OBSTIPATIONSBSCHWERDEN. SEIT ZWEI TAGEN SEIEN SPONTAN STARKE SCHMERZEN IM LINKEN UNTERBAUCH AUFGETRETEN, DABEI LEICHTES FIEBER UM 38°C UND ÜBELKEIT.

WELCHE ERKRANKUNG KOMMT URSÄCHLICH AM EHESTEN IN FRAGE?

- A) AKUTE APPENDIZITIS
- B) AKUTE DIVERTIKULITIS
- C) KOLONKARZINOM
- D) MORBUS CROHN
- E) AKUTE GASTRITIS

FRAGE 8

EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE TRIFFT ZU?

TYPISCHES SYMPTOM EINES CUSHING-SYNDROMS IST:

- A) MUSKELSCHWÄCHE
- B) ARTERIELLE HYPOTONIE
- C) WACHSTUMSBESCHLEUNIGUNG BEI KINDERN
- D) GESICHTSBLÄSSE
- E) UNTERGEWICHT

FRAGE 9

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TRIFFT (TREFFEN) ZU?

DER MALDESCENSUS TESTIS (HODENHOCHSTAND)

- 1) IST EINE SELTENE ERKRANKUNG DES WEIBLICHEN NEUGEBORENEEN
- 2) HAT KEINE AUSWIRKUNG AUF DIE FRUCHTBARKEIT
- 3) IST DIE FOLGE EINER UNZUREICHENDEN WANDERUNG DER HODEN IN DEN HODENSACK
- 4) FÜHRT ZU EINEM ERHÖHTEN ENTARTUNGSRISIKO DES HODENS
- 5) WIRD BEI VORLIEGEN EINES GLEITHODENS IM NEUGEBORENEALTER DURCH ENTFERNUNG DER HODEN THERAPIERT

- A) NUR 4 IST RICHTIG
- B) NUR 3 UND 4 SIND RICHTIG
- C) NUR 3 UND 5 SIND RICHTIG
- D) NUR 1, 2 UND 5 SIND RICHTIG
- E) NUR 1, 2, 3, UND 4 SIND RICHTIG

FRAGE 10

EINFACHAUSWAHL

EIN BISHER GESUNDER 10-JÄHRIGER JUNGE SPIELT FUßBALL. PLÖTZLICH HAT ER OHNE ERKENNBAREN ANLASS – HEFTIGE SCHMERZEN IN DER RECHTEN BRUSTSEITE. ER HUSTET UND WIRD LEICHT ZYANOTISCH. FIEBER BESTEHT NICHT.

ES HANDELT SICH AM EHESTEN UM:

- A) FREMDKÖRPERASPIRATION
- B) LUNGENÖDEM
- C) AKUTEN ASTHMAANFALL
- D) EINGEKLEMMTE HIATUSHERNIE
- E) SPONTANPNEUMOTHORAX

FRAGE 11

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU?

DIE PROSTATAHYPERPLASIE

- A) IST EINE GUTARTIGE VERMEHRUNG DES DRÜSENGEWEBES
- B) FÜHRT ZU EINER VERKÜRZTEN MIKTIONSDAUER
- C) KANN VON EINEM PROSTATAKARZINOM DURCH DEN TASTBEFUND SICHER UNTERSCHIEDEN WERDEN
- D) KANN ZU INKONTINENZ BEI CHRONISCHER HARNRETENTION (HARNVERHALTUNG) FÜHREN
- E) WIRD AUSSCHLIEßLICH OPERATIV ENTFERNT

FRAGE 12

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

SIE VERMUTEN BEI EINEM IHRER PATIENTEN EINEN FORTGESCHRITTENEN DARMTUMOR.

WELCHE LABORWERTE/BLUTBILDWERTE ERHÄRTEN DABEI IHRE DIAGNOSE? (MCV = MITTLERES ERYTHROZYTENVOLUMEN; NORMBEREICH 85-98 FL)

- A) THROMBOZYTEN 230.000/ μ L
- B) MCV 105 FL
- C) HÄMOGLOBIN 9,6 G/DL
- D) LEUKOZYTEN 5400/ μ L
- E) MCV 78 F

FRAGE 13

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUM LUNGENÖDEM TREFFEN ZU?

- 1) ATEMNOT, HUSTEN UND SCHAUMIGER AUSWURF SIND TYPISCHE SYMPTOME
- 2) AUSLÖSER EINES LUNGENÖDEMS KANN EIN MYOKARDINFARKT SEIN
- 3) BEI EINER HYPOVOLÄMIE BESTEHT EIN HOHES RISIKO FÜR EIN LUNGENÖDEM
- 4) BAKTERIELLE ODER VIRALE INFEKTE KÖNNEN ZU EINER ERHÖHUNG DER GEFÄßPERMEABILITÄT IN DER LUNGE FÜHREN
- 5) DIE GÜNSTIGSTE LAGERUNG FÜR EINEN PATIENTEN MIT LUNGENÖDEM BESTEHT IN EINER HOCHSTELLUNG DES OBERKÖRPERS UND TIEFLAGERUNG DER BEINE

- A) NUR 1, 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
- B) NUR 1, 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG
- C) NUR 1, 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- D) NUR 1, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- E) NUR 2, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG



FRAGE 14

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUR DEMENZ TREFFEN ZU?

- A) BEI DER DEMENZ VOM ALZHEIMER TYP FÄLLT EIN AKUTER BEGINN EINES AMNESTISCHEN SYNDROMS AUF
- B) DIE VASKULÄRE DEMENZ IST HÄUFIG MIT EINEM BLUTHOCHDRUCK VERBUNDEN
- C) IM RAHMEN EINER AIDS-ERKRANKUNG KANN IM SPÄTEREN VERLAUF EINE DEMENZ BEOBACHTET WERDEN
- D) DIE ALZHEIMER-KRANKHEIT IST MIT MEDIKAMENTEN HEILBAR
- E) BEI DER DIAGNOSE VON DEMENZERKRANKUNGEN SPIELEN BILDGEBENDE VERFAHREN (Z.B. KRANIALE COMPUTERTOMOGRAPHIE) KEINE ROLLE

FRAGE 15

EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE ZU LÄHMUNGEN TRIFFT ZU?

- A) ZENTRALE LÄHMUNGEN (SCHÄDIGUNG IM ZENTRALNERNEN-SYSTEM) GEHEN EINHER MIT ABGESCHWÄCHTEN MUSKEL-EIGENREFLEXEN UND NACHWEISBAREN PATHOLOGISCHEN REFLEXEN (Z.B. BABINSKI-REFLEX)
- B) PERIPHERE LÄHMUNGEN (SCHÄDIGUNG DES PERIPHEREN NERNEN) GEHEN EINHER MIT ABGESCHWÄCHTEN MUSKELEIGENREFLEXEN UND NACHWEISBAREN PATHOLOGISCHEN REFLEXEN (Z.B. BABINSKI-REFLEX)
- C) ZENTRALE LÄHMUNGEN (SCHÄDIGUNG IM ZENTRALNERNEN-SYSTEM) GEHEN EINHER MIT GESTEIGERTEN MUSKELEIGENREFLEXEN UND NACHWEISBAREN PATHOLOGISCHEN REFLEXEN (Z.B. BABINSKI-REFLEX)
- D) PERIPHERE LÄHMUNGEN (SCHÄDIGUNG DES PERIPHEREN NERNEN) GEHEN EINHER MIT GESTEIGERTEN MUSKELEIGENREFLEXEN, PATHOLOGISCHE REFLEXE (Z.B. BABINSKI-REFLEX) SIND NICHT NACHWEISBAR
- E) ZENTRALE LÄHMUNGEN (SCHÄDIGUNG IM ZENTRALNERNEN-SYSTEM) GEHEN EINHER MIT ABGESCHWÄCHTEN MUSKEL-EIGENREFLEXEN, PATHOLOGISCHE REFLEXE (Z.B. BABINSKI-REFLEX) SIND NICHT NACHWEISBAR



FRAGE 16

EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE ZUR TUBERKULOSE TRIFFT ZU?

- A) ALS TYPISCHEN AUSKULTATIONSBEFUND BEI LUNGEN-TUBERKULOSE FINDET MAN GROBBLASIGE RASSELGERÄUSCHE
- B) EIN FEHLENDER BAKTERIOLOGISCHER NACHWEIS VON TUBERKULOSEBAKTERIEN SCHLIEßT BEI TUBERKULOSE-VERDÄCHTIGEM RÖNTGENBILD EINE ERKRANKUNG AN TUBERKULOSE AUS
- C) DIE MEDIKAMENTÖSE BEHANDLUNG DER TUBERKULOSE ERSTRECKT SICH IN DER REGEL ÜBER MAX. 6 BIS 8 WOCHEN
- D) DIE HÖCHSTEN TUBERKULOSE-INZIDENZEN (ERKRANKUNGSHÄUFIGKEITEN) FINDET MAN UNTER DER DEUTSCHEN BEVÖLKERUNG IN DER ALTERSGRUPPE DER 0- BIS 6-JÄHRIGEN KINDER
- E) GEWICHTSABNAHME, APPETITLOSIGKEIT UND NÄCHTLICHES SCHWITZEN KÖNNEN SYMPTOME EINER TUBERKULOSE SEIN

FRAGE 17

AUSSAGENKOMBINATION

EIN IHNEN BEKANNTER PATIENT MIT ALKOHOLPROBLEMEN, DER SOEBEN AUS DEM KRANKENHAUS NACH EINER KOMPLIKATIONSLOSEN APPEKDEKTOMIE ENTLASSEN WURDE, LÄSST ERKENNEN, DASS ER HALLUZINIERT. ER SPRICHT VON KLEINEN BEWEGLICHEN INSEKTEN. SIE ÄÜßERN DEN VERDACHT AUF ALKOHOLDELIR.

WELCHE WEITEREN SYMPTOME KÖNNEN NOCH AUFTRETEN?

- 1) BRADYKARDIE
 - 2) EPILEPTISCHE ANFÄLLE
 - 3) AGITIERTE PSYCHOMOTORIK
 - 4) OBSTIPATION
 - 5) SCHLAFSTÖRUNGEN
- A) NUR 1, 2 UND 3 SIND RICHTIG
 - B) NUR 1, 2 UND 5 SIND RICHTIG
 - C) NUR 1, 4 UND 5 SIND RICHTIG
 - D) NUR 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
 - E) NUR 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG

FRAGE 18

EINFACHAUSWAHL

EINE 72-JÄHRIGE PATIENTIN BERICHTET IHNEN VON APPETITLOSIGKEIT UND DEUTLICHEM GEWICHTSVERLUST, AUßERDEM VON ZUNEHMENDEN BOHRENDEN RÜCKENSCHMERZEN IN DEN LETZTEN WOCHEN. SEIT EINER WOCHE SEI EINE GELBVERFÄRBUNG DER HAUT UND SKLEREN AUFGEFALLEN.

SIE VERMUTEN AM EHESTEN:

- A) EINE AKUTE HEPATITIS A
- B) EIN PANKREASKARZINOM
- C) EINE CHRONISCHE GASTRITIS
- D) EINE LEBERZIRRHOSE
- E) EINEN BANDSCHEIBENVORFALL

FRAGE 19

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU?

EINE AMNESIE IST EINE ZEITLICH ODER INHALTLICH BEGRENZTE GEDÄCHTNISLÜCKE. SIE KANN AUFTRETEN IN FOLGE EINER/EINES

- 1) COMMOTIO CEREBRI
- 2) SCHWEREN PSYCHOSOZIALEN TRAUMATISIERUNG
- 3) EPILEPTISCHEN ANFALLS
- 4) INTOXIKATION
- 5) AKUTEN HÖRSTURZES

- A) NUR 1, 2 UND 3 SIND RICHTIG
- B) NUR 1, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- C) NUR 1, 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
- D) NUR 1, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- E) NUR 2, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG

FRAGE 20

EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE ZUR UNTERSUCHUNG DER WIRBELSÄULE TRIFFT ZU?

- A) EINE RIPPENBUCKELBILDUNG BEI RUMPFBEUGE IST EIN HINWEIS AUF EINE SKOLIOSE
- B) DER SCHOBER-TEST DIENST ZUR BESTIMMUNG DER BEWEGLICHKEIT DER HALSWIRBELSÄULE
- C) DAS OTT-ZEICHEN DIENST ZUR PRÜFUNG DER BEWEGLICHKEIT DER LENDENWIRBELSÄULE
- D) EIN FINGER-BODEN-ABSTAND (FBA) VON 20 CM SPRICHT FÜR EINE GUT BEWEGLICHE WIRBELSÄULE
- E) DAS SCHOBER- UND OTT-ZEICHEN WIRD AM LIEGENDEN PATIENTEN GEPRÜFT

FRAGE 21

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE(S) DER FOLGENDEN MERKMALE SPRICHT (SPRECHEN) FÜR EINEN TYP II DIABETES?

- 1) MEIST LANGSAMER BEGINN DER ERKRANKUNG
- 2) ABSOLUTER INSULINMANGEL
- 3) B-ZELLEN DER BAUCHSPEICHELDRÜSE AUF WENIGER ALS 10% VERMINDERT
- 4) INSULINRESISTENZ
- 5) STARKE NEIGUNG ZU KETOAZIDOSE

- A) NUR 1 IST RICHTIG
- B) NUR 1 UND 4 SIND RICHTIG
- C) NUR 2 UND 3 SIND RICHTIG
- D) NUR 3 UND 4 SIND RICHTIG
- E) NUR 1, 4 UND 5 SIND RICHTIG

FRAGE 22

EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE ZU THROMBOZYTEN TRIFFT ZU?

- A) SIE BESITZEN EINEN ZELLKERN MIT EINFACHEM CHROMOSOMENSATZ
- B) SIE HABEN EINE LEBENSDAUER VON 2 BIS 3 MONATEN
- C) SIE WERDEN IN DER LEBER ABGEBAUT
- D) SIE WERDEN IM KNOCHENMARK GEBILDET
- E) SIE SIND BEI EINER ERHÖHUNG IM BLUT OFT ERSTER HINWEIS AUF EINE LUNGENERKRANKUNG

FRAGE 23

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU? AUSLÖSENDE FAKTOREN EINES KARPALTUNNELSYNDROMS KÖNNEN SEIN:

- 1) SCHWANGERSCHAFT
 - 2) LUXATION DES HANDGELENKS
 - 3) DIABETES MELLITUS
 - 4) ALKOHOLMISSBRAUCH
 - 5) POLYARTHRITIS
-
- A) NUR 2 UND 5 SIND RICHTIG
 - B) NUR 1, 2 UND 3 SIND RICHTIG
 - C) NUR 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
 - D) NUR 1, 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
 - E) ALLE SIND RICHTIG

FRAGE 24

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU? TYPISCHE ZEICHEN EINES AKUTEN GLAUKOMANFALLES SIND:

- 1) NICHT EINGESCHRÄNKTES SEHVERMÖGEN
 - 2) WEITE, REAKTIONSLOSE (LICHTSTARRE) PUPILLEN
 - 3) WEICHER AUGAPFEL
 - 4) STARK GERÖTETES AUGE
 - 5) STÄRKSTE SCHMERZEN IM AUGE MIT DUMPFER AUSSTRAHLUNG
-
- A) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
 - B) NUR 4 UND 5 SIND RICHTIG
 - C) NUR 1, 2, UND 3 SIND RICHTIG
 - D) NUR 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG
 - E) ALLE SIND RICHTIG

FRAGE 25

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUR MULTIPLER SKLEROSE TRIFFT (TREFFEN) ZU?

- 1) DIE MULTIPLE SKLEROSE ZEIGT SICH MIT ZENTRALEN PARESEN, SENSIBILITÄTS- UND KOORDINATIONSSTÖRUNGEN
 - 2) DIE ERKRANKUNG ZEIGT HÄUFIG EINEN SCHUBFÖRMIGEN VERLAUF
 - 3) DIE ERKRANKUNG SETZT MEIST NACH DEM 60. LEBENSJAHR EIN
 - 4) PSYCHISCHE SYMPTOME TRETEN NICHT AUF
 - 5) FRÜHZEITIG SIND DIE HIRNNERVEN, BESONDERS DER NERVUS OPTICUS BETROFFEN
-
- A) NUR 1 IST RICHTIG
 - B) NUR 2 UND 5 SIND RICHTIG
 - C) NUR 1, 2 UND 5 SIND RICHTIG
 - D) NUR 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
 - E) ALLE SIND RICHTIG



FRAGE 26

EINFACHAUSWAHL

EIN 65-JÄHRIGER LANDWIRT ZEIGT IHNEN BEI EINEM BESUCH AN DER LINKEN SCHLÄFE EINE SEIT MONATEN AN GRÖÖZE ZUNEHMENDE HAUTVERÄNDERUNG. SIE FINDEN EIN GLASIGES, HAUTFARBENES KNÖTCHEN MIT PERLSCHNURARTIGEM RANDWALL UND TELEANGIEKTASIEN.

WELCHE HAUTVERÄNDERUNG KOMMT HIERFÜR AM EHESTEN IN FRAGE?

- A) HÄMANGIOM
- B) PSORIASIS VULGARIS
- C) MALIGNES MELANOM
- D) ERYSIPEL
- E) BASALIOM

FRAGE 27

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUR ERREGUNGSBILDUNG UND ERREGUNGSLEITUNG DES HERZENS TREFFEN ZU?

- 1) BEI EINEM HERZINFARKT KANN ES ZU BRADYKARDEN HERZRHYTHMUSSTÖRUNGEN KOMMEN
 - 2) DIE TAKTGEbung FÜR DEN HERZMUSKEL ERFOLGT VOM ZENTRALEN NERVENSYSTEM
 - 3) UNMITTELBAR NACH EINER HERZAKTION IST DER HERZMUSKEL NORMALERWEISE FÜR EINE GEWISSE ZEIT UNERREGBAR (REFRAKTÄRZEIT)
 - 4) NORMALERWEISE GEHEN ALLE ERREGUNGEN FÜR EINE RHYTHMISCHE HERZKONTRAKTION VOM SINUSKNOTEN AUS.
 - 5) DER SINUSKNOTEN BEFINDET SICH AN DER HERZSPITZE IM EPIKARD.
-
- A) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
 - B) NUR 1, 3 UND 4 SIND RICHTIG
 - C) NUR 1, 2 UND 3 SIND RICHTIG
 - D) NUR 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
 - E) ALLE SIND RICHTIG

FRAGE 28

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

BEI WELCHEN DER FOLGENDEN KRANKHEITEN FINDEN SIE MEIST EINE STARK ERHÖHTE BLUTKÖRPERSenkUNGSGESCHWINDIGKEIT?

- A) EISENMANGELANÄMIE
- B) POLYMYALGIA RHEUMATICA
- C) ANGINA PECTORIS-ANFALL
- D) POLYZYTHÄMIE
- E) PLASMOZYTOM

FRAGE 29

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUR CANDIDA-INFESTION TREFFEN ZU?

- A) EINE CANDIDOSE (SOOR) WIRD VERURSACHT DURCH SCHIMMELPILZE
- B) CANDIDA-PILZE FINDEN SICH IN GERINGER KONZENTRATION BEI EINEM TEIL DER GESUNDEN BEVÖLKERUNG IM STUHL
- C) EINE CANDIDOSE MANIFESTIERT SICH NUR AN DER HAUT
- D) DIE CANDIDA-INFESTION TRITT IM SÄUGLINGSALTER NICHT AUF
- E) EINE CANDIDA-INFESTION IST GEHÄUFT BEI PATIENTEN MIT STOFFWECHSELERKRANKUNGEN (Z.B. DIABETES MELLITUS) ZU FINDEN



FRAGE 30

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU?
URSACHEN VON OHRGERÄUSCHEN (TINNITUS AURIUM) KÖNNEN SEIN:

- 1) ANÄMIE
 - 2) OTOSKLEROSE
 - 3) HYPOTONIE
 - 4) HYPERTONIE
 - 5) HIRNTUMOR
-
- A) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
 - B) NUR 3 UND 4 SIND RICHTIG
 - C) NUR 1, 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG
 - D) NUR 1, 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG
 - E) ALLE SIND RICHTIG

FRAGE 31

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZU
WIRBELSÄULENERKRANKUNGEN TREFFEN ZU?

- A) BANDSCHEIBENVORFÄLLE SIND EINE ERKRANKUNG DES HOHEN LEBENSALTERS (> 65 JAHRE)
- B) EIN AUSFALL DES PATELLARSEHNENREFLEXES SPRICHT FÜR EINE SCHÄDIGUNG IM LENDENWIRBELBEREICH
- C) EIN POSITIVES LASÈGUE-ZEICHEN IST BEWEISEND FÜR EINEN BANDSCHEIBENVORFALL
- D) AUCH EIN ASYMPTOMATISCHER BANDSCHEIBENVORFALL SOLLTE FRÜHESTMÖGLICH OPERIERT WERDEN
- E) EIN CAUDA-SYNDROM KANN ZU BLASEN – UND MASTDARMSTÖRUNGEN FÜHREN

FRAGE 32

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZU MIT HAUTAUSSCHLAG EINHERGEHENDEN INFEKTIONSKRANKHEITEN TREFFEN ZU?

- A) WER EINMAL SCHARLACH HATTE, ERKRANKT DARAN NICHT MEHR
- B) EINE GEFAHR DER RÖTELINFEKTION WÄHREND DER SCHWANGERSCHAFT BESTEHT IN DER RÖTELNEMBRYOPATHIE (SOG. GREGG-SYNDROM)
- C) DIE RÖTELNIMPFGUNG SCHÜTZT AUCH VOR RINGELRÖTELN
- D) GÜRTELROSE TRITT BEVORZUGT IM KINDESALTER AUF
- E) KOMPLIKATIONEN EINER MASERNINFEKTION SIND U.A. DIE OTITIS MEDIA, DIE PNEUMONIE UND DIE ENZEPHALITIS

FRAGE 33

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUM DICKDARMKREBS TREFFEN ZU?

- A) WECHSEL VON STUHLGEWOHNHEITEN KANN EIN HINWEIS AUF DICKDARMKREBS SEIN
- B) DAS RISIKO FÜR DAS AUFTRETEN VON DICKDARMKREBS IST BEI PATIENTEN MIT COLITIS ULCEROSA ERHÖHT
- C) DER NACHWEIS VOM HÄMORRHOIDEN BEI EINEM PATIENTEN MIT „BLUT IM STUHL“ SCHLIEßT EINEN DICKDARMKREBS WEITGEHEND AUS
- D) ALS RISIKOFAKTOREN WERDEN VOR ALLEM FETTARME UND VEGETARISCHE ERNÄHRUNG DISKUTIERT
- E) DAS CEA (CARCINOEMBRYONALES ANTIGEN) ALS TUMORMARKER IST SPEZIFISCH UND EIGNET SICH ALS FRÜHERKENNUNGSTEST

FRAGE 34

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ÜBER SALMONELLEN TRIFFT (TREFFEN) ZU?

- 1) DER ERKRANKUNGSGIPFEL EINER SALMONELLENENTERITIS LIEGT IN DEN WINTERMONATEN
- 2) NACH EINER SALOMONELLEN-ENTERITIS BESTEHT EINE LEBENSLANGE IMMUNITÄT
- 3) SALMONELLEN VON ENTERITISTYP WERDEN MEIST VON MENSCH ZU MENSCH ÜBERTRAGEN
- 4) SALMONELLEN-DAUERAUSSCHIEDER STELLEN FÜR DIE LEBENSMITTELHYGIENE EIN PROBLEM DAR
- 5) NACH EINER SALMONELLENERKRANKUNG KANN ES ZU EINER REAKTIVEN ARTHRITIS KOMMEN

- A) NUR 4 IST RICHTIG
- B) NUR 1 UND 5 SIND RICHTIG
- C) NUR 4 UND 5 SIND RICHTIG
- D) NUR 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
- E) NUR 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG

FRAGE 35

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUR POLYNEUROPATHIE TREFFEN ZU?

- 1) DIE HÄUFIGSTE URSACHE FÜR EINE POLYNEUROPATHIE (IN DEUTSCHLAND) SIND DIABETES MELLITUS UND ALKOHOLISMUS
- 2) BEFALLEN SIND AUSSCHLIEßLICH SENSIBLE UND MOTORISCHE NERVENFASERN
- 3) MANGELERNÄHRUNG/MALABSORPTION KANN DIE URSACHE FÜR EINE POLYNEUROPATHIE SEIN
- 4) POLYNEUROPATHIEN TRETEN AUCH IM ZUSAMMENHABEN MIT TUMORERKRANKUNGEN AUF
- 5) DER VERLUST DES VIBRATIONSSINNS IST HÄUFIG DER ERSTE HINWEIS AUF EINE POLYNEUROPATHIE

- A) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
- B) NUR 1, 3 UND 4 SIND RICHTIG
- C) NUR 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
- D) NUR 1, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- E) ALLE SIND RICHTIG



FRAGE 36

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZU HERPESVIREN TRIFFT (TREFFEN) ZU?

- 1) DURCH GABE VON ANTIBIOTIKA KANN EINE INFektion VERMIEDEN WERDEN
- 2) INFektionen MIT HERPESVIREN KÖNNEN BEI MENSCHEN MIT EINER IMMUNSchWÄCHE SCHWERER VERLAUFEN
- 3) NACH EINER INFektion BESTEHT LEBENSLANGE IMMUNITÄT
- 4) HERPESVIREN KÖNNEN LEBENSLANG IN BESTIMMTEN ZELLEN DES MENSCHEN PERSISTIEREN (VERBLEIBEN)
- 5) MIT EINER AUGENKOMPLIKATION IST BEI EINER HERPES ZOSTER-INFektion NICHT ZU RECHNEN

- A) NUR 2 IST RICHTIG
- B) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
- C) NUR 2 UND 4 SIND RICHTIG
- D) NUR 3 UND 4 SIND RICHTIG
- E) NUR 1, 2 UND 5 SIND RICHTIG

FRAGE 37

MEHRFACHAUswAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU?

EINE TETANIE KANN AUFTRETEN BEI:

- A) HYPOPARATHYREOIDISMUS (UNTERFUNKTION DER NEBENSCHILDDRÜSEN)
- B) PRIMÄREM HYPERPARATHYREOIDISMUS
- C) CHRONISCHER NEBENNIERENINSUFFIZIENZ
- D) MASSIVEM SAUREN ERBRECHEN
- E) LINKSHERZINSUFFIZIENZ

FRAGE 38

EINFACHAUswAHL

BEI EINEM 78-JÄHRIGEN PATIENTEN FINDEN SICH IM RAHMEN EINER UNTERSUCHUNG WEGEN RÜCKENSCHMERZEN MULTIPLE METASTASEN IN DER WIRBELSÄULE.

WELCHES KARZINOM KOMMT HIERFÜR AM EHESTEN ALS URSACHE IN FRAGE?

- A) KOLONKARZINOM
- B) PROSTATAKARZINOM
- C) WILMS-TUMOR (NEPHROBLASTOM)
- D) HEPATOZELLULÄRES KARZINOM (PRIMÄRES LEBERZELLKARZINOM)
- E) PANKREASKARZINOM

FRAGE 39

MEHRFACHAUswAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZU SEXUALHORMONEN UND EISPRUNG TREFFEN ZU?

- A) DAS PROGESTERON IST EIN HORMON, WELCHES BEI DER FRAU IM GELBKÖRPER UND IN DER PLAZENTA GEBILDET WIRD
- B) NACH DER OVULATION (EISPRUNG) KOMMT ES ZU EINER KURZFRISTIGEN (1-2 TAGE) ERHÖHUNG DES PROGESTERONSPIEGELS
- C) BEREITS EINEN TAG VOR DER OVULATION STEIGT DIE BASALTEMPERATUR UM MIND. 1° C AN
- D) ÖSTROGENE WERDEN VOR ALLEM IN DER ZWEITEN ZYKLUSHÄLFTE SEZERNIERT
- E) PROGESTERON WIRD GRÖßTENTEILS IN DER ZWEITEN ZYKLUSHÄLFTE SEZERNIERT

FRAGE 40

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUM PARKINSON-SYNDROM TRIFFT (TREFFEN) ZU?

- 1) DAS PARKINSON-SYNDROM IST EINE DER HÄUFIGSTEN NEUROLOGISCHEN ERKRANKUNGEN DES HÖHEREN LEBENSALTERS
- 2) URSACHE IST IN ERSTER LINIE EINE STÖRUNG IM ALDOSTERON- UND RENINSTOFFWECHSEL
- 3) ES HANDELT SICH UM EINE REIN KÖRPERLICHE ERKRANKUNG OHNE JEDE BEEINTRÄCHTIGUNG DER INTELLEKTUELLEN FÄHIGKEITEN
- 4) LEITSYMPTOM IST EIN GROßSCHLÄGIGER RUHETUMOR, DER WILLKÜRlich UNTERBUNDEN WERDEN KANN
- 5) KRANKENGYMNASTIK IST BEI M. PARKINSON WEGEN ZU ERWARTENDER VERSCHLIMMERUNG DER SYMPTOMATIK NICHT ANZUWENDEN (KONTRAINDIZIERT)

- A) NUR 1 IST RICHTIG
- B) NUR 4 IST RICHTIG
- C) NUR 1 UND 4 SIND RICHTIG
- D) NUR 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG
- E) ALLE SIND RICHTIG

FRAGE 41

EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE TRIFFT ZU?

EINE AKTIVITÄTSSTEIGERUNG DES SYMPATHISCHEN NERVENSYSTEMS FÜHRT ZU EINER/EINEM

- A) ERWEITERUNG DER BRONCHIEN
- B) GESTEIGERTE BEWEGUNG UND TÄTIGKEIT DES MAGEN-DARM-TRAKTES
- C) BRADYKARDIE
- D) VERENGUNG VON PUPILLEN
- E) BLUTDRUCKABFALL

FRAGE 42

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZU VITAMINEN UND VITAMINMANGEL TREFFEN ZU?

- A) VITAMIN B12-MANGEL IST I.D.R. DIE FOLGE EINER NERVENERKRANKUNG
- B) VITAMIN C GEHÖRT ZUR GRUPPE DER FETTLÖSLICHEN VITAMINE
- C) VITAMIN B-MANGEL KANN SKORBUT AUSLÖSEN
- D) VITAMIN B12-MANGEL KANN ZU NEUROLOGISCHEN SYMPTOMEN FÜHREN
- E) VITAMIN K-MANGEL KANN ZU GERINNUNGSSTÖRUNGEN FÜHREN

FRAGE 43

EINFACHAUSWAHL

EINE BISHER GESUNDE 26-JÄHRIGE PATIENTIN KOMMT WEGEN ERSCHÖPFUNG UND UNRUHE IN DIE PRAXIS. SIE BERICHTET VON SCHLAFSTÖRUNGEN, NERVOSITÄT UND REIZBARKEIT. AUCH WÜRDEN SIE STARK SCHWITZEN, DIE HÄNDE WÜRDEN ZITTERN UND SIE LEIDE UNTER VERMEHRTEM HAARAUSFALL UND DURCHFÄLLEN. WELCHE DIAGNOSE IST DIE WAHRSCHEINLICHSTE?

- A) MORBUS ADDISON
- B) NEU AUFGETRETERER DIABETES MELLITUS
- C) ALKOHOLKRANKHEIT
- D) SCHIZOPHRENE PSYCHOSE
- E) HYPERTHYREOSE

FRAGE 44

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU?
HINWEISE AUF EINE INTRAKRANIELLE DRUCKERHÖHUNG SIND:

- 1) SCHWALLARTIGES ERBRECHEN
 - 2) PERONEUSLÄHMUNG
 - 3) SEHEN VON DOPPELBILDERN
 - 4) PSYCHISCHE VERÄNDERUNGEN Z.B. AGGRESSIVITÄT
 - 5) TREMOR DER HÄNDE
-
- A) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
 - B) NUR 3 UND 4 SIND RICHTIG
 - C) NUR 1, 3 UND 4 SIND RICHTIG
 - D) NUR 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG
 - E) NUR 1, 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG

FRAGE 45

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN FÜR DIE
UNTERSUCHUNG DES KNIES ZU?

- 1) EINE STABILITÄTSPRÜFUNG DER BÄNDER ERFOLGT RICHTIGERWEISE AM STEHENDEN PATIENTEN
 - 2) DIE SOG. TANZENDE PATELLA IST EIN HINWEIS AUF EINEN KNIEGELENKSERGUSS
 - 3) BEIM KIND BIS 15 JAHRE SIND O-BEINE (GENUA VARA) PYHSIOLOGISCH
 - 4) DAS SCHUBLADENPHÄNOMEN ÜBERPRÜFT MÖGLICHE KREUZBANDSCHÄDIGUNG
 - 5) STEINMANN-ZEICHEN GEBEN HINWEISE AUF MÖGLICHE MENISKUSSCHÄDEN
-
- A) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
 - B) NUR 3 UND 4 SIND RICHTIG
 - C) NUR 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG
 - D) NUR 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
 - E) NUR 2, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG

FRAGE 46

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUR HERZAUSKULTATION
TREFFEN ZU?

- 1) BEI EINER AORTENSTENOSE IST EINE FORTLEITUNG DES GERÄUSCHES IN DIE KAROTIDEN MÖGLICH
 - 2) EINE SPALTUNG DES 2. HERZTONES IST STETS PATHOLOGISCH
 - 3) AKZIDENTELLE (ZUFÄLLIG VORKOMMENDE) GERÄUSCHE SIND STEHT SYSTOLISCH UND OHNE FORTLEITUNG
 - 4) EIN FUNKTIONELLES HERZGERÄUSCH KANN BEI FIEBER AUFTRETEN
 - 5) DIE LAUTSTÄRKE DES HERZGERÄUSCHES IST EIN MAß FÜR DIE SCHWERE EINER HERZERKRANKUNG
-
- A) NUR 1, 2 UND 3 SIND RICHTIG
 - B) NUR 1, 3 UND 4 SIND RICHTIG
 - C) NUR 1, 4 UND 5 SIND RICHTIG
 - D) NUR 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
 - E) NUR 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG



FRAGE 47

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN SYMPTOME/STÖRUNGEN KÖNNEN BEI PATIENTEN MIT EINER AKUTEN ORGANISCHEN PSYCHOSE (AKUTES ORGANISCHES PSYCHOSYNDROM) AUF TRETEN?

- 1) ZEITLICHE UND/ODER ÖRTLICHE ORIENTIERUNGSSTÖRUNGEN
 - 2) WAHRNEHMUNGSSTÖRUNGEN
 - 3) STÖRUNGEN IN DER PSYCHOMOTORIK
 - 4) KARDIALE UNREGELMÄßIGKEITEN
 - 5) SCHWITZEN, ÜBELKEIT UND ERBRECHEN
-
- A) NUR 1, 2 UND 3 SIND RICHTIG
 - B) NUR 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
 - C) NUR 1, 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG
 - D) NUR 1, 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG
 - E) ALLE SIND RICHTIG

FRAGE 48

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUR INSTRUMENTENAUFBEREITUNG TRIFFT (TREFFEN) ZU?

- 1) BEVORZUGTE METHODE DER INSTRUMENTENDESINFEKTION IST DIE SPRÜHDESINFEKTION MIT EINEM VAH-GELISTETEN FLÄCHENDESINFEKTIONSMITTEL (VAH = VERBUND FÜR ANGEWANDTE HYGIENE)
 - 2) GROBVERSCHMUTZTE INSTRUMENTE MÜSSEN VOR DER REINIGUNG DESINFIZIERT WERDEN. NACH DER ANSCHLIEßENDEN REINIGUNG IST DANN KEINE ERNEUTE DESINFEKTION MEHR ERFORDERLICH
 - 3) WENN DER HEILPRAKTIKER DIE INSTRUMENTENAUFBEREITUNG SELBST DURCHFÜHRT, IST KEINE DETAILLIERTE SCHRIFTLICHE BESCHREIBUNG DES AUFBEREITUNGSVERFAHRENS IM HYGIENEPLAN ERFORDERLICH
 - 4) WIEDER VERWENDBARE INSTRUMENTE, DIE DIE HAUT DURCHDRINGEN BZW. MIT BLUT IN BERÜHRUNG KOMMEN, MÜSSEN MIT EINEM VALIDIERTEN VERFAHREN STERILISIERT WERDEN
 - 5) FÜR INSTRUMENTE, DIE DIE HAUT DURCHDRINGEN BZW. MIT BLUT IN BERÜHRUNG KOMMEN, IST DIE HEIßLUFTSTERILISATION DER DAMPFSTERILISATION VORZUZIEHEN
-
- A) NUR 4 IST RICHTIG
 - B) NUR 1 UND 4 IST RICHTIG
 - C) NUR 2 UND 5 SIND RICHTIG
 - D) NUR 4 UND 5 SIND RICHTIG
 - E) NUR 1, 3 UND 5 SIND RICHTIG

FRAGE 49

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU?

BEI EINEM ERNIEDRIGTEN KALIUMWERT IST ZU RECHNEN:

- 1) BEI CHRONISCHEM DIARRHÖEN
- 2) NACH BLUTTRANSFUSIONEN
- 3) BEI METABOLISCHER ALKALOSE
- 4) BEI ANOREXIA NERVOSA
- 5) BEI EINNAHME VON BESTIMMTEN DIURETIKA

- A) NUR 1 UND 3 SIND RICHTIG
- B) NUR 1, 2 UND 5 SIND RICHTIG
- C) NUR 1, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- D) NUR 2, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- E) ALLE SIND RICHTIG

FRAGE 50

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN FAKTOREN GELTEN ALS RISIKOFAKTOREN FÜR EINE OSTEOPOROSE?

- 1) ÜBERGEWICHT
- 2) IMMOBILITÄT
- 3) LÄNGERFRISTIGE GLUKOKORTIKOIDTHERAPIE
- 4) ALTER
- 5) TESTOSTERONSUBSTITUTION

- A) NUR 2 UND 3 SIND RICHTIG
- B) NUR 2 UND 4 SIND RICHTIG
- C) NUR 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
- D) NUR 1, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- E) ALLE SIND RICHTIG

FRAGE 51

EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE ZUM DIFFERENTIALBLUTBILD TRIFFT ZU?

- A) BEI EINER PARASITENINFEKTION TRITT EINE EOSINOPENIE AUF
- B) EIN VIRALER INFEKT FÜHRT TYPISCHERWEISE ZU EINER LINKSVERSCHIEBUNG
- C) BEI ALLERGISCHEN HAUTERKRANKUNGEN FINDET MAN TYPISCHERWEISE EINE LYMPHOZYOSE
- D) EINE AGRANULOZYOSE KANN DURCH EINE MEDIKAMENTENEINNAHME AUSGELÖST WERDEN
- E) BAKTERIELLE INFEKTE FÜHREN I.D.R. ZU EINER NEUTROPENIE

FRAGE 52

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUM LYMPHSYSTEM TREFFEN ZU?

- A) DAS LYMPHSYSTEM STELLT EIN GESCHLOSSENES KREISLAUFSYSTEM DAR, IN DEM DIE LYMPHE ZIRKULIERT
- B) DIE LYMPHE WIRD ÜBER DIE LYMPHGEFÄßE IN DEN RECHTEN BZW. LINKEN VENENWINKEL (ANGULUS VENOSUS) ABGEFÜHRT
- C) DIE LYMPHE WIRD IN DIE PFORTADER ABGEFÜHRT
- D) DIE LYMPHE FLIEßT ÜBER DIE LYMPHBAHNEN ZUR PERIPHERIE, UM DORT ÜBER DIE KAPILLAREN IN DAS VENÖSE SYSTEM AUFGENOMMEN ZU WERDEN
- E) IN DEN LYMPHKNOTEN REIFEN DIE B-LYMPHOZYTEN ZU DEN ZELLEN DER SPEZIFISCHEN ABWEHR HERAN

FRAGE 53

AUSSAGENKOMBINATION

UNTER EINER THERAPIE MIT ORALEN ANTIDIABETIKA (SULFONYLHARNSTOFFPRÄPARATE, Z.B. EUGLUCON®) KÖNNEN HYPOGLYKÄMIEN AUFTRETEN.

WELCHE RISIKOFAKTOREN BEGÜNSTIGEN DAS AUFTRETEN SOLCHER HYPOGLYKÄMIEN?

- 1) FASTEN
 - 2) STARKER ALKOHOLKONSUM
 - 3) LEBERFUNKTIONSSTÖRUNGEN
 - 4) DURCHFÄLLE
 - 5) KÖRPERLICHE ANSTRENGUNG
-
- A) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
 - B) NUR 1, 3 UND 4 SIND RICHTIG
 - C) NUR 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
 - D) NUR 2, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
 - E) ALLE SIND RICHTIG

FRAGE 54

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZU EINER NOROVIRUSINFEKTION TREFFEN ZU?

- 1) JAHRESZEITLICHE HÄUFUNG IN DEN WINTER- UND FRÜHJAHRSMONATEN
 - 2) DIE ERKRANKUNGSDAUER LIEGT MEIST NUR BEI EIN BIS ZWEI TAGEN
 - 3) NACH EINER INFEKTION BESTEHT LANGJÄHRIGE IMMUNITÄT
 - 4) DIE ERKRANKTEN LEIDEN HÄUFIG UNTER WÄSSERIGEN DIARRHÖEN, ÜBELKEIT UND SCHWALLARTIGEM ERBRECHEN
 - 5) TYPISCH IST HOHES FIEBER ÜBER MEHRERE TAGE
-
- A) NUR 2 UND 3 SIND RICHTIG
 - B) NUR 1, 2 UND 4 SIND RICHTIG
 - C) NUR 1, 2 UND 5 SIND RICHTIG
 - D) NUR 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
 - E) ALLE SIND RICHTIG

FRAGE 55

EINFACHAUSWAHL

WELCHE DER AUSSAGE TRIFFT FÜR DIE MILCHZÄHNE ZU?

- A) DAS VOLLSTÄNDIGE MILCHGEBISS BESTEHT AUS 24 ZÄHNEN
- B) DER DURCHBRUCH DER MILCHZÄHNE BEGINNT DURCHSCHNITTlich UM DEN 6. BIS 8. LEBENS MONAT
- C) DAS MILCHGEBISS IST DURCHSCHNITTlich IM 12. BIS 15. LEBENS MONAT VOLLSTÄNDIG
- D) MILCHZÄHNE SIND GLEICH GROß WIE DIE BLEIBENDEN ZÄHNE
- E) ALLE MILCHZÄHNE SIND MIT DURCHSCHNITTlich 5 BIS 7 JAHREN WIEDER AUSGEFALLEN

FRAGE 56

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU?

ZU DEN TYPISCHEN SYMPTOMEN DER MANIE ZÄHLEN:

- 1) EIN DEUTLICH VERMEHRTES REDEBEDÜRFNIS
 - 2) NEIGUNG ZUR SELBSTÜBERSCHÄTZUNG
 - 3) EIN DEUTLICH ERHÖHTES SCHLAFBEDÜRFNIS
 - 4) FORMALE DENKSTÖRUNGEN
 - 5) VERMINDERTES SELBSTWERTGEFÜHL MIT ZWEIFEL AN SICH SELBST
-
- A) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
 - B) NUR 3 UND 4 SIND RICHTIG
 - C) NUR 1, 2 UND 4 SIND RICHTIG
 - D) NUR 1, 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
 - E) ALLE SIND RICHTIG

FRAGE 57

EINFACHAUSWAHL

EIN 55-JÄHRIGER PATIENT, SEIT JAHREN STARKER RAUCHER, BERICHTET IHNEN VON EINER THERAPIERESISTENTEN „ERKÄLTUNG“ SEIT ÜBER 6 WOCHEN MIT HUSTEN UND TEILWEISE BLUTIGEM SPUTUM.

BEI DER UNTERSUCHUNG STELLEN SIE EINE LEBERVERGRÖßERUNG UND EINE KLOPFSCHEMERZHAFTER WIRBELSÄULE FEST.

AN WELCHE ERKRANKUNG MÜSSEN SIE PRIMÄR DENKEN?

- A) TUBERKULOSE
- B) LUNGENÖDEM
- C) ASTHMA BRONCHIALE
- D) METASTASIERENDES BRONCHIALKARZINOM
- E) AKUTE HEPATITIS

FRAGE 58

EINFACHAUSWAHL

EIN PATIENT BERICHTET IHNEN VON RUCKARTIGEM, TEILWEISE SCHMERZHAFTEM SCHNAPPEN DES FINGERS BEI BEUGUNG UND STRECKUNG.

WELCHES KRANKHEITSBILD WIRD HIERBEI AM EHESTEN BESCHRIEBEN?

- A) KARPALTUNNELSYNDROM
- B) SCHNELLER FINGER (DIGITUS SALTANS)
- C) HEBERDEN-ARTHROSE
- D) GANGLION
- E) DUPUYTREN-KONTRAKTUR

FRAGE 59

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU?

TYPISCHE SYMPTOME DER AKUTEN PANKREATITIS SIND:

- A) HEFTIGER GÜRTELFÖRMIGER OBERBAUCHSCHMERZ
- B) REISWASSERFARBENER DURCHFALL
- C) MECHANISCHER ILEUS
- D) ERBRECHEN
- E) TEERSTUHL

FRAGE 60

EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE ZUR TRIGEMINUSNEURALGIE TRIFFT ZU?

- A) EIN TYPISCHES SYMPTOM BEI DER TRIGEMINUSNEURALGIE IST DIE ABSCHWÄCHUNG DES KORNEALREFLEXES
- B) DIE CHIRURGISCHE BEHANDLUNG DER TRIGEMINUSNEURALGIE BESTEHT IN DER ENTFERNUNG DES GESAMTEN TRIGEMINUSNERVEN
- C) BEI EINER TRIGEMINUSNEURALGIE TRETEN IN DER REGEL SCHMERZEN DIFFUS IN DER GESAMTEN GESICHTSHÄLFTE AUF
- D) DIE TRIGEMINUSNEURALGIE IST GEKENNZEICHNET DURCH BLITZARTIG AUFTRETENDE SCHMERZZUSTÄNDE, DIE NUR WENIGE SEKUNDEN, SELTEN BIS ZU EINER HALBEN MINUTE ANHALTEN
- E) BEVORZUGT BETROFFEN VON DER TRIGEMINUSNEURALGIE SIND MÄNNER IN DER 2. BIS 3. LEBENSDEKADE

