



März 2011
Heilpraktiker

Prüfungsfragen

1101



FRAGE 1

EINFACHAUSWAHL

OBWOHL DER SCHMERZ DAS HÄUFIGSTE LEITSYMPTOM IST, KANN EIN AKUTER HERZINFARKT AUCH SCHMERZLOS SEIN.

BEI WELCHER GRUNDKRANKHEIT TRITT EIN SOLCHER VERLAUF – MAN SPRICHT IN DIESEM FALL VON EINEM STUMMEN HERZINFARKT – VOR ALLEM AUF?

- A) HYPERTHYREOSE
- B) LEBERPARENCHYMSCHADEN
- C) HYPERTONUS
- D) NIERENINSUFFIZIENZ
- E) DIABETES MELLITUS

FRAGE 2

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU?

GESICHERTE RISIKOFAKTOREN ZUR ENTSTEHUNG EINES HEPATOZELLULÄREN KARZINOMS SIND:

- 1) LEBERZIRRHOSE
 - 2) CHRONISCHE HEPATITIS B
 - 3) HEPATITIS A
 - 4) LEBERHÄMATOME
 - 5) LEBERZYSTEN
-
- A) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
 - B) NUR 2 UND 3 SIND RICHTIG
 - C) NUR 1, 2 UND 4 SIND RICHTIG
 - D) NUR 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
 - E) NUR 1, 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG

FRAGE 3

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU?

HÄUFIGE URSACHEN FÜR EINE HYPOGLYKÄMIE BEI DIABETES MELLITUS SIND:

- A) ÜBERMÄßIGER ALKOHOLGENUSS
- B) GLUKAGONINJEKTION
- C) THERAPIE MIT KORTIKOSTEROIDEN
- D) TAGELANG VERGESSENE EINNAHME DES DIABETESMEDIKAMENTES EUGLUCON® N (GLIBENCLAMID, SULFONYLHARNSTOFF-PRÄPARAT)
- E) STARKE KÖRPERLICHE BELASTUNG

FRAGE 4

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN FÜR DIE LAGERUNGSPROBE NACH RATSCHOW ZU?

- A) DIE RATSCHOW-LAGERUNGSPROBE DIENT DER ERKENNUNG VENÖSER DURCHBLUTUNGS-STÖRUNGEN
- B) DIE RATSCHOW-LAGERUNGSPROBE DIENT DER ERKENNUNG PERIPHERER ARTERIELLER DURCHBLUTUNGSSTÖRUNGEN
- C) BEI PATIENTEN MIT ARTERIELLEN DURCHBLUTUNGSSTÖRUNGEN TRETEN PROXIMAL DER VERSCHLUSSSTELLE HAUTBLÄSSE UND SCHMERZEN AUF
- D) NACH DEM SICH AUFSETZEN MIT HERAB-HÄNGENDEN BEINEN KOMMT ES BEI PATIENTEN MIT DURCHBLUTUNGSSTÖRUNGEN ZU EINER VERZÖGERTEN REAKTIVEN STEIGERUNG DER DURCHBLUTUNG
- E) NACH DEM SICH AUFSETZEN MIT HERAB-HÄNGENDEN BEINEN KOMMT ES BEI PATIENTEN MIT DURCHBLUTUNGSSTÖRUNGEN ZU EINER RASCHEREN WIEDERAUFFÜLLUNG DER VENEN ALS BEI GESUNDEN.

FRAGE 5

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN SYMPTOME TRETEN BEIM PARKINSON-SYNDROM AUF?

- A) SPASTISCHE BEWEGUNGSSTÖRUNG
- B) STÄNDIGE MUNDBEWEGUNGEN
- C) RIGOR
- D) KLEINSCHRITTIGER GANG
- E) MITBEWEGUNG DER ARME BEIM GEHEN ZUR STABILISIERUNG DES GLEICHGEWICHTES

FRAGE 6

EINFACHAUSWAHL

EIN 75-JÄHRIGER LANDWIRT ZEIGT IHNEN EINE SEIT MONATEN BESTEHENDE GELBLICHE, FEST HAFTENDE HAUTERSCHEINUNG MIT ÜBERMÄßIGER VERHORNUNG AN DER STIRN. ÄHNLICHES SEI IHM AUCH AN DEN SCHLÄFEN UND AM OHR AUFGEFALLEN. BESCHWERDEN HABE ER HIERDURCH NICHT.

SIE VERMUTEN AM EHESTEN EIN/EINE

- A) ATOPISCHE DERMATITIS
- B) AKTINISCHE KERATOSE (LICHTKERATOSE)
- C) MALIGNES MELANOM
- D) PSORIASIS
- E) VITILIGO (WEIßFLECKENKRANKHEIT)

FRAGE 7

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN IMPFUNGEN WERDEN FÜR DIE ALLGEMEINBEVÖLKERUNG VON DER STIKO (STÄNDIGE IMPFKOMMISSION AM ROBERT-KOCH-INSTITUT) EMPFOHLEN?

DIE IMPFUNGEN GEGEN

- 1) POLIOMYELITIS
- 2) TETANUS
- 3) DIPHTHERIE
- 4) TOLLWUT
- 5) GELBFIEBER

- A) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
- B) NUR 4 UND 5 SIND RICHTIG
- C) NUR 1, 2 UND 3 SIND RICHTIG
- D) NUR 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
- E) NUR 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG

FRAGE 8

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU?

EIN PATIENT MIT OFFENER LUNGENTUBERKULOSE

- A) MUSS MEHRERE VERSCHIEDENE ANTIBIOTIKA GLEICHZEITIG EINNEHMEN
- B) MUSS HEUTE NUR NOCH 4 WOCHEN MEDIKAMENTÖS BEHANDELT WERDEN
- C) SOLLTE GEGEN TUBERKULOSE GEIMPFT WERDEN
- D) KANN ALS LEHRER IN DER SCHULE ARBEITEN
- E) MUSS BEI DER ERMITTLUNG DURCH DAS GESUNDHEITSAMT ENGE KONTAKTPERSONEN BENENNEN.

FRAGE 9

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZU DEN HERZKLAPPEN TREFFEN ZU?

- A) DIE MITRALKLAPPE TRENNT DEN LINKEN VORHOF VON DER LINKEN HERZKAMMER
- B) DIE PULMONALKLAPPE LIEGT ZWISCHEN DER RECHTEN HERZKAMMER UND DER GROßEN KÖRPERSCHLAGADER (AORTA)
- C) DIE AORTANKLAPPE TRENNT DIE LINKE HERZKAMMER VON DER LUNGENSCHLAGADER
- D) DIE MITRALKLAPPE UND DIE TRIKUSPIDALKLAPPE BEZEICHNET MAN AUCH ALS DIE TASCHENKLAPPEN DES HERZENS
- E) DIE HERZLAPPEN SORGEN DAFÜR, DASS DAS BLUT NUR IN EINE RICHTUNG FLIEßT

FRAGE 10

AUSSAGENKOMBINATION

DIE KINDLICHE ENTWICKLUNG ZEIGT GROßE INDIVIDUELLE UNTERSCHIEDE.

BEI WELCHEN DER FOLGENDEN BEFUNDE MUSS MAN JEDOCH AN EINE ENTWICKLUNGSSTÖRUNG DENKEN?

- 1) EIN SÄUGLING VON 2 MONATEN LIEGT MEIST MIT GESTRECKTEN GLIEDMAßEN IM BETTCHEN
- 2) EIN SÄUGLING VON 2 MONATEN IST NICHT IN DER LAGE ZU SITZEN.
- 3) EIN SÄUGLING VON 12 MONATEN IST NICHT IN DER LAGE, MIT HILFE ZU STEHEN.
- 4) EIN SÄUGLING VON 12 MONATEN LÄUFT NOCH NICHT OHNE FREMDE HILFE.
- 5) EIN SÄUGLING VON 8 MONATEN IST OFFENSICHTLICH NICHT IN DER LAGE, EINFACHE VERBALE ÄUßERUNGEN ZU VERSTEHEN.

- A) NUR 3 IST RICHTIG
- B) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
- C) NUR 1 UND 3 SIND RICHTIG
- D) NUR 1, 3 UND 4 SIND RICHTIG
- E) ALLE SIND RICHTIG



FRAGE 11

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU?

TYPISCHE SYMPTOME EINER MANIE SIND:

- 1) EUPHORISCHE STIMMUNG
 - 2) IDEENFLUCHT
 - 3) GESTEIGERTE AKTIVITÄT
 - 4) SCHULDWAHN
 - 5) STEIGERUNG DES SELBSTWERTGEFÜHLS, OFT MIT GRÖßENIDEEN
-
- A) NUR 1 UND 5 SIND RICHTIG
 - B) NUR 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
 - C) NUR 1, 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG
 - D) NUR 2, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
 - E) ALLE SIND RICHTIG

FRAGE 12

EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE TRIFFT ZU:

EIN 19JÄHRIGER SCHLANKER FUßBALLSPIELER KLAGT NACH EINEM SPIEL PLÖTZLICH ÜBER THORAXSCHMERZ, LEICHTE ATEMNOT UND HUSTENREIZ. BEI DER AUSKULTATION HABEN SIE RECHTS DEN VERDACHT AUF EIN FEHLENDES ATEMGERÄUSCH.

- A) LOBÄRPNEUMONIE
- B) SPONTANPNEUMOTHORAX
- C) BONCHIALKARZINOM
- D) AKUTEN ASTHMAANFALL
- E) LUNGENTUBERKULOSE

FRAGE 13

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU?

MÖGLICHE FEHLERQUELLEN BEI EINER BLUTDRUCKMESSUNG ZUR ERSTDIAGNOSTIK EINES BLUTHOCHDRUCKS SIND:

- 1) MESSEN ERFOLGT NICHT AUF HERZHÖHE
 - 2) AUSLASSEN DER RUHEPHASEN VOR EINER BLUTDRUCKMESSUNG
 - 3) MESSUNG NUR AN EINEM ARM
 - 4) FALSCHER GRÖßE DER BLUTDRUCKMANSCHETTE
 - 5) ZU SCHNELLES ABLASSEN DES MANSCHETTENDRUCKES
-
- A) NUR 1, UND 2 SIND RICHTIG
 - B) NUR 3 UND 4 SIND RICHTIG
 - C) NUR 1, 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
 - D) NUR 2, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
 - E) ALLE SIND RICHTIG

FRAGE 14

EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE TRIFFT ZU:

HÄUFIGSTE URSACHE WIEDERKEHRENDER BEINGESCHWÜRE IST:

- A) CHRONISCH VENÖSE INSUFFIZIENZ
- B) GICHT
- C) PSORIASIS
- D) VITILIGO (WEIßFLECKENKRANKHEIT)
- E) SARKOIDOSE

FRAGE 15

EINFACHAUSWAHL

IM BLUTBILD EINER 51-JÄHRIGEN PATIENTIN FINDEN SIE FOLGENDE ERGEBNISSE:

Hb (HÄMOGLOBIN) 10,2 G/DL (NORM: 12,0 – 16,0 G/DL)
MCV (MITTLERER KORPUSKULÄRES VOLUMEN) 105 FL (NORM: 85 – 98 FL) MCH (MITTLERES KORPUSKULÄRES HÄMOGLOBINGEHALT) 39 PG (NORM: 28-34 PG)

WELCHE ERKRANKUNG WIRD DURCH DIESE LABORWERTE WAHRSCHEINLICH?

- A) ANÄMIE BEI EISENMANGEL
- B) ANÄMIE BEI VITAMIN-B12-MANGEL
- C) RENALE ANÄMIE (ANÄMIE BEI NIERENFUNKTIONSTÖRUNG)
- D) TUMORANÄMIE
- E) HÄMOLYTISCHE ANÄMIE (ANÄMIE BEI VORZEITIGEM ERYTHROZYTENABBAU)

FRAGE 16

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUM VITAMIN D TREFFEN ZU?

- 1) VITAMIN D ZÄHLT ZU DEN WASSERLÖSLICHEN VITAMINEN
 - 2) VITAMIN D HEMMT DIE CALCIUM-RESORPTION
 - 3) VITAMIN-D-MANGEL KANN ZU RACHITIS FÜHREN
 - 4) VITAMIN D GILT ALS RADIKALENFÄNGER UND HEMMT ZUVERLÄSSIG DEN ALTERUNGSPROZESS
 - 5) VITAMIN D KANN DURCH DIE NAHRUNG AUFGENOMMEN WERDEN
-
- A) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
 - B) NUR 1 UND 3 SIND RICHTIG
 - C) NUR 3 UND 5 SIND RICHTIG
 - D) NUR 1, 3 UND 5 SIND RICHTIG
 - E) ALLE SIND RICHTIG

FRAGE 17

EINFACHAUSWAHL

EIN 26-JÄHRIGER MANN KLAGT BEI IHNEN ÜBER ZEIT-WEISE AUFTRETENDE BAUCHSCHMERZEN UND Z.T. BLUTIG-SCHLEIMIGE DURCHFÄLLE. DIE SYMPTOME BESTÜNDEEN SEIT MONATEN IN WECHSELNDER INTENSITÄT. MITTLERWEILE HABE ER EINIGE KILOGRAMM AN GEWICHT ABGENOMMEN:

SIE VERMUTEN AM EHESTEN:


- A) STENOSIERENDES KOLONKARZINOM
- B) DIVERTIKULOSE
- C) VIRALE GASTROENTERITIS
- D) REIZDARMSYNDROM
- E) COLITIS ULCEROSA

FRAGE 18

EINFACHAUSWAHL

WELCHER BEFUND GEHÖRT ZU EINEM METABOLISCHEN SYNDROM?

- A) NORMALER TAILLENUMFANG
- B) NIEDRIGER BLUTDRUCK
- C) NIEDRIGER NÜCHTERNBLUTZUCKER
- D) ERNIEDRIGTES HDL-CHOLESTERIN
- E) NORMALE TRIGLYCERIDE



FRAGE 19

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU?

DIE SCHILDDRÜSENHORMONE TRIIODTHYRONIN (T3) UND THYROXIN (T4) KÖNNEN IM KÖRPER ZU FOLGENDEN WIRKUNGEN FÜHREN:

- A) STEIGERUNG DES GRUNDUMSATZES
- B) STEIGERUNG DES AUFBAUS VON FETT
- C) SENKUNG DER KÖRPERTEMPERATUR
- D) SENKUNG DER HERZFREQUENZ
- E) FÖRDERUNG DES LÄNGENWACHSTUMS BEI KINDER

FRAGE 20

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU?

URSACHEN FÜR DOPPELBILDER KÖNNEN SEIN:

- 1) GEHIRNTUMOR
 - 2) MULTIPLE SKLEROSE
 - 3) OTOSKLEROSE
 - 4) ALKOHOLINTOXIKATION
 - 5) ORBITABODENFRAKTUR
-
- A) NUR 1, 3 UND 5 SIND RICHTIG
 - B) NUR 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG
 - C) NUR 1, 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
 - D) NUR 1, 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG
 - E) NUR 2, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG

FRAGE 21

EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE ZU VERBRENNUNGEN TRIFFT ZU?


- A) VERBRENNUNGEN 2. GRADES SIND NICHT SCHMERZHAFT
- B) VERBRENNUNGEN 1. GRADES HEILEN IN DER REGEL MIT BLEIBENDEN NARBEN SPONTAN AB
- C) EINE KELOIDBILDUNG IST IMMER NUR BEI VERBRENNUNGEN 2. GRADES ZU ERWARTEN
- D) ZUR ABSCHÄTZUNG DER VERBRANNTEN KÖRPEROBERFLÄCHE WIRD BEI ERWACHSENEN DIE NEUNEREGEL VERWENDET
- E) BRANDBLASEN SIND BEZEICHNEND FÜR EINE VERBRENNUNG 1. GRADES

FRAGE 22

EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE ZUR EISENMANGELANÄMIE TRIFFT ZU?

- A) MÄNNER HABEN EINEN WEIT HÖHEREN EISENBEDARF ALS FRAUEN
- B) EINE HAUTBLÄSSE IST EIN SICHERER HINWEIS FÜR EINE ANÄMIE
- C) MUNDWINKELRHAGADEN KÖNNEN EIN HINWEIS FÜR EINE EISENMANGELANÄMIE SEIN
- D) MONATSBLUTUNGEN SIND BEI FRAUEN EINE SELTENE URSACHE FÜR EINE EISENMANGELANÄMIE
- E) DIE EISENSUBSTITUTION MITTELS KURZINFUSION IST DER ORALEN EISENSUBSTITUTION IN DER REGEL VORZUZIEHEN



FRAGE 23

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN SYMPTOME BZW. BEFUNDE SPRECHEN FÜR EINE CHRONISCHE NIERENINSUFFIZIENZ IM FORTGESCHRITTENEN STADIUM?

- A) POLYGLOBULIE
- B) ERHÖHTES KREATININ IM URIN
- C) HYPOTONIE
- D) KNOCHENSCHMERZEN
- E) JUCKREIZ

FRAGE 24

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU?

TYPISCH BEI EINEM ASTHMAANFALL SIND:

- 1) FEUCHTE RASSELGERÄUSCHE
 - 2) INSPIRATORISCHER STRIDOR
 - 3) AUFRECHT SITZENDER PATIENT
 - 4) GIEMEN
 - 5) TACHYKARDIE
-
- A) NUR 4 UND 5 SIND RICHTIG
 - B) NUR 1, 2 UND 3 SIND RICHTIG
 - C) NUR 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
 - D) NUR 2, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
 - E) ALLE SIND RICHTIG

FRAGE 25

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZU MIGRÄNE TREFFEN ZU?

- A) IN DEN MEISTEN FÄLLEN (MEHR ALS 90 %) TRITT DIE MIGRÄNE MIT EINER AURA AUF
- B) DIE MIGRÄNESCHMERZEN TRETEN IN DER REGEL BEISEITIG AUF
- C) DIE ANFALLFREQUENZ EINER MIGRÄNE NIMMT IM HÖHEREN ALTER (ÜBER 70 JAHRE) DEUTLICH ZU
- D) FRAUEN SIND HÄUFIGER ALS MÄNNER VON MIGRÄNE BETROFFEN
- E) EIN MÖGLICHER AUSLÖSEFAKTOR FÜR EINE MIGRÄNE KANN DIE ANWENDUNG ORALER KONTRAZEPTIVA SEIN

FRAGE 26

EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE ZUR BKS

(BLUTKÖRPERCHENSUNGSGESCHWINDIGKEIT) TRIFFT ZU?

- A) NORMALWERT FÜR MÄNNER SIND 30 MM NACH 1 STUNDE
- B) EINE BKS-ERHÖHUNG NORMALISIERT SICH INNERHALB VON 2-3 TAGEN
- C) DIE BKS IST EIN SPEZIFISCHER SUCHTEST
- D) MIT ZUNEHMENDEM LEBENSALTER STEIGT DER WERT DER BKS AN
- E) EINE STARKE BKS-ERHÖHUNG (SOG. STURZSENKUNG) FINDET SICH TYPISCHERWEISE BEI POLYGLOBULIE

FRAGE 27

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUR HAUT TREFFEN ZU?

- A) IN DER EPIDERMIS IST KEINE ZELLTEILUNG MÖGLICH
- B) IN DER EPIDERMIS FINDEN SICH KEINE NERVENZELLEN
- C) DIE HAUTOBERFLÄCHE IST ALKALISCH
- D) ZU DEN DERMALEN ZELLEN GEHÖREN U.A. MELANOZYTEN
- E) DIE MASTZELLEN VERMITTELN ALLERGISCHE REAKTIONEN

FRAGE 28

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

EINE AKUTE PANKREATITIS IST EINE ERNSTZUNEHMENDE ERKRANKUNG, DIE EINER STATIONÄREN BEHANDLUNG BEDARF.

WELCHE DER FOLGENDEN VORERKRANKUNGEN ZÄHLEN ZU DEN HÄUFIGSTEN URSACHEN?

- A) GALLENSTEINE
- B) NIERENINSUFFIZIENZ
- C) ZUSTAND NACH OPERATIVER MILZENTFERNUNG
- D) ERKRANKUNG DER PFORTADER
- E) ALKOHOLKRANKHEIT

FRAGE 29

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUR SUIZIDALITÄT TREFFEN ZU?

- A) MIT ZUNEHMENDEM LEBENSALTER NEHMEN SUIZIDE AB
- B) TÖDLICH ENDENDE SUIZIDVERSUCHE KOMMEN BEI MÄNNERN HÄUFIGER VOR ALS BEI FRAUEN
- C) PERSONEN MIT EINER SCHIZOPHRENEN PSYCHOSE HABEN EIN ERHÖHTES RISIKO FÜR EINE SUIZID
- D) DER THERAPEUT SOLLTE VON SICH AUS DAS THEMA SUIZID NICHT ANSPRECHEN, UM SUIZIDGEDANKEN NICHT DURCH DAS GESPRÄCH ANZUBAHNEN
- E) SELBSTVERLETZENDE HANDLUNGEN VON PATIENTEN MIT BORDERLINE-PERSÖNLICHKEITSSTÖRUNG ERFOLGEN NAHEZU IMMER IN SUIZIDALER ABSICHT

FRAGE 30

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN BEFUNDE SPRECHEN FÜR EINE DIAGNOSE EINER RHEUMATOIDEN ARTHRITIS (CHRONISCHE POLYARTHRITIS)?

- 1) WEICHTEILSCHWELLUNG ODER ERGUSS GLEICHZEITIG AN MEHREREN GELENKEN
- 2) SCHMERZEN UND GELENKSTEIFIGKEIT VERMEHRT AM ABEND
- 3) POSITIVE RHEUMAFAKTOREN
- 4) RHEUMAKNOTEN
- 5) ASYMMETRISCHER BEFALL

- A) NUR 1, 2 UND 3 SIND RICHTIG
- B) NUR 1, 2 UND 5 SIND RICHTIG
- C) NUR 1, 3 UND 4 SIND RICHTIG
- D) NUR 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG
- E) NUR 2, 5 UND 4 SIND RICHTIG

FRAGE 31

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUR GICHT TREFFEN ZU?

- 1) BEI EINEM AKUTEN GICHTANFALL LIEGT IMMER EINE HYPERURIKÄMIE VOR
- 2) BEIM FASTEN KANN EIN AKUTER GICHTANFALL AUFTRETEN
- 3) IM RAHMEN EINER LEUKÄMIE KANN EIN GICHTANFALL AUFTRETEN
- 4) THERAPEUTISCH WIRD BEI GICHT EINE PURINREICHE DIÄT EMPFOHLEN
- 5) BEI CHRONISCHER GICHT LAGERN SICH URATE AUCH IN WEICHTEILEN UND KNOCHEN AB

- A) NUR 3 UND 5 RICHTIG
- B) NUR 1, 2 UND 5 SIND RICHTIG
- C) NUR 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
- D) NUR 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG
- E) ALLE SIND RICHTIG

FRAGE 32

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN ERKRANKUNGEN WERDEN

AEROGEN ÜBERTRAGEN?

- A) HEPATITIS A
- B) MALARIA
- C) TUBERKULOSE
- D) SALMONELLOSE
- E) DIPHTHERIE

FRAGE 33

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE(R) DER GENANNTEN LABORPARAMETER SPRICHT (SPRECHEN) FÜR EINE CHRONISCHE NIERENINSUFFIZIENZ?

- 1) SERUMKALIUM 3,2 MMOL/L (NORM: 3,6-5,0 MMOL/L)
- 2) KREATININ IM SERUM 2,5 MG/DL (NORM BIS 1,1 MG/DL)
- 3) HÄMOGLOBIN 15,7 G/DL (NORM: 12-16 G/DL)
- 4) HARNSTOFF IM SERUM 84 MG/DL (NORM 12-50 MG/DL)
- 5) BILIRUBIN 3,5 MG/DL (NORM BIS 1,1 MG/DL)

- A) NUR 2 IST RICHTIG
- B) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
- C) NUR 2 UND 4 SIND RICHTIG
- D) NUR 1, 3 UND 4 SIND RICHTIG
- E) NUR 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG

FRAGE 34

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU?

ZUM TYPISCHEN KLINISCHEN BILD EINER AUSGEPRÄGTEN

RECHTSHERZINSUFFIZIENZ GEHÖREN:

- 1) ASZITES
- 2) GEWICHTSZUNAHME
- 3) HALSVENENSTAUUNG
- 4) LÄHMUNGERSCHEINUNGEN
- 5) HUNGERGEFÜHL

- A) NUR 1, 2 UND 3 SIND RICHTIG
- B) NUR 1, 2 UND 4 SIND RICHTIG
- C) NUR 1, 3 UND 5 SIND RICHTIG
- D) NUR 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
- E) NUR 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG

FRAGE 35

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUR MENINGITIS TREFFEN ZU?

- A) DIE HÄUFIGSTE URSACHE FÜR EINE EITRIGE MENINGITIS IM ERWACHSENENALTER IST EINE INFektion MIT FSME-VIREN
- B) BEWUSSTSEINSTÖRUNGEN SIND BEI DER EITRIGEN MENINGITIS NICHT ZU ERWARTEN
- C) DAS SOG. WATERHOUSE-FRIDERICHSEN-SYNDROM (BLUTGERINNUNGSSTÖRUNG MIT INFARZIERUNG VON NEBENNIERE) IST HAUPTSÄCHLICH BEI VIRALEN MENINGITIDEN ZU BEFÜRCHTEN
- D) KOPFSCHMERZEN SIND EIN TYPISCHES SYMPTOM FÜR EINE MENINGITIS
- E) EINE GESPANNTE FONTANELLE BEI SÄUGLINGEN KANN EIN ZEICHEN FÜR EINE MENINGITIS MIT HIRNDRUCKSTEIGERUNG SIND

FRAGE 36

AUSSAGENKOMBINATION

AN WELCHE DER IM FOLGENDEN AUFGEZÄHLTEN ANATOMISCHEN STRUKTUREN GRENZT DAS HERZ?

- 1) ZWERCHFELL
 - 2) GALLENBLASE
 - 3) SPEISERÖHRE
 - 4) SCHILDDRÜSE
 - 5) LINKER LUNGENFLÜGEL
-
- A) NUR 3 UND 5 SIND RICHTIG
 - B) NUR 1, 2 UND 4 SIND RICHTIG
 - C) NUR 1, 3 UND 5 SIND RICHTIG
 - D) NUR 1, 4 UND 5 SIND RICHTIG
 - E) ALLE SIND RICHTIG

FRAGE 37

EINFACHAUSWAHL

EINE 62-JÄHRIGE PATIENTIN LEIDET AKUT SEIT DEM VORTAG AN EINER LEICHTEN SIGMADIVERTIKULITIS, DIE AMBULANT BEHANDELT WERDEN KANN. VOM ARZT HABE SIE EIN ANTIBIOTIKUM BEKOMMEN.

WELCHE EMPFEHLUNG SPRECHEN SIE FÜR DIE KOMMENDEN TAGE AUS?

- A) BALLASTSTOFFARME KOST
- B) EIWEIßFREIE KOST
- C) VÖLLIGE NAHRUNGSKARENZ
- D) VIEL OBST UND VOLLKORNPRODUKTE
- E) HEBE-SENK-EINLÄUFE

FRAGE 38

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN WIRKUNGEN WERDEN DEN GLUKOKORTIKOIDEN ZUGESCHRIEBEN?

- 1) EIWEIßABBAU IN DER MUSKULATUR
 - 2) STEIGERUNG DER GLUKONEOGENESE (ZUCKERNEUBILDUNG)
 - 3) STEIGERUNG DES AUFBAUS VON FETT
 - 4) ANTIENTZÜNDLICHER EFFEKT
 - 5) ALLERGIE VERSTÄRKENDER EFFEKT
-
- A) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
 - B) NUR 2 UND 3 SIND RICHTIG
 - C) NUR 1, 2 UND 4 SIND RICHTIG
 - D) NUR 1, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
 - E) ALLE SIND RICHTIG

FRAGE 39

EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE ZUM NERVUS VAGUS (HIRNNERV X) TRIFFT ZU?

- A) DER NERVUS VAGUS HAT KEINE PARASYMPATHISCHE FUNKTION
- B) DIE STIMULATION DES NERVUS VAGUS DURCH DRUCK AUF DEN SINUS CAROTICUS (KAROTISSINUS) FÜHRT ZU EINER BESCHLEUNIGUNG DER HERZTÄTIGKEIT
- C) EINE REIZUNG DER ZUM HERZ ZIEHENDEN ÄSTE DES NERVUS VAGUS BEWIRKT EINE STEIGERUNG DER HERZFREQUENZ
- D) DIE DARMTÄTIGKEIT WIRD ÜBER ÄSTE DES NERVUS VAGUS BEEINFLUSST
- E) DER NERVUS VAGUS IST EINE HAUPTAST DES NERVUS PHRENICUS

FRAGE 40

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TRIFFT (TREFFEN)ZU?

EIN PATIENT, DEM VOR KURZEM EINE HÜFTGELENKSENDOPROTHESE EINGESETZT WURDE UND DEN SIE NACH DER KRANKENHAUSENTLASSUNG WEITER BEHANDELN, BERICHTET VON THORAKALEM STECHEN UND LEICHTER ATEMNOT.

WIE GEHEN SIE WEITER VOR?

- 1) DURCH DIE NOCH BESTEHENDE FEHLBELASTUNG SIND SCHMERZEN IM THORAX NORMAL UND BEDÜRFEN KEINE WEITEREN ABKLÄRUNG
- 2) SIE MASSIEREN ZUSÄTZLICH DIE RÜCKENPARTIE IM BEREICH DER BRUNSTWIRBELSÄULE
- 3) SIE LAGERN IHN MIT ERHÖHTEM OBERKÖRPER
- 4) SIE INTENSIVIEREN DIE ATEMTERAPIE
- 5) SIE DENKEN AN EINE MÖGLICHE LUNGENEMBOLIE UND VERSTÄNDIGEN DEN NOTARZT

- A) NUR 3 IST RICHTIG
- B) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
- C) NUR 3 UND 4 SIND RICHTIG
- D) NUR 3 UND 5 SIND RICHTIG
- E) NUR 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG

FRAGE 41

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER GENANNTEN AUSLÖSER BZW. ERKRANKUNGEN SIND AM EHESTEN URSACHEN FÜR EINE HÄMOLYTISCHE ANÄMIE?

- M. HODGKIN (LYMPHOGRANULOMATOSE)
- MAGENGESCHWÜR
- PLASMOZYTOM (MULTIPLES MYELOM)
- MECHANISCHER HERZKLAPPENERSATZ
- MALARIA

FRAGE 42

EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE ZUM OHR UND GLEICHGEWICHTSSINN TRIFFT ZU?

- A) DER HAMMER BERÜHRT DAS RUNDE FENSTER
- B) DAS INNENOHR LIEGT IM FELSENBEIN
- C) DAS TROMMELFELL STELLT DIE GRENZE ZWISCHEN MITTEL- UND INNENOHR DAR
- D) IN DEN BOGENGÄNGEN WERDEN DIE HOHEN TÖNE WAHRGENOMMEN
- E) DIE OHRTRUMPETE (TUBA AUDITIVA) IST EINE VERBINDUNG ZWISCHEN INNENOHR UND DUCTUS THORACICUS (LYMPHGEFÄß)

FRAGE 43

EINFACHAUSWAHL

EIN ÜBERGEWICHTIGER PATIENT, DER ABNEHMEN MÖCHTE, BITTET SIE UM AUSKUNFT ÜBER DEN ENERGIEGEHALT (BRENNWERT) DER ENERGIETRÄGER.

WELCHER BRENNWERT TRIFFT ANNÄHRUNGSWEISE ZU?

- A) KOHLENHYDRATE 1 KCAL/G
- B) FETTE 9 KCAL/G
- C) PROTEIN 50 KCAL/G
- D) KOHLENHYDRATE 30 KCAL/G
- E) FETTE 100 KCAL/G

FRAGE 44

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUM WÄRMEHAUSHALT UND DER THERMOREGULATION TREFFEN ZU?

- 1) DIE KÖRPERTEMPERATUR WIRD DURCH EXTERNE WIRKUNGEN (Z.B. AUßENTEMPERATUR) BEEINFLUSST
- 2) DIE HAUTTEMPERATUR IST EIN VERLÄSSLICHES ZEICHEN FÜR DIE KÖRPERTEMPERATUR
- 3) DER PHYSIOLOGISCHE VERLAUF DER KÖRPERKERNTEMPERATUR ZEIGT EINE TAGESRHYTHMIK MIT EINEM MAXIMUM AM NACHMITTAG
- 4) HAUPTGEFAHR BEI DER MASSIVEN ABKÜHLUNG NACH EINEM HITZSCHLAG IST DIE REAKTIVE VASOKONSTRIKTION IN DEN HAUPTGEFÄßEN, DIE EINEN AUSREICHENDEN WÄRMEAUSTAUSCH VERHINDERT
- 5) BESONDERS GEFÜRCHTET BEIM HITZSCHLAG IST EIN HIRNÖDEM

- A) NUR 1 UND 5 SIND RICHTIG
- B) NUR 1, 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
- C) NUR 1, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- D) NUR 2, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- E) ALLE SIND RICHTIG



FRAGE 45

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

DIE BAUCHSPEICHELDRÜSE IST EIN WICHTIGES ORGAN FÜR DIE PRODUKTION VON VERDAUUNGSENZYMEN UND HORMONEN.

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUR BAUCHSPEICHELDRÜSE TREFFEN ZU?

- A) DIE BAUCHSPEICHELDRÜSE LIEGT KRANIAL (OBERHALB) DES ZWERGFELLS
- B) DAS IN DER BAUCHSPEICHELDRÜSE PRODUZIERTE GLUKAGON STEIGERT DEN BLUTZUCKERSPIEGEL
- C) IN DER BAUCHSPEICHELDRÜSE WIRD DAS GALLE-SEKRET GEBILDET
- D) DER HAUPTAUSFÜHRUNGSGANG DER BAUCHSPEICHELDRÜSE MÜNDET IN DEN MAGEN
- E) EINE HÄUFIGE ERKRANKUNG DER HORMONBILDENDEN ANTEILE DER BAUCHSPEICHELDRÜSE IST DER DIABETES MELLITUS

FRAGE 46

EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE TRIFFT ZU?

ERYTHROZYTENZYLINDER IM URINSEDIMENT SIND EIN HINWEIS AUF EINE

- A) ZYSTITIS
- B) NEBENHODENENTZÜNDUNG
- C) INFektion DER HARNRÖHRE
- D) ERKRANKUNG DES NIERENPARENCHYMS
- E) PROSTATITIS

FRAGE 47

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN MILZ TREFFEN ZU?

- A) IN DER MILZ WERDEN ÜBERALTERTE LEUKOZYTEN UND ERYTHROZYTEN ABGEBAUT
- B) BEIM GESUNDEN ERWACHSENEN IST DIE MILZ ETWA SO GROß WIE DIE LEBER
- C) ÜBER DIE V.LIENALIS (MILZVENE) GELANGT DAS BLUT AUS DER MILZ IN DIE PFORTADER
- D) ANATOMISCH LIEGT DIE MILZ IM LINKEN UNTERBAUCH EXTRAPERITONEAL
- E) IN DER MILZ KANN KEIN EISEN GESPEICHERT WERDEN

FRAGE 48

EINFACHAUSWAHL

WELCHE SUBSTANZ IST EIN SPURENELEMENT?

- A) FOLSÄURE
- B) JOD
- C) COBALAMIN
- D) ASCORBINSÄURE
- E) KOHLENSTOFF



FRAGE 49

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN SYMPTOME SPRECHEN TYPISCHERWEISE FÜR DIE VERDACHTSDIAGNOSE TYP 1 DIABETES MELLITUS?

- 1) VERSTÄRKT BLUTUNGSNEIGUNG BEI BAGATELLVERLETZUNGEN
 - 2) POLYURIE (VERMEHRTES WASSER LASSEN)
 - 3) POLYDIPSIE (VERMEHRTER DURST)
 - 4) GEWICHTSVERLUST
 - 5) UHRGLASNÄGEL
-
- A) NUR 2 UND 3 SIND RICHTIG
 - B) NUR 3 UND 4 SIND RICHTIG
 - C) NUR 1, 4 UND 5 SIND RICHTIG
 - D) NUR 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
 - E) NUR 1, 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG

FRAGE 50

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

EIN 17-JÄHRIGER PATIENT WAR KURZZEITIG BEWUSSTLOS. WELCHE DER FOLGENDEN MERKMALE SIND TYPISCH FÜR EINEN AKUT DURCHGEMACHTEN KRAMPFANFALL?

- A) IKTERUS
- B) PUPILLENDIFFERENZ
- C) ZUNGENBISS
- D) DER PATIENT HAT EINGENÄSST
- E) ATEMNOT

FRAGE 51

EINFACHAUSWAHL

EINE, SEIT EINEM JAHR IN DEUTSCHLAND LEBENDE, 56-JÄHRIGE ASYLBEWERBERIN FÄLLT AUF, WEIL SIE KAUM SPRICHT, SICH VON ANDEREN MENSCHEN STARK ZURÜCKZIEHT UND MISSTRAUSCH WIRKT.

BIS ZU EINER POLITISCHEN HAFT IM HEIMATLAND, BEI DER SIE GEFOLTERT WURDE, SEI SIE STETS GESUND GEWESEN. DIESES EREIGNIS ERLEBE SIE REGELMÄßIG IN IHREN TRÄUMEN WIEDER. DIESE TRÄUME SEINEN ERSTMALS WENIGE WOCHEN NACH DEM EREIGNIS AUFGETRETEN.

WELCHE PSYCHISCHE ERKRANKUNG IST AM WAHRSCHEINLICHSTEN?

- A) AKUTE BELASTUNGSREAKTION
- B) POSTTRAUMATISCHE BELASTUNGSSTÖRUNG
- C) ANPASSUNGSSTÖRUNG
- D) PANIKSTÖRUNG
- E) GENERELLE ANGSTSTÖRUNG

FRAGE 52

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN SYMPTOME SPRECHEN TYPISCHERWEISE FÜR DAS VORLIEGEN EINER CHRONISCHEN PANKREATITIS?

- 1) PARÄSTHESIEN (MISSEMPFINDUNGEN) DER ARME BEIDSEITS
 - 2) DURCHFÄLLE
 - 3) HÄMATURIE
 - 4) GEWICHTSVERLUST
 - 5) SCHMERZEN IN DER TIEFE DES OBERBAUCHES
-
- A) NUR 1, 2 UND 3 SIND RICHTIG
 - B) NUR 1, 4 UND 5 SIND RICHTIG
 - C) NUR 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
 - D) NUR 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG
 - E) NUR 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG

FRAGE 53

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUM RHEUMATISCHEN FIEBER TREFFEN ZU?

- A) TYPISCH IST EINE MORGENSTEIFIGKEIT DER GELENKE VON MINDESTENS EINER STUNDE DAUER
- B) ES TRITT AUF ALS EINE ZWEITERKRANKUNG NACH EINER AKUTEN STREPTOKOKKENINFEKTION
- C) DAS VORHANDENSEIN VON RHEUMAFAKTOREN GILT ALS BEWEISEND FÜR DIE ERKRANKUNG
- D) ES HANDELT SICH UM EINE CHRONISCH-ENTZÜNDLICHE SYSTEMERKRANKUNG
- E) EINE KARDITIS (HERZENTZÜNDUNG) TRITT DABEI HÄUFIG AUF

FRAGE 54

EINFACHAUSWAHL

EIN 2-JÄHRIGES KIND ERWACHT NACHTS GEGEN 3 UHR MIT BELLENDEM HUSTEN UND PFEIFFENDEM GERÄUSCH BEIM EINATMEN. ES BESTEHT MIT 38,2° GRAD NUR EINE LEICHTE ERHÖHTE KÖRPERTEMPERATUR.

WELCHES KRANKHEITSBILD IST AM WAHRSCHEINLICHSTEN?

- A) SPASTISCHE BRONCHITIS
- B) FREMDKÖRPERASPIRATION
- C) PSEUDOKRUPP
- D) ASTHMA BRONCHIALE
- E) EPIGLOTTITIS

FRAGE 55

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUM EXOPHTHALMUS TREFFEN ZU?

- 1) EIN EXOPHTHALMUS IST EIN LEITSYMPTOM EINER NIERENINSUFFIZIENZ
- 2) EIN EXOPHTHALMUS IST EIN TYPISCHES INDIZ FÜR EINE STÖRUNG DER NEBENSCHILDDRÜSENFUNKTION
- 3) EIN EXOPHTHALMUS KANN ZEICHEN EINER AUTOIMMUNERKRANKUNG SEIN
- 4) EIN EXOPHTHALMUS KANN DURCH AUSTROCKNEN DER HORNHAUT ZU EINEM HORNHAUTGESCHWÜR FÜHREN
- 5) EIN EXOPHTHALMUS KANN BEI EINEM TUMOR AUFTRETEN

- A) NUR 1, 3 UND 4 SIND RICHTIG
- B) NUR 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG
- C) NUR 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- D) NUR 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- E) ALLE SIND RICHTIG



FRAGE 56

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZU POLYPEN DES DICKDARMS TREFFEN ZU?

- 1) WENN DER TEST AUF OKKULTES BLUT IM STUHL NEGATIV AUSFÄLLT, BEFINDEN SICH KEINE POLYPEN IM DICKDARM
- 2) BEI DICKDARMPOLYPEN BESTEHT EIN ENTARTUNGSRISIKO
- 3) DIE MEISTEN POLYPEN BILDEN SICH SPONTAN ZURÜCK
- 4) ES BESTEHT EIN ZUSAMMENHANG ZWISCHEN POLYPENGRÖÖE UND ENTARTUNGSRISIKO
- 5) WIRD IN DER KOLOSKOPIE EIN POLYP ENTDECKT, SO SOLLTE DER KOMPLETT ABGETRAGEN WERDEN

- A) NUR 1, 2 UND 3 SIND RICHTIG
- B) NUR 1, 2 UND 5 SIND RICHTIG
- C) NUR 1, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- D) NUR 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
- E) NUR 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG

FRAGE 57

MEHRFACHAUSSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN FAKTOREN GELTEN ALS RISIKO FÜR DEN PLÖTZLICHEN KINDSTOD (SIDS)

- A) RÜCKENLAGE
- B) BAUCLAGE
- C) GEBURTSGEWICHT VON 3500 G
- D) STILLEN
- E) RAUCHEN DER MUTTER WÄHREND DER SCHWANGERSCHAFT

FRAGE 58

EINFACHAUSSWAHL

WELCHE AUSSAGE ZUM DELIRIUM TREMENS (ALKHOLENTZUGSDELIR) TRIFFT ZU?

- A) KÖRPERLICHE BEGLEITSTÖRUNGEN SIND NUR UNWESENTLICH VORHANDEN
- B) ABSOLUTER ALKHOLENTZUG IST NOTWENDIGE VORAUSSETZUNG FÜR EIN ALKHOHDELIR
- C) UNBEHANDELT FÜR EIN DELIRIUM TREMENS IN UNTER 1 % ZUM TODE
- D) KRAMPFANFÄLLE KÖNNEN VORBOTEN EINES NAHENDEN DELIRS SEIN
- E) WAHNVORSTELLUNGEN SCHLIEÖEN EIN DELIRIUM TREMENS AUS

FRAGE 59

MEHRFACHAUSSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZU HIRNTUMOREN TREFFEN ZU?

- A) BEI ERWACHSENEN TRETEN WEGEN DER BLUT-HIRNSCHRANKE KEINE HIRNMETASTASEN AUF
- B) EPILEPTISCHE ANFÄLLE TRETEN ALS SYMPTOME BEI HIRNTUMOREN AUF
- C) EINE VISUSMINDERUNG KANN NUR AUFTRETEN, WENN DER TUMOR DIREKT IN DIE ORBITA EINWÄCHST
- D) DIE DIAGNOSE EINES HIRNTUMORS KANN DURCH EIN EEG (ELEKTROENZEPHALOGRAMM) ZUVERLÄSSIG GESICHERT WERDEN.
- E) DIE MEHRZAHL DER HIRNTUMORE GEHT MIT EINEM PERIFOKALEN ÖDEM (SOG. BEGLEITÖDEM) EINHER.

FRAGE 60

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

EIN PATIENT KONSULTIERT SIE VOR EINEM ANSTEHENDEN LANGSTRECKENFLUG UND BITTET UM EMPFEHLUNGEN ZUR VORBEUGUNG EINER TIEFEN BEINVENENTHROMBOSE.

WELCHE DER FOLGENDEN EMPFEHLUNGEN KÖNNEN SIE SINNVOLLERWEISE GEBEN?

- A) BUCHUNG EINES FENSTERPLATZES
- B) VIEL TRINKEN
- C) MÖGLICHST VIEL SCHLAF WÄHREND DES FLUGES, NOTFALLS MIT HILFE EINES ENTSPRECHENDEN MEDIKAMENTES
- D) TRAGEN VON KOMPRESSIONSSTRÜMPFEN
- E) BEKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE AUSWÄHLEN

