



**Oktober 2013**  
**Heilpraktiker**

**Prüfungsfragen**

**1302**



## FRAGE 1

### EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE TRIFFT ZU?

EIN DIASTOLISCHES HERZGERÄUSCH SPRICHT

- A) FÜR EINE PULMONALKLAPPENSTENOSE
- B) FÜR EINE MITRALKLAPPENINSUFFIZIENZ
- C) FÜR EINE TRIKUSPIDALKLAPPENSTENOSE
- D) FÜR EINE AORTENKLAPPENSTENOSE
- E) BEI ZUSÄTZLICHEN SYSTOLIKUM GEGEN EINEN HERZKLAPPENFEHLER

## FRAGE 2

### AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUM SCHLAFAPNOE-SYNDROM TREFFEN ZU?

- 1) ES TRITT GEHÄUFT BEI ADIPÖSEN PATIENTEN AUF
- 2) MÖGLICHE KOMPLIKATIONEN SIND U. A. NÄCHTLICHE HERZRYTHMUSSTÖRUNGEN
- 3) DIE ERKRANKUNG IST GUT MEDIKAMENTÖS ZU BEHANDELN
- 4) DURCH DIE GEHÄUFTEN SCHLAFUNTERBRECHUNGEN KOMMT ES ZU TAGESMÜDIGKEIT MIT LEISTUNGSMINDERUNG UND ERHÖHTEM UNFALLRISIKO
- 5) EMPFOHLEN WIRD ZUR VERBESSERUNG DER SCHLAFQUALITÄT EIN GLAS WEIN AM ABEND

- A) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
- B) NUR 3 UND 4 SIND RICHTIG
- C) NUR 1, 2 UND 4 SIND RICHTIG
- D) NUR 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
- E) ALLE SIND RICHTIG

## FRAGE 3

### EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE ZUM PLASMOZYTOM (MULTIPLES MYELOM) TRIFFT ZU?

- A) EINE PROPHYLAXE MIT VITAMIN D UND CALCIUM HALBIERT DAS ERKRANKUNGSRISIKO
- B) ES IST EINE ERBKRAKHEIT MIT AUTOSOMAL-DOMINANTER VERERBUNG
- C) DAS MITTLERE ALTER BEI DER ERSTDIAGNOSE LIEGT BEI ETWA 30 JAHREN
- D) KNOCHENSCHMERZEN SIND EIN TYPISCHES SYMPTON
- E) BEI DEM GERINGSTEN VERDACHT IST EINE SOFORTIGE LIQUORPUNKTION ERFORDERLICH

## FRAGE 4

### AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU? BEI EINEM IHRER PATIENTEN WURDE WÄHREND EINES KLINIKAUFENTHALTES FESTGESTELLT, DASS ER HEPATITIS-B- VIRUSTRÄGER IST.

ZU DEN TYPISCHEN ANSTECKUNGSRISIKEN FÜR HEPATITIS B ZÄHLEN:

- 1) INTRAVENÖSE DROGENABHÄNGIGKEIT
- 2) SEXUELLE KONTAKTE
- 3) VERSCHMUTZTES TRINKWASSER
- 4) TÄTIGKEIT IM MEDIZINISCHEN BEREICH
- 5) TRÖPFCHENINFEKTION

- A) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
- B) NUR 1 UND 5 SIND RICHTIG
- C) NUR 3 UND 4 SIND RICHTIG
- D) NUR 1, 2 UND 4 SIND RICHTIG
- E) ALLE SIND RICHTIG

## FRAGE 5

### MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUR HARNUNTERSUCHUNG TREFFEN ZU?

- A) JEDES AUFTRETEN VON GLUKOSE IM URIN BEDEUTET, DASS EIN DIABETES MELLITUS VORLIEGT
- B) TYPISCH FÜR DIABETES MELLITUS IST NICHT NUR DAS AUFTRETEN VON GLUKOSE IM HARN, SONDERN AUCH DAS VERMEHRTE AUFTRETEN VON BILIRUBIN UND UROBILINOGEN
- C) DIE HARNUNTERSUCHUNG IST NOCH GENAUER ALS DIE BLUTUNTERSUCHUNG BEI DER AUFDECKUNG VON DIABETES MELLITUS IN EINEM FRÜHEN STADIUM
- D) MIKROALBUMINURIE IST BEIM DIABETIKER EIN HINWEIS AUF EINE DIABETISCHE NEPHROPATHIE
- E) DIE HARNZUCKERSELBSTKONTROLLE IST BEI DIABETIKERN NICHT GEEIGNET UM FESTZUSTELLEN, OB EINE OPTIMALE BLUTZUCKEREINSTELLUNG VORLIEGT

## FRAGE 6

### MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU?

ZU DEN HAUPTURSACHEN EINES ULCUS CRURIS ZÄHLEN:

- A) CHRONISCHE ARTERIELLE VERSCHLUSSKRANKHEIT
- B) CHRONISCH VENÖSE INSUFFIZIENZ
- C) CHRONISCHES ULCUS VENTRICULI
- D) ADIPOSITAS
- E) ALLERGIEN

## FRAGE 7

### AUSSAGENKOMBINATION

ZU WELCHEN DER FOLGENDEN KOMPLIKATIONEN KANN MORBUS CROHN FÜHREN?

- 1) MECHANISCHER ILEUS
  - 2) FISTEL
  - 3) ABSZESS
  - 4) PERFORATION
  - 5) DARMKREBS
- 
- A) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
  - B) NUR 3 UND 4 SIND RICHTIG
  - C) NUR 1, 2 UND 3 SIND RICHTIG
  - D) NUR 1, 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG
  - E) ALLE SIND RICHTIG

## FRAGE 8

### MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

EIN 10-JÄHRIGER JUNGE MIT FIEBER UND HALSSCHMERZEN WIRD VON SEINEM VATER IN IHRE PRAXIS GEBRACHT.

WELCHE DER GENANNTEN BEFUNDE SPRECHEN AM EHESTEN FÜR EINE STREPTOKOKKENBEDINGTE ERKRANKUNG?

- A) PERIORALE BLÄSSE
- B) SCHARF BEGRENZTE, SCHUPPENDE HAUTVERÄNDERUNGEN AN BEIDEN ELLENBOGEN
- C) KLEINE WEIßLICHE FLECKEN MIT LEICHT GERÖTETEM HOF AN DER WANGENSCHLEIMHAUT
- D) HAUTAUSCHLAG MIT BLÄSCHEN UND KRUSTEN („STERNENHIMMEL“)
- E) STARK GERÖTETE ZUNGE MIT HERVORTRETENDEN PAPILLEN

## FRAGE 9

### AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN URSACHEN KÖNNEN ZU EINEM ASZITES FÜHREN?

- 1) RECHTSHERZINSUFFIZIENZ
  - 2) LEBERZIRRHOSE
  - 3) AKUTER GICHTANFALL
  - 4) OVARIALKARZINOM
  - 5) DEKOMPENSIERTE NIERENINSUFFIZIENZ
- 
- A) NUR 1 UND 5 SIND RICHTIG
  - B) NUR 2 UND 4 SIND RICHTIG
  - C) NUR 1, 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG
  - D) NUR 1, 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG
  - E) NUR 2, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG

## FRAGE 10

### AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN ANZEICHEN TREFFEN FÜR EINE HYPOTHYREOSE ZU?

- 1) GESTEIGERTE REFLEXE
  - 2) MÜDIGKEIT
  - 3) GEWICHTSZUNAHME
  - 4) NEIGUNG ZUR STEIGERUNG DER KÖRPERTEMPERATUR
  - 5) NEIGUNG ZUR OBSTIPATION
- 
- A) NUR 1, 2 UND 4 SIND RICHTIG
  - B) NUR 1, 3 UND 5 SIND RICHTIG
  - C) NUR 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG
  - D) NUR 1, 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
  - E) ALLE SIND RICHTIG

## FRAGE 11

### AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN AUF DIE EPIDIDYMITIS (NEBENHODENENTZÜNDUNG) ZU?

- 1) DER SCHMERZ IST PLÖTZLICH (HÄUFIG AUCH NACHTS) EINSETZEND UND VON STÄRKSTEM CHARAKTER
  - 2) MEIST NEHMEN DIE SCHMERZEN BEIM ANHEBEN DES SKROTUMS AB (PREHN-ZEICHEN POSITIV)
  - 3) DIE SCHMERZEN WERDEN DURCH ANHEBEN DES HODENS VERSTÄRKT (PREHN-ZEICHEN NEGATIV)
  - 4) DIE SCHMERZEN NEHMEN LANGSAM ZU, BREITEN SICH ENTLANG DES SAMENSTRANGS BIS ZUR LEISTENREGION AUS
  - 5) DIE URSACHE IST MEIST EINE FORTGELEITETE INFektion BEI HARNWEGINFektion
- 
- A) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
  - B) NUR 2 UND 4 SIND RICHTIG
  - C) NUR 1, 3 UND 5 SIND RICHTIG
  - D) NUR 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG
  - E) NUR 1, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG

## FRAGE 12

### EINFACHAUSSWAHL

BEI DER UNTERSUCHUNG EINES PATIENTEN FÄLLT IHNEN RECHTS-BASAL EIN FEHLENDES ATEMGERÄUSCH SOWIE EINE KLOPFSCHALLDÄMMUNG AUF.

WELCHE DER FOLGENDEN DIAGNOSEN KOMMT DAFÜR AM EHESTEN IN BETRACHT?

- A) LUNGENEMPHYSEM
- B) PNEUMOTHORAX
- C) BRONCHITIS
- D) ASTHMA BRONCHIALE
- E) PLEURASCHWARTE

## FRAGE 13

### AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU? BEI EINER ATROPINVERGIFTUNG (Z. B. NACH DEM KONSUM DER PFLANZE ENGELSTROMPETE) TRETEN FOLGENDE TYPISCHE SYMPTOME AUF:

- 1) MYDRIASIS
- 2) MIOSIS
- 3) HALLUZINATIONEN
- 4) DELIR
- 5) DESORIENTIERTHEIT

- A) NUR 1 UND 3 SIND RICHTIG
- B) NUR 1 UND 5 SIND RICHTIG
- C) NUR 2 UND 5 SIND RICHTIG
- D) NUR 1, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- E) NUR 2, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG

## FRAGE 14

### AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU? HINWEISE FÜR EINE RHEUMATOIDE ARTHRITIS SIND:

- 1) POSITIVE RHEUMAFAKTOREN
- 2) MORGENSTEIFIGKEIT
- 3) RHEUMAKNOTEN
- 4) SYMMETRISCHER BEFALL
- 5) KETONKÖRPER IM URIN

- A) NUR 1 UND 4 SIND RICHTIG
- B) NUR 1, 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
- C) NUR 1, 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG
- D) NUR 2, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- E) ALLE SIND RICHTIG

## FRAGE 15

### EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE TRIFFT ZU?

EIN 63-JÄHRIGER PATIENT MIT LANGE BESTEHENDER INSULINPFLICHTIGER ZUCKERKRANKHEIT BERICHTET VON „BRENNEN“ AN DEN FUßSOHLEN. SIE STELLEN BEI DER UNTERSUCHUNG DISTAL BETONTE, SYMMETRISCHE SENSIBILITÄTSSTÖRUNGEN DER FÜßE BEIDSEITS, EIN VERMINDERTES VIBRATIONSEMPFINDEN UND EINE VERMINDERTE SCHMERZEMPFINDLICHKEIT FEST.

ES BESTEHT AM EHESTEN EIN/E

- A) MORBUS PARKINSON
- B) NEUROBORRELIOSE
- C) KAUDA-SYNDROM
- D) MULTIPLE SKLEROSE
- E) PERIPHERE POLYNEUROPATHIE

## FRAGE 16

### AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZU BAKTERIEN TREFFEN ZU?

- 1) EINE ANSTECKUNG MIT MYKOBAKTERIEN FÜHRT ZU SCHARLACH
- 2) STAPHYLOKOKKEN KÖNNEN EINE SYSTEMISCHE INFektion VERURSACHEN
- 3) KOLIBAKTERIEN VERURSACHEN DAS RHEUMATISCHE FIEBER
- 4) MYKOPLASMEN KÖNNEN PNEUMONIEN UND INFektion DER OBEREN ATEMWEGE VERURSACHEN
- 5) DIPHTERIE WIRD DURCH KORYNEBAKTERIEN VERURSACHT

- A) NUR 1 UND 3 SIND RICHTIG
- B) NUR 2 UND 4 SIND RICHTIG
- C) NUR 3 UND 4 SIND RICHTIG
- D) NUR 1, 2 UND 5 SIND RICHTIG
- E) NUR 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG

## FRAGE 17

### AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TRIFFT (TREFFEN) ZU?  
GEFAHREN DES GEBRAUCHS VON ECSTASY (AMPHETAMIN, Z. B. MDMA) SIND:

- 1) PANIKSTÖRUNGEN
- 2) DEPRESSIVITÄT
- 3) DROGENINDUZIERTE PSYCHOSEN
- 4) ZEREBRALE KRAMPFANFÄLLE
- 5) HYPERTHERMIE

- A) NUR 3 IST RICHTIG
- B) NUR 2 UND 3 SIND RICHTIG
- C) NUR 1, 2 UND 3 SIND RICHTIG
- D) NUR 1, 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- E) ALLE SIND RICHTIG

## FRAGE 18

### MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUR ENDOMETRIOSE TREFFEN ZU?

- A) SIE IST EINE BÖSARTIGE VERÄNDERUNG DER GEBÄRMUTTERSCHLEIMHAUT
- B) SIE IST GEKENNZEICHNET DURCH BESCHWERDEN, DIE PLÖTZLICH AUFTRETEN
- C) SIE KOMMT REGELMÄßIG IN JEDEM ALTER VOR
- D) SIE KANN ZU BLUTIGEN STÜHLEN FÜHREN
- E) SIE KANN ZUR EINER STERILITÄT FÜHREN

## FRAGE 19

### MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUM BODY-MASS- INDEX (=BMI) TREFFEN ZU?

- A) EIN BMI VON  $22 \text{ kg/m}^2$  SPRICHT FÜR UNTERGEWICHT
- B) EIN BMI VON  $22 \text{ kg/m}^2$  SPRICHT FÜR NORMALGEWICHT
- C) EIN BMI VON  $22 \text{ kg/m}^2$  SPRICHT FÜR ÜBERGEWICHT
- D) EIN BMI VON  $29 \text{ kg/m}^2$  SPRICHT FÜR NORMALGEWICHT
- E) EIN BMI VON  $29 \text{ kg/m}^2$  SPRICHT FÜR ÜBERGEWICHT

## FRAGE 20

### AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN UNTERSUCHUNGS- BZW. BEHANDLUNGSMAßNAHMEN IST (SIND) EINEM HEILPRAKTIKER VERBOTEN?

- 1) AUGENSPIEGELUNG
- 2) ULTRASCHALLUNTERSUCHUNG
- 3) RÖNTGENUNTERSUCHUNG
- 4) PERKUSSION
- 5) REKTAL-DIGITALE UNTERSUCHUNG

- A) NUR 1 IST RICHTIG
- B) NUR 3 IST RICHTIG
- C) NUR 1, 3 UND 5 SIND RICHTIG
- D) NUR 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG
- E) ALLE SIND RICHTIG

## FRAGE 21

### EINFACHAUSWAHL

BEI EINEM PATIENTEN SIND DIE LABORWERTE AMMONIAK, DIREKTES BILIRUBIN, DIE TRANSAMINASEN (GOT, GPT UND INR (INTERNATIONAL NORMALIZED RATIO) ERHÖHT. DAS GESAMTEIWEIß IST ERNIEDRIGT.

DIES SPRICHT AM EHESTEN FÜR EIN/EINE

- A) CHRONISCHE GASTRITIS
- B) LEBERZIRRHOSE
- C) DIVERTIKULITIS
- D) AKUTES NIERENVERSAGEN
- E) PANKREASKARZINOM

## FRAGE 22

### MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUR INFLUENZA TREFFEN ZU?

- A) DER MENSCH KANN IM LAUFE SEINES LEBENS WIEDERHOLT AN INFLUENZA ERKRANKEN
- B) DIE INKUBATIONSZEIT BETRÄGT IN DER REGEL 2 WOCHEN
- C) EIN ZWEITER FIEBERANSTIEG KANN EIN HINWEIS AUF EINE BAKTERIELLE SEKUNDÄRINFEKTION SEIN
- D) DIE AKTIVE IMMUNISIERUNG WIRD DERZEIT IN ERSTER LINIE FÜR GESUNDE KLEINKINDER EMPFOHLEN
- E) BEI INFLUENZA BESTEHT FÜR HEILPRAKTIKER KEIN BEHANDLUNGSVERBOT

## FRAGE 23

### MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUM KREISLAUF TREFFEN ZU?

- A) ÜBER DIE LUNGENVENEN FLIEßT SAUERSTOFFARMES BLUT ZUR LUNGE
- B) ÜBER DIE LUNGENVENEN FLIEßT SAUERSTOFFREICHES BLUT ZUM HERZEN
- C) ÜBER DIE LUNGENARTERIE FLIEßT SAUERSTOFFREICHES BLUT ZUR LUNGE
- D) ÜBER DIE LUNGENARTERIE FLIEßT SAUERSTOFFARMES BLUT ZUM HERZEN
- E) ÜBER DIE LUNGENARTERIE FLIEßT SAUERSTOFFARMES BLUT ZUR LUNGE


## FRAGE 24

### EINFACHAUSWAHL

EIN 32-JÄHRIGER PATIENT KLAGT ÜBER SCHMERZEN BEIM WASSERLASSEN UND EINEN SCHLEIMIGEN AUSFLUSS AUS DER HARNRÖHRE, BESONDERS MORGENS.

WELCHE DIAGNOSE TRIFFT AM EHESTEN ZU?

- A) SYPHILIS
- B) HIV-INFEKTION
- C) GONORRHÖ
- D) ULCUS MOLLE (WEICHER SCHANKER)
- E) BORRELIOSE



## FRAGE 25

### EINFACHAUSWAHL

WELCHE DER AUSSAGE TRIFFT ZU?

DAS SOGENANNTA ZAHNRADPHÄNOMEN SPRICHT AM EHESTEN FÜR:

- A) MULTIPLE SKLEROSE
- B) MORBUS ALZHEIMER
- C) MORBUS PARKINSON
- D) MORBUS MENIÈRE
- E) EPILEPSIE

## FRAGE 26

### EINFACHAUSWAHL

ZUR ÜBERPRÜFUNG DER NERVENWURZELSEGMENTE DIENEN REFLEXE.

WELCHE ZUORDNUNG TRIFFT AM EHESTEN ZU?

- A) BIZEPSEHNNENREFLEX (BSR) C1/C2
- B) ACHILLESSEHNNENREFLEX (ASR) L1/L2
- C) PATELLARSEHNNENREFLEX (PSR) L3/L4
- D) TRICEPSEHNNENREFLEX (TSR) C2/C3
- E) RADIUSPERIOSTREFLEX (RPR) Th3/Th4

## FRAGE 27

### MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU?

AUßEN- UND INNENMENISKUS

- A) SIND FEST MIT DEM KNOCHEN VERWACHSEN UND UNBEWEGLICH
- B) FINDET MAN IM KNIEGELENK
- C) SIND KREISRUND
- D) SIND FÜR DIE GELENKFÜHRUNG WICHTIG
- E) SIND FREI VERSCHIEBLICH

## FRAGE 28

### AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU?

DIE KLINISCHE UNTERSUCHUNGSTECHNIK „AUSKULTATION“ DES HERZENS“ ERLAUBT EINE BEURTEILUNG

- 1) DER HERZFREQUENZ
- 2) DES HERZRHYTHMUS
- 3) DER KONTRAKTILITÄT DES HERZMUSKELS (PUMPFUNKTION)
- 4) DER HERZTÖNE
- 5) DES HERZGEWICHTES

- A) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
- B) NUR 1 UND 4 SIND RICHTIG
- C) NUR 1, 2 UND 4 SIND RICHTIG
- D) NUR 2, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- E) ALLE SIND RICHTIG

## FRAGE 29

### AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU? WESENTLICHE BESTANDTEILE DER GALLE SIND:

- 1) GALLENSÄUREN
- 2) VITAMIN B 12
- 3) BILIRUBIN
- 4) AMYLASE
- 5) CHOLESTERIN

- A) NUR 1 UND 3 SIND RICHTIG
- B) NUR 1, 2 UND 3 SIND RICHTIG
- C) NUR 1, 3 UND 5 SIND RICHTIG
- D) NUR 1, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- E) NUR 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG



## FRAGE 30

### AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TRIFFT (TREFFEN) ZU?

ALS URSACHE EINER EINSEITIGEN PUPILLENERWEITERUNG KOMMEN IN BETRACHT:

- 1) SUBDURALE BLUTUNG
- 2) HIRNINFARKT
- 3) SYSTEMISCHE VERGIFTUNG (Z. B. PESTIZIDE)
- 4) INTRAVENÖSE DROGENINJEKTION
- 5) SCHÄDEL-HIRN-TRAUMA

- A) NUR 1, 2 UND 3 SIND RICHTIG
- B) NUR 1, 2 UND 4 SIND RICHTIG
- C) NUR 1, 2 UND 5 SIND RICHTIG
- D) NUR 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- E) NUR 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG

## FRAGE 31

### EINFACHAUSWAHL

EIN NEUER PATIENT BERICHTET IHNEN, DASS ER VON SEINEM HAUSARZT MIT EUTHYROX® (LEVOTHYROXIN) BEHANDELT WIRD.

FÜR WELCHE ERKRANKUNG SPRICHT DIESE BEHANDLUNG?

- A) HERZINSUFFIZIENZ
- B) GICHT
- C) SCHILDDRÜSENUNTERFUNKTION
- D) DIABETES MELLITUS
- E) NIERENINSUFFIZIENZ

## FRAGE 32

### EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE TRIFFT ZU?

BEI EINER SICH RASCH ENTWICKELNDEN SCHWELLUNG VON HAUT, SCHLEIMHAUT UND ANGRENZENDEM GEWEBE HANDELT ES SICH AM EHESTEN UM EIN/EINE

- A) LIPOM
- B) ATHEROM
- C) QUINCKE-ÖDEM
- D) GANGRÄN
- E) FOLLIKULITIS

## FRAGE 33

### EINFACHAUSWAHL

WAS WIRD DURCH DEN SCHELLONG-TEST GEPRÜFT?

- A) DIE SCHMERZFREIE GEHSTRECKE BEI EINER PAVK (PERIPHERE ARTERIELLE VERSCHLUSSKRANKHEIT)
- B) DIE FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER VENENKLAPPEN DER V. SAPHENA MAGNA
- C) ZEICHEN EINER MENINGITIS
- D) BLUTDRUCKVERHALTEN BEI LAGEWECHEL
- E) DURCHBLUTUNGSSTÖRUNGEN DER HAND



## FRAGE 34

### MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

BEI EINEM ÜBERGEWICHTIGEN PATIENTEN FÜHREN SIE EINE BLUTUNTERSUCHUNG DURCH.

WELCHE DER FOLGENDEN LABORBEFUNDE SPRECHEN FÜR EINE ZUCKERKRANKHEIT?

- A) BILIRUBIN 2MG/DL
- B) GLUKOSE 135 MG/DL (NACH DEM ESSEN)
- C) GLUKOSE 130 MG/DL (NÜCHTERN)
- D) HbA 1c 9 %
- E) HÄMOGLOBIN (Hb) 15 G/DL

## FRAGE 35

### EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE TRIFFT ZU?

ZEICHEN EINES AKUTEN PERIPHEREN ARTERIELLEN GEFÄßVERSCHLUSSES SIND:

- A) SCHMERZ, PULSLOSIGKEIT, RÖTUNG
- B) SCHMERZ, PARESE, SCHWELLUNG
- C) SCHMERZ, BLÄSSE, PULSLOSIGKEIT
- D) SCHMERZ, BLÄSSE, HARTER PULS
- E) SCHWELLUNG, RÖTUNG, SCHNELLER PULS

## FRAGE 36

### EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE ZUR GICHT TRIFFT ZU?


- A) DIE GICHT ZEIGT TYPISCHERWEISE EINEN SYMMETRISCHEN BEFALL DER FINGERGRUNDGELENKE
- B) EINE FASTENKUR KANN EINEN GICHTANFALL AUSLÖSEN
- C) TYPISCH FÜR DIE GICHT IST EIN RÖTLICHER, BEIM STEHENLASSEN NACHDUNKELNDER URIN
- D) DAS HDL-CHOLESTERIN IST BEI GICHTPATIENTEN IN DER REGEL STARK ERHÖHT
- E) EIN GICHTANFALL TRITT TYPISCHERWEISE 2- 6 WOCHEN NACH EINEM HARNWEGSINFEKT ODER MAGEN-DARM-INFEKT AUF

## FRAGE 37

### EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE ZUM BAUCHAORTENANEURYSMA TRIFFT ZU?

- A) MEIST BESTEHEN SCHMERZEN IM BAUCHBEREICH
- B) BETROFFEN SIND ÜBERWIEGEND JUNGE PATIENTEN BIS ZUM 30. LEBENSJAHR
- C) JEDES BAUCHAORTENANEURYSMA MUSS EINER SOFORTIGEN OPERATION ZUGEFÜHRT WERDEN
- D) WICHTIGE RISIKOFAKTOREN FÜR DIE ENTSTEHUNG SIND RAUCHEN UND HYPERTONIE
- E) TYPISCH IST EIN LAUTES SYSTOLIKUM BEI DER AUSKULTATION



## FRAGE 38

### EINFACHAUSWAHL

WELCHES SYMPTOM IST EIN LEITSYMPTOM FÜR EINE COLITIS ULCEROSA?

- A) GÜRTELFÖRMIGER OBERBAUCHSCHMERZ
- B) KOLIKARTIGER RECHTSSEITIGER OBERBAUCHSCHMERZ
- C) WÄSSERIGE DURCHFÄLLE
- D) OBSTIPATION
- E) BLUTIG-SCHLEIMIGE DURCHFÄLLE

## FRAGE 39

### AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN BEFUNDE SPRECHEN TYPISCHERWEISE FÜR DAS VORHANDENSEIN EINES PLEURAERGUSSES?

- 1) HYPERSONORER KLOPFSCHALL ÜBER DER BETREFFENDEN REGION
- 2) KLOPFSCHALLDÄMPFUNG ÜBER DER BETREFFENDEN REGION
- 3) ABGESCHWÄCHTES BIS AUFGEHOBENES ATEMGERÄUSCH ÜBER DER BETREFFENDEN REGION
- 4) TIEF STEHENDE, WENIG VERSCHIEBLICHE ATEMGRENZEN
- 5) BEI DER AUSKULTATION GIEMEN UND BRUMMEN ÜBER DER BETROFFENEN REGION

- A) NUR 2 UND 3 SIND RICHTIG
- B) NUR 1, 3 UND 4 SIND RICHTIG
- C) NUR 1, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- D) NUR 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
- E) NUR 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG

## FRAGE 40

### EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE ZUM PHÄOCHROMOZYTOM TRIFFT ZU?

- A) DAS PHÄOCHROMOZYTOM IST EIN TUMOR DES KNOCHENMARKS
- B) DIE KATECHOLAMINE SIND VERMINDERT
- C) LEITSYMPTOM IST EINE BRÄUNLICHE VERFÄRBUNG DER HAUT
- D) TYPISCHE SYMPTOME SIND TACHYKARDIE UND HYPERTONIE
- E) TYPISCH IST EINE ERHEBLICHE GEWICHTSZUNAHME

## FRAGE 41

### MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUR UNTERSUCHUNGEN AUF OKKULTES BLUT IM STUHL (Z. B. HÄMOCCULT-TEST) TREFFEN ZU?

- A) VOR DEM TEST SOLLTE DREI TAGE KEIN FLEISCH GEGESSEN WERDEN
- B) FALSCH POSITIVE BEFUNDE SIND BEI NASEN- UND ZAHNFLEISCHBLUTEN MÖGLICH
- C) ES HANDELT SICH UM EINEN NACHWEIS VON HÄMOGLOBIN IN STUHLPROBEN
- D) DIE TESTBRIEFCHEN MÜSSEN NACH VERTEILUNG DES STUHLS MEHRERE TAGE TROCKNEN
- E) BEI VORHANDENSEIN VON BILIRUBIN ERFOLGT EIN FALSCH POSITIVER BEFUND



## FRAGE 42

### MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZU JOD TREFFEN ZU?

- A) JOD KANN BEI SONNENLICHTEXPOSITION IM KÖRPER SELBST HERGESTELLT WERDEN
- B) DIE SCHILDDRÜSE KANN JOD IN EINER ORGANISCH GEBUNDENEN FORM SPEICHERN
- C) ZUR DECKUNG DER JODZUFUHR SOLLTE BEVORZUGT SÜßWASSERFISCH GEGESSEN WERDEN
- D) DER JODBEDARF IST IN DER SCHWANGERSCHAFT VERMINDERT
- E) JODMANGEL IST DIE HÄUFIGSTE URSACHE FÜR EINE SCHILDDRÜSENVERGRÖßERUNG

## FRAGE 43

### MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

SIE FÜHREN BEI EINEM PATIENTEN EINEN URIN-STREIFEN-SCHNELLTEST DURCH. DABEI ZEIGT SICH EIN pH-WERT IM ALKALISCHEN (BASISCHEN) BEREICH.

WELCHE DER FOLGENDEN GRÜNDE KOMMEN HIERFÜR AM EHESTENS IN FRAGE?

- A) FLEISCHREICHE KOST
- B) UNBEHANDELTE GICHTERKRANKUNG
- C) VEGETARISCHE KOST
- D) COMA DIABETICUM
- E) HARNWEGSINFEKT

## FRAGE 44

### EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE ZU PYRAMIDENBAHNZEICHEN TRIFFT ZU?

- A) PYRAMIDENBAHNZEICHEN LIEGEN VOR, WENN BEI EINER MENINGITIS EINE ERHÖHTE LICHTEMPFINDLICHKEIT BESTEHT
- B) DAS PYRAMIDENBAHNZEICHEN IST EINES DER DREI KARDINALSYMPTOME BEI EINEM MORBUS PARKINSON
- C) PYRAMIDENBAHNZEICHEN TRETEN BEI EINER SCHÄDIGUNG DES 1. MOTORISCHEN NEURONS AUF
- D) DURCH DAS PYRAMIDENBAHNZEICHEN WERDEN VOR ALLEM STÖRUNGEN DER SENSIBILITÄT GEPRÜFT
- E) PYRAMIDENBAHNZEICHEN WERDEN DURCH EINE UNTERSUCHUNG DES AUGENHINTERGRUNDES GEPRÜFT

## FRAGE 45

### MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

BEI WELCHEN DER FOLGENDEN KRANKHEITEN BESTEHT FÜR EINEN HEILPRAKTIKER EIN BEHANDLUNGSVERBOT NACH DEM INFektionSSCHUTZGESETZ (IFSG)?

- A) DICKDARMDIVERTIKULITIS
- B) VERRUCAE VULGARES (GEWÖHNLICHE WARZEN)
- C) MASERN
- D) INFEKTIÖSE MONONUKLEOSE
- E) MALARIA



## FRAGE 46

### AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUR NORMALEN ENTWICKLUNG EINES KINDES TREFFEN ZU?

- 1) EIN KIND IM ALTER VON 4 MONATEN SOLLTE FREI SITZEN UND MIT UNTERSTÜTZUNG STEHEN KÖNNEN
- 2) EIN KIND IM ALTER VON 12 MONATEN SOLLTE ERSTE WÖRTE (Z. B. MAMA) SPRECHEN KÖNNEN
- 3) EIN KIND IM ALTER VON 8 MONATEN SOLLTE GEZIELT GREIFEN KÖNNEN
- 4) EIN KIND IM ALTER VON 18 MONATEN SOLLTE AUF EINEM BEIN HÜPFEN KÖNNEN
- 5) EIN KIND IM ALTER VON 2 MONATEN SOLLTE DEN KOPF IN BAUCLAGE KURZ ANHEBEN KÖNNEN

- A) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
- B) NUR 2 UND 3 SIND RICHTIG
- C) nur 2, 3 und 5 sind richtig
- D) nur 2, 4 und 5 sind richtig
- E) nur 1, 3, 4 und 5 sind richtig

## FRAGE 47

### EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE ZUM MAMMAKARZINOM TRIFFT ZU?

- A) KNOCHENMETASTASEN SIND SELTEN ZU BEOBACHTEN
- B) EINE FAMILIÄRE HÄUFUNG WIRD NICHT BEOBACHTET
- C) METASTASEN TRETEN ERST IM SPÄTSTADIUM AUF
- D) VERGRÖßERTE AXILLÄRE LYMPHKNOTEN KÖNNEN EIN HINWEIS SEIN
- E) AM HÄUFIGSTEN WIRD DAS KARZINOM IM UNTEREN INNEREN QUADRANTEN BEOBACHTET

## FRAGE 48

### EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE TRIFFT ZU?

BEI EINEM PSYCHISCH KRANKEN IST EINE VORAUSSETZUNG ZUR UNTERBRINGUNG IN EINEM PSYCHIATRISCHEN KRANKENHAUS NACH RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DES JEWEILIGEN BUNDESLANDES:

- A) FEHLENDE KRANKHEITSEINSICHT
- B) AKUTE ERHEBLICHE EIGENGEFÄHRDUNG
- C) SUCHTMITTELGEBRAUCH
- D) UNHEILBARE KÖRPERLICHE ERKRANKUNG
- E) DIE KRANKHEITSEINSCHÄTZUNG DURCH NÄCHSTE ANGEHÖRIGE

## FRAGE 49

### MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

SIE DENKEN BEI EINEM PATIENTEN MIT HAUTVERÄNDERUNGEN AN EIN ATOPISCHES EKZEM. WELCHE DER GENANNTEN BEFUNDE ODER ANAMNESTISCHEN HINWEISE STÜTZEN IHREN VERDACHT?

- A) JUCKREIZ
- B) TÜPFELNÄGEL
- C) STRIAE DISTENSÆ
- D) MILCHSCHORF IM SÄULINGSALTER
- E) XANTHELASMEN

## FRAGE 50

### MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU?

DIE HYPERKALIÄMIE IST AM EHESTEN ZU ERWARTEN BEI:

- A) EINNAHME VON SPIRONOLACTON (ALDOSTERON-ANTAGONIST)
- B) CHRONISCHER DIARRHÖ
- C) MASSIVER HÄMOLYSE
- D) HYPERALDOSTERONISMUS
- E) EINNAHME VON FUROSEMID (SCHLEIFENDIURETIKUM)

## FRAGE 51

### MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN KOMPLIKATIONEN SIND TYPISCH FÜR EINE FORTGESCHRITTENE LEBERZIRRHOSE?

- A) KRAMPFANFALL
- B) ÖDEME
- C) ZYANOSE
- D) ARTERIELLE HYPERTONIE
- E) ENZEPHALOPATHIE

## FRAGE 52

### MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN FÜR EINE OSTEOMALAZIE TREFFEN ZU?

- A) STÖRUNGEN DER NIERE KÖNNEN ZU EINER OSTEOMALAZIE FÜHREN
- B) STÖRUNGEN DER LEBER KÖNNEN ZU EINER OSTEOMALAZIE FÜHREN
- C) DER OSTEOMALAZIE LIEGT EIN GESTÖRTER VITAMIN-A-HAUSHALT ZUGRUNDE
- D) TYPISCH IST EINE ZUNAHME DES KOPFUMFANGES
- E) IN DER REGEL ERFOLGT EINE BEHANDLUNG MIT KORTISON

## FRAGE 53

### AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU? URSACHEN EINES SYMPTOMATISCHEN (SEKUNDÄREN) PARKINSON-SYNDROMS KÖNNEN SEIN:

- 1) PHARMAKOLOGISCH
  - 2) TOXISCH
  - 3) INFEKTIÖS
  - 4) METABOLISCH
  - 5) TRAUMATISCH
- 
- A) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
  - B) NUR 3 UND 5 SIND RICHTIG
  - C) NUR 1, 3 UND 5 SIND RICHTIG
  - D) NUR 1, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
  - E) ALLE SIND RICHTIG

## FRAGE 54

### MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN KLINISCHEN ERSCHEINUNGEN KANN MAN DIREKT AUF EINEN PFORTADERHOCHDRUCK ZURÜCKFÜHREN?

- A) ÖSOPHAGUSVARIZEN
- B) VORHOFFLIMMERN
- C) PLEURASCHWARTE
- D) ARTERIELLE HYPERTONIE
- E) ASZITES

## FRAGE 55

### EINFACHAUSWAHL

WENN SICH AUFGRUND EINER TIEFEN UNTERSCHENKELVENENTHROMBOSE EINE LUNGENEMBOLIE ENTWICKELT HAT, IST DER EMBOLUS REGELHAFT ÜBER BESTIMMTE GEFÄßBAHNEN VOM UNTERSCHENKEL ZUR LUNGE GEWANDERT.

WELCHES DER IM FOLGENDEN BENANNTEN GEFÄßE WIRD DABEI PASSIERT?

- A) VENA SUBCLAVIA
- B) VENA PULMONALIS
- C) VENA PORTAE
- D) VENA CAVA SUPERIOR
- E) VENA FEMORALIS

## FRAGE 56

### EINFACHAUSWAHL

WELCHE ZUORDNUNG ZU VERÄNDERUNGEN/ERKRANKUNGEN DES BEWEGUNGSAPPARATES TRIFFT ZU?

- A) GONARTHROSE – ANGEBORENE ENTWICKLUNGSSTÖRUNG DER HÜFTPFANNE
- B) SKOLIOSE – RUNDRÜCKEN
- C) HYPERLORDOSE – SEITVERBIEGUNG DER WIRBELSÄULE
- D) SPONDYLARTHROSE – DEGENERATIVE VERÄNDERUNG AN DEN KLEINEN WIRBELGELENKEN
- E) PERIARTHROPATHIA HUMEROSCAPULARIS – DEGENERATIVE VERÄNDERUNGEN DER LENDENWIRBELSÄULE

## FRAGE 57


### EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE TRIFFT ZU?

SIE WERDEN ZU EINEM ALKOHOLKRANKEN ÄLTEREN MANN GERUFEN. DIESER ZEIGT SICH DESORIENTIERT, IN SEINER MERKFÄHIGKEIT GESTÖRT UND KONFABULIEREND.

ES HANDELT SICH AM EHESTEN UM:

- A) EINEN KOMPLIZIERTEN RAUSCHZUSTAND
- B) EINE ALZHEIMER-DEMENZ
- C) EIN KORSAKOW-SYNDROM
- D) EINE MITTELGRADIGE INTELLIGENZMINDERUNG
- E) EIN TYPISCHES ENTZUGSDELIR



## FRAGE 58

### AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUM PROSTATAKARZINOM TRIFFT (TREFFEN) ZU?

- 1) MEIST BESTEHT GLEICHZEITIG EINE SYPHILIS
- 2) EINE METASTASIERUNG ERFOLGT GEHÄUFT IN KNOCHEN
- 3) DIE SYMPTOME KÖNNEN ZUNÄCHST ÄHNLICH WIE BEI EINER GUTARTIGEN PROSTATAHYPERPLASIE SEIN
- 4) EIN TYPISCHES FRÜHSYMPTOM IST BLUT IM URIN
- 5) EINE ERHÖHUNG DES PROSTATASPEZIFISCHEN ANTIGENS (PSA) IST BEWEISEND FÜR EIN KARZINOM

- A) NUR 4 IST RICHTIG
- B) NUR 2 UND 3 SIND RICHTIG
- C) NUR 1, 3 UND 5 SIND RICHTIG
- D) NUR 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
- E) NUR 2, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG

## FRAGE 59

### AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN ERKRANKUNGEN KÖNNEN ZU EINER VERGRÖßERTEN MILZ FÜHREN?

- 1) PFORTADERHOCHDRUCK
- 2) RÖTELN
- 3) FORMEN DER LEUKÄMIE
- 4) HÄMOLYTISCHE ANÄMIEN
- 5) INFEKTIÖSE MONONUKLEOSE

- A) NUR 2 UND 5 SIND RICHTIG
- B) NUR 3 UND 4 SIND RICHTIG
- C) NUR 1, 3 UND 4 SIND RICHTIG
- D) NUR 2, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- E) ALLE SIND RICHTIG

## FRAGE 60

### MEHRAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZU DEN NEBENNIEREN TRIFFT ZU?

- A) DIE NEBENNIEREN SIND PAARIG ANGELEGT
- B) DIE NEBENNIEREN LIEGEN INTRAPERITONEAL
- C) DIE NEBENNIERENVENE MÜNDET IN DIE PFORTADER
- D) IN DER RINDE WERDEN U.A. SEXUALHORMONE HERGESTELLT
- E) IM MARK WIRD DAS HORMON GLUCAGON HERGESTELLT

