



Was-Heilt.de

Prüfungstraining mit Altfragen



März 2019

Heilpraktiker

Prüfungsfragen

1901



FRAGE 1

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU?

CHARAKTERISTISCH FÜR DAS KLINISCHE BILD DER PARANOIDEN SCHIZOPHRENIE (NACH ICD-10) SIND:

- A) STÖRUNG DER ÖRTLICHEN ORIENTIERUNG
- B) AKUSTISCHE HALLUZINATIONEN
- C) WAHNIDEEN
- D) HALTUNGSSTEREOTYPIEN
- E) GEHOBENE STIMMUNG

FRAGE 2

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU?

GEFAHREN EINER HYPERTENSIVEN KRISE SIND:

- A) LUNGENÖDEM
- B) AKUTE GASTRITIS
- C) BEINVENENTHROMBOSE
- D) PULMONALE HYPERTONIE
- E) INTRAKRANIELLE

FRAGE 3

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUR SUBARACHNOIDALBLUTUNG (SAB) TREFFEN ZU?

- 1) PLÖTZLICHE, HEFTIGSTE KOPFSCHMERZEN SIND EIN TYPISCHES SYMPTOM
- 2) RISIKOFAKTOREN FÜR EINE SAB SIND U. A. ARTERIELLE HYPERTONIE, NIKOTINABUSUS UND ALKOHOLABUSUS
- 3) HÄUFIGSTE URSACHE IST EINE RUPTUR EINES INTRAKRANIELLEN ANEURYSMAS
- 4) DIE SAB STELLT EINE NEUROLOGISCHE NOTFALLSITUATION DAR
- 5) SYMPTOME WIE ÜBELKEIT, ERBRECHEN UND BEWUSSTSEINSTÖRUNGEN SPRECHEN FÜR EINEN ERHÖHTEN HIRNDRUCK

- A) NUR 1 UND 5 SIND RICHTIG
- B) NUR 3 UND 4 SIND RICHTIG
- C) NUR 1, 3 UND 4 SIND RICHTIG
- D) NUR 1, 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- E) ALLE AUSSAGEN SIND RICHTIG

FRAGE 4

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU?

URSACHEN EINER ANÄMIE SIND AM EHESTEN:

- A) VITAMIN A-MANGEL
- B) ATROPHISCHE GASTRITIS
- C) CHRONISCHE NIERENINSUFFIZIENZ
- D) POLYGLOBULIE
- E) HÄMOCHROMATOSE

FRAGE 5

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU?

KENNZEICHEN EINER SOZIALEN PHOBIE IST/SIND AM EHESTEN:

- A) ANGST IN MENSCHENMENGEN
- B) SUGGESTIBILITÄT
- C) DIREKTER AUGENKONTAKT WIRD ALS BELASTEND EMPFUNDEN
- D) ANTRIEBSSTÖRUNGEN
- E) FURCHT VOR KRITIK

FRAGE 6

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUM AKUTEN LUMBALLEN RÜCKENSCHMERZ TREFFEN ZU?

- A) ER SOLLTE GENERELL UND ZEITNAH RADIOLOGISCH ABGEKLÄRT WERDEN
- B) SPONTANFRAKTUREN SIND ALS URSACHE IN BETRACHT ZU ZIEHEN
- C) BEGLEITENDES FIEBER IST KEIN HINWEIS AUF EINE SCHWERWIEGERENDE URSACHE
- D) WESENTLICHE BEHANDLUNG NACH AUSSCHLUSS SPEZIFISCHER URSACHEN IST KÖRPERLICHE SCHONUNG
- E) IN DEN MEISTEN FÄLLEN HANDELT ES SICH UM FUNKTIONELLE STÖRUNGEN

FRAGE 7

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TRIFFT (TREFFEN) ZU?

NACH DEM INFektionSSCHUTZGESETZ (IFSG) SIND FOLGENDE PERSONEN ZUR MELDUNG MELDEPFLICHTIGER KRANKHEITEN AN DAS GESUNDHEITSAMT VERPFLICHTET:

- 1) ÄRZTE
- 2) ELTERN ERKRANKTER KINDER
- 3) HEILPRAKTIKER
- 4) LEITER VON GEMEINSCHAFTSEINRICHTUNGEN
- 5) DER PATIENT SELBST

- A) NUR 1 IST RICHTIG
- B) NUR 1 UND 3 IST RICHTIG
- C) NUR 1, 2 UND 4 SIND RICHTIG
- D) NUR 1, 3 UND 4 SIND RICHTIG
- E) NUR 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG

FRAGE 8

EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE TRIFFT ZU?

DAS MAMMAKARZINOM DER FRAU KOMMT AM HÄUFIGSTEN AN FOLGENDER LOKALISATION VOR:

- A) BRUSTWARZE
- B) OBERER ÄUßERER QUADRANT DER BRUST
- C) OBERER INNERER QUADRANT DER BRUST
- D) UNTERER ÄUßERER QUADRANT DER BRUST
- E) UNTERER INNERER QUADRANT DER BRUST

FRAGE 9

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE AUSSAGEN ZU EINER PNEUMONIE TREFFEN ZU?

- A) BEI NORMALER KÖRPERTEMPERATUR IST EINE PNEUMONIE AUSGESCHLOSSEN
- B) DIE INFEKTION ERFOLGT MEIST ALS SCHMIERINFEKTION
- C) ZU DEN HÄUFIGSTEN BAKTERIELLEN ERREGERN BEI JUNGEN MENSCHEN ZÄHLEN PNEUMOKOKKEN (STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE)
- D) DANK ANTIBIOTISCHER THERAPIE SPIELEN PNEUMONIEN ALS TODESURSACHE IN DEUTSCHLAND KAUM NOCH EINE ROLLE
- E) PILZE KOMMEN ALS ERREGER EINER ATYPISCHEN PNEUMONIE IN BETRACHT

FRAGE 10

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TRIFFT (TREFFEN) ZU?

EINE PARANOIDE PERSÖNLICHKEITSSTÖRUNG(NACH ICD-10) ÄUßERT SICH:

- 1) IN GERINGER EMPFINDLICHKEIT GEGENÜBER ABLEHNUNG
- 2) IN SELBSTBEZOGENHEIT
- 3) IN AUSGEPRÄGTEM MISSTRAUEN
- 4) IN STREITSÜCHTIGEM VERHALTEN
- 5) IN STETIGEM DRANG ZUM PERFEKTIONISMUS

- A) NUR 3 IST RICHTIG
- B) NUR 1, 2 UND 4 SIND RICHTIG
- C) NUR 1, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- D) NUR 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
- E) ALLE AUSSAGEN SIND RICHTIG

FRAGE 11

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZU GEDÄCHTNISSTÖRUNGEN TRIFFT (TREFFEN) ZU?

- 1) STÖRUNGEN DES KURZZEITGEDÄCHTNISSES SPRECHEN GEGEN EINE ALKOHOLBEDINGTE KORSAKOW-PSYCHOSE
- 2) STÖRUNGEN DER MERKFÄHIGKEIT TRETEN BEI AFFEKTIVEN STÖRUNGEN NICHT AUF
- 3) EINE RETROGRADE AMNESIE IST DER VERLUST DER ERINNERUNG AN DEN ZEITRAUM, DER NACH EINEM EREIGNIS (Z. B. UNFALL) LAG
- 4) BEI KONFABULATIONEN FÜLLT EIN PATIENT ERINNERUNGSLÜCKEN MIT EINFÄLLEN, DIE ER SELBER FÜR ERINNERUNGEN HÄLT
- 5) PARAMNESIEN (WAHN-ODER TRUGERINNERUNGEN) BEINHALTEN DAS FALSCHER WIEDERERKENNEN VON SITUATIONEN

- A) NUR 4 IST RICHTIG
- B) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
- C) NUR 4 UND 5 SIND RICHTIG
- D) NUR 1, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- E) NUR 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG



FRAGE 12

EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE ZU LITHIUM TRIFFT ZU?

- A) LITHIUM GEHÖRT ZUR MEDIKAMENTENGRUPPE DER PHASENPROPHYLAKTIKA
- B) LITHIUM BESITZT EINE HOHE THERAPEUTISCHE BREITE
- C) GRIPPALE INFEKTE BEEINFLUSSEN DIE LITHIUM-WIRKUNG NICHT
- D) LITHIUM WIRD IN DER EPILEPSIEBEHANDLUNG EINGESETZT
- E) LITHIUM HAT IN ERSTER LINIE EINE ANTRIEBSSTEIGERENDE WIRKUNG


FRAGE 13

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUM DELIR TREFFEN ZU?

- 1) DAS HYPERAKTIVE DELIR ZEIGT U. A. EINE ERHÖHTE PSYCHOMOTORISCHE AKTIVITÄT, STEREOTYPE AKTIVITÄTEN, UMHHERWANDERN, LEICHTE ERREGBARKEIT UND EUPHORIE
- 2) DAS HYPOAKTIVE DELIR ZEIGT U. A. SCHWERFÄLLIGKEIT, LETHARGIE, VERWIRRTHEIT, VERLANGSAMTE UND REDUZIERTER SPRACHE UND EIN REDUZIERTES BEWUSSTSEIN
- 3) BEIM ALKOHOLDELIR FINDET MAN NEBEN EINER PSYCHOTISCHEN AUCH EINE PSYCHOVEGETATIVE SYMPTOMATIK (HYPERTONIE, TACHYKARDIE, TREMOR)
- 4) PRÄDISPONIERENDE FAKTOREN EINES DELIRS SIND HOHES LEBENSALTER, DEMENZ, DEPRESSION, DEHYDRATION UND MALNUTRITION
- 5) AUSLÖSER EINES DELIRS KÖNNEN AKUTE INFESTIONEN, STOFFWECHSELENTGLEISUNGEN, MEDIKAMENTENEINNAHME ODER -ENTZUG SEIN

- A) NUR 2 UND 5 SIND RICHTIG
- B) NUR 1, 3 UND 4 SIND RICHTIG
- C) NUR 1, 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG
- D) NUR 2, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- E) ALLE AUSSAGEN SIND RICHTIG



FRAGE 14

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZU MENINGITIS TREFFEN ZU?

- 1) EINE MENINGITIS KANN DURCH VIREN UND BAKTERIEN VERURSACHT WERDEN
- 2) GEGEN BESTIMMTE ERREGER DER BAKTERIELLEN MENINGITIS STEHEN IMPFUNGEN ZUR VERFÜGUNG
- 3) BESTEHT DER VERDACHT AUF EINE MENINGITIS, SOLLTE EINE LUMBALPUNKTION MIT LIQUORENTNAHME DURCHGEFÜHRT WERDEN
- 4) TRINKSCHWÄCHE UND SCHLAFHEIT KÖNNEN BEI SÄUGLINGEN ERSTE SYMPTOME SEIN
- 5) NACKENSTEIFIGKEIT IST EIN TYPISCHES KRANKHEITSZEICHEN

- A) NUR 2 UND 3 SIND RICHTIG
- B) NUR 2 UND 5 SIND RICHTIG
- C) NUR 1, 3 UND 4 SIND RICHTIG
- D) NUR 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- E) ALLE AUSSAGEN SIND RICHTIG

FRAGE 15

EINFACHAUSWAHL

EINE MUTTER KOMMT MIT DEM 5-JÄHRIGEN SOHN IN IHRE PRAXIS. DAS KIND HAT EINEN ATEMWEGSINFEKT GEHABT. SEIT 2 TAGEN HINKE ES UND KLAGE ÜBER SCHMERZEN IM HÜFTBEREICH BEIM GEHEN. HINWEISE AUF EIN TRAUMA BESTEHEN NICHT.

- A) HÜFTDYSPLASIE
- B) COXITIS FUGAX (FLÜCHTIGE KOXITIS)
- C) MENISKUSSCHADEN
- D) BEINLÄNGENDIFFERENZ
- E) OBERSCHENKELHALSBRUCH

FRAGE 16

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE AUSSAGEN ZU MRSA (METHICILLIN RESISTENTER STAPHYLOCOCCUS AUREUS) TREFFEN ZU?

- A) DIE MEISTEN MRSA SIND RESISTENT GEGEN ALLE ANTIBIOTIKA
- B) MRSA TRETEN AUSSCHLIEßLICH IN KRANKENHÄUSERN AUF
- C) EINE ÜBERTRAGUNG VOM TIER AUF DEN MENSCHEN IST MÖGLICH
- D) JEDER MENSCH HAT EINIGE MRSA IM NASENRAUM
- E) DESINFIZIATIONSMITTEL, DIE GEGEN STAPHYLOKOKKEN WIRKSAM SIND, TÖTEN NORMALERWEISE AUCH MRSA AB

FRAGE 17

EINFACHAUSWAHL

WELCHE DER FOLGENDEN DIAGNOSEN IST BEI ÜBELKEIT, HEFTIGEM DREHSCHWINDEL UND EINSEITIGEN OHRGERÄUSCHEN AM WAHRSCHEINLICHSTEN?

- A) OTITIS MEDIA
- B) HYPOTONE KREISLAUFDISREGULATION
- C) MORBUS MENIERE
- D) OTOSKLEROSE
- E) HWS-SYNDROM

FRAGE 18

EINFACHAUSWAHL

WELCHE DER FOLGENDEN ERREGER (INKLUSIVE IHRER DAUERFORMEN) KÖNNEN IN DER UMWELT AM LÄNGSTEN ÜBERLEBEN?

- A) STREPTOKOKKEN
- B) B CLOSTRIDIUM TETANI
- C) ESCHERICHIA COLI
- D) MENINGOKOKKEN
- E) KLEBSIELLEN

FRAGE 19

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU?

BASISMAßNAHMEN DER KARDIOPULMONALEN REANIMATION SIND:

- A) FREIMACHEN DER ATEMWEGE
- B) SOFORTIGE BLUTDRUCKMESSUNG
- C) SOFORTIGE PRÜFUNG DES RADIALIS-PULSES
- D) SOFORTIGER BEGINN DER HERZDRUCKMASSAGE
- E) NACH DEM FREIMACHEN DER ATEMWEGE LUNGENAUSKULTATION

FRAGE 20

EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE TRIFFT ZU?

EIN PLÖTZLICH AUFTRETENDER, SCHMERZLOSER IKTERUS IST EIN WARnzeICHEN FÜR

- A) EINE GALLENKOLIK
- B) EINE APPENDIZITIS
- C) EIN KARZINOM DES PANKREAS
- D) EIN AKUTES NIERENVERSAGEN
- E) EIN ARZNEIMITTELEXANTHEM

FRAGE 21

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZU ADIPOSITAS TREFFEN ZU?

- 1) AB BODY-MASS-INDEX (BMI) VON 35 kg/m² UND MEHR SPRICHT MAN VON ADIPOSITAS
 - 2) DIE WAIST HIP RATIO (TAILLE-HÜFT-QUOTIENT) IST EIN MAß FÜR DIE FETTVERTEILUNG AM KÖRPER
 - 3) ZU DEN URSACHEN EINER SEKUNDÄREN ADIPOSITAS GEHÖRT DIE HYPOTHYREOSE
 - 4) DIE ARTERIELLE HYPERTONIE GEHÖRT ZU DEN ADIPOSITAS-ASSOZIIERTEN KRANKHEITEN
 - 5) BEI ADIPOSITAS IST DIE STERBLICHKEIT ERHÖHT
- A) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
 - B) NUR 4 UND 5 SIND RICHTIG
 - C) NUR 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
 - D) NUR 2, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
 - E) ALLE AUSSAGEN SIND RICHTIG

FRAGE 22

EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE TRIFFT ZU?

BEI EINEM PATIENTEN MIT WIEDERHOLT ERHÖHTER BSG (BLUTKÖRPERCHENSENKUNGSGESCHWINDIGKEIT) BESTIMMEN SIE DIE EIWEIß-ELEKTROPHORESE. ES FÄLLT EINE SPITZE HOHE ZACKE DES GAMMAGLOBULINS AUF.

DAS SPRICHT AM EHESTEN FÜR:

- A) EINEN BEFUND OHNE PATHOLOGISCHE BEDEUTUNG
- B) EIN MULTIPLES MYELOM (PLASMOZYTOM)
- C) EINE OSTEOPOROSE
- D) EIN ANTIKÖRPERMANGEL-SYNDROM
- E) EIN NEPHROTISCHES SYNDROM

FRAGE 23

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU?

ZU DEN DIFFERENTIALDIAGNOSEN EINER DYSPHAGIE ZÄHLEN:

- 1) ÖSOPHAGUSDIVERTIKEL
 - 2) STRUMA
 - 3) PHARYNGITIS
 - 4) SPEISERÖHRENKARZINOM
 - 5) VERSCHLUCKTER FREMDKÖRPER
- A) NUR 4 UND 5 SIND RICHTIG
 - B) NUR 1, 2 UND 3 SIND RICHTIG
 - C) NUR 1, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
 - D) NUR 2, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
 - E) ALLE AUSSAGEN SIND RICHTIG

FRAGE 24

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU?

ZU DEN WICHTIGSTEN KARDIOVASKULÄREN RISIKOFAKTOREN GEHÖREN:

- A) DIABETES MELLITUS
- B) HYPERURIKÄMIE
- C) SCHILDDRÜSENFUNKTIONSTÖRUNG
- D) SOMATOFORME AUTONOME FUNKTIONSTÖRUNG (HERZNEUROSE)
- E) ARTERIELLE HYPERTONIE

FRAGE 25

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUM ABO-BLUTGRUPPENSYSTEM TRIFFT (TREFFEN) ZU?

- 1) DIE BLUTGRUPPENMERKMALE BERUHEN AUF DEN ANTIGENEIGENSCHAFTEN DER ERYTHROZYTEN
 - 2) DIE BLUTGRUPPENMERKMALE BERUHEN AUF DEN ANTIKÖRPEREIGENSCHAFTEN DER LYMPHOZYTEN
 - 3) DIE BLUTGRUPPENMERKMALE BERUHEN AUF DEN ANTIKÖRPEREIGENSCHAFTEN DER THROMBOZYTEN
 - 4) DIE BLUTGRUPPENMERKMALE WERDEN VERERBT
 - 5) BEI DER BLUTGRUPPE 0 LIEGEN ANTIGENE A UND B VOR
- A) NUR 1 IST RICHTIG
 - B) NUR 5 IST RICHTIG
 - C) NUR 1 UND 4 SIND RICHTIG
 - D) NUR 4 UND 5 SIND RICHTIG
 - E) ALLE AUSSAGEN SIND RICHTIG

FRAGE 26

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUR ANATOMIE BZW. PHYSIOLOGIE DES MAGENS TREFFEN ZU?

- A) DER ÖSOPHAGUS MÜNDET IM BEREICH DES ANTRUMS IN DEN MAGEN
- B) DIE BELEGZELLEN SEZERNIEREN SALZSÄURE
- C) DER INTRINSIC FACTOR WIRD ZUR RESORPTION VON EISEN IM DÜNNDARM BENÖTIGT
- D) DURCH DAS SYMPATHISCHE NERVENSYSTEM WERDEN MAGENMOTILITÄT UND PRODUKTION VON MAGENSAFT GEHEMMT
- E) DER MAGEN LIEGT RETROPERITONEAL

FRAGE 27

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU?

BEI DER KÖRPERLICHEN UNTERSUCHUNG EINES PATIENTEN TASTEN SIE EINE DEUTLICH VERGRÖßERTE MILZ. ALS URSACHEN DIESER BEFUNDES SIND AM EHESTEN IN BETRACHT ZU ZIEHEN:

- A) BOTULISMUS
- B) PFEIFFERSCHES-DRÜSENFIEBER (MONONUCLEOSIS INFECTIOSA)
- C) DIPHTERIE
- D) MORBUS HODGKIN
- E) SCHARLACH

FRAGE 28

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGENTREFFEN ZU?

EINE GROßE BLUTDRUCKAMPLITUDE IST AM EHESTEN TYPISCH FÜR EINE

- A) AORTENKLAPPENINSUFFIZIENZ
- B) AORTENKLAPPENSTENOSE
- C) LUNGENEMBOLIE
- D) HYPERTHYREOSE
- E) SARKIDOSE

FRAGE 29

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN ERKRANKUNGEN KÖNNEN MIT EINER VERGRÖßERTEN ZUNGE (MAKROGLOSSIE) EINHERGEHEN?

- 1) MYXÖDEM
- 2) DOWN-SYNDROM
- 3) HÄMANGIOM
- 4) AKROMEALIE
- 5) ANGIOÖDEM (QUINCKE-ÖDEM)

- A) NUR 2 UND 4 SIND RICHTIG
- B) NUR 4 UND 5 SIND RICHTIG
- C) NUR 1, 2 UND 4 SIND RICHTIG
- D) NUR 1, 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG
- E) ALLE AUSSAGEN SIND RICHTIG

FRAGE 30

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE(R) DER GENANNTEN MUSKELN IST (SIND) BEUGER IM HÜFTGELENK?

- 1) M. GASTROCNEMIUS
 - 2) M. RECTUS ABDOMINIS
 - 3) M. RECTUS FEMORIS
 - 4) M. SARTORIUS (SCHNEIDERMUSKEL)
 - 5) M. GLUTEUS MAXIMUS
-
- A) NUR 3 IST RICHTIG
 - B) NUR 2 UND 5 SIND RICHTIG
 - C) NUR 3 UND 4 SIND RICHTIG
 - D) NUR 1, 3 UND 4 SIND RICHTIG
 - E) NUR 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG

FRAGE 31

EINFACHAUSWAHL

WELCHER BEGRIFF BEZEICHNET EINEN MIT SERÖSER FLÜSSIGKEIT GEFÜLLTEN HOHLRAUM IN ODER UNTER DER OBERHAUT?

- A) BLASE
- B) PUSTEL
- C) KRUSTE
- D) QUADDEL
- E) ABSZESS

FRAGE 32

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU?

FÜR HEILPRAKTIKER MIT ALLGEMEINER ERLAUBNIS BESTEHT BEHANDLUNGSVERBOT FÜR:

- 1) MULTIPLE SKLEROSE
- 2) ANGSTSTÖRUNG
- 3) MUMPS
- 4) KEUCHHUSTEN
- 5) COLITIS ULCEROSA

- A) NUR 2 UND 3 SIND RICHTIG
- B) NUR 3 UND 4 SIND RICHTIG
- C) NUR 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- D) NUR 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- E) ALLE AUSSAGEN SIND RICHTIG



FRAGE 33

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZU EPISTAXIS (NASENBLUTEN) TRIFFT (TREFFEN) ZU?

- 1) DIE HÄUFIGSTE URSACHE FÜR EPISTAXIS IST DIE DIGITALE MANIPULATION
- 2) PATIENTEN, DIE ANTIKOAGULANTIEN EINNEHMEN, WIRD GERATEN DIESE SOFORT ABZUSETZEN
- 3) ALS EINE ERSTMAßNAHME IST DIE NASENFLÜGELKOMPRESSION DURCHFÜHREN
- 4) IM FALLE EINER EPISTAXIS IST DIE GEFAHR EINER INFektionsÜBERTRAGUNG ZU VERNACHLÄSSIGEN
- 5) 5.PRÄDISPONIERENDE FAKTOREN SIND U. A. SCHLEIMHAUTTROCKENHEIT, NASALER DROGENKONSUM, GLUKOKORTIKOID-NASENSPRAYS

- A) NUR 1 IST RICHTIG
- B) NUR 1 UND 3 SIND RICHTIG
- C) NUR 2 UND 3 SIND RICHTIG
- D) NUR 1, 3 UND 5 SIND RICHTIG
- E) NUR 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG

FRAGE 34

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUR LEBER UND ZU DEN GALLENWEGEN TREFFEN ZU?

- 1) KONJUGIERTES (DIREKTES) BILIRUBIN, EIN ABBAUPRODUKT DES HÄMOGLOBINS, WIRD IN DEN LEBERZELLEN GESPEICHERT
- 2) ÜBER DIE GALLE WERDEN AUCH ZISCHEN- UND ENDPRODUKTE DES STOFFWECHSELS SOWIE METABOLISIERTE HORMONE AUSGESCHIEDEN
- 3) IN DER LEBER WERDEN GERINNUNGSFAKTOREN UND ALBUMIN PRODUZIERT
- 4) DIE LEBER NIMMT NICHT AM ZUCKERSTOFF-WECHSEL TEIL
- 5) AUS STICKSTOFF BILDET DIE LEBER HARNSTOFF

- A) NUR 1, 2 UND 3 SIND RICHTIG
- B) NUR 1, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- C) NUR 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
- D) NUR 2,3 UND 5 SIND RICHTIG
- E) NUR 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG



FRAGE 35

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZU RINGELRÖTELN TREFFEN ZU?

- A) DER ERREGER DER RINGELRÖTELN IST EIN VIRUS
- B) DIE ANSTECKUNGSGEFAHR IST IN DEN ERSTEN 4 BIS 10 TAGEN NACH DER INFEKTION AM GRÖßTEN
- C) EINE INFEKTION WÄHREND DER SCHWANGERSCHAFT IST FÜR DAS UNGEBORENE KIND NICHT GEFÄHRLICH
- D) DIE RINGELRÖTELN KÖNNEN MIT ANTIBIOTIKA ERFOLGREICH BEHANDELT WERDEN
- E) ERWACHSENE KÖNNEN NICHT AN RINGELRÖTELN ERKRANKEN

FRAGE 36

EINFACHAUSWAHL

WELCHE DER FOLGENDEN ERKRANKUNGEN WIRD TYPISCHERWEISE DURCH ZECKEN ÜBERTRAGEN UND KANN DURCH EINE SCHUTZIMPfung VERMIEDEN WERDEN?

- A) TUBERKULOSE
- B) BORRELIOSE
- C) INFEKTÖSE MONONUKLEOSE
- D) MENINGOKOKKEN-MENINGITIS
- E) FRÜHSOMMER-MENINGOENZEPHALITIS

FRAGE 37

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU?

DIE ENTSTEHUNG VON NIERENSTEINEN WIRD GEFÖRDERT DURCH:

- 1) OXALSÄUREREICHE KOST
 - 2) HYPERPARATHYREOIDISMUS
 - 3) PROTEINREICHE ERNÄHRUNG
 - 4) HYPERURIKÄMIE
 - 5) HARNWEGSINFEKTIONEN
- A) NUR 3 UND 4 SIND RICHTIG
 - B) NUR 1, 2 UND 5 SIND RICHTIG
 - C) NUR 1, 4 UND 5 SIND RICHTIG
 - D) NUR 1, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
 - E) ALLE AUSSAGEN SIND RICHTIG



FRAGE 38

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU?

SPEICHEL BESTEHT U. A. AUS

- 1) CA. 99 % AUS WASSER
- 2) ANORGANISCHEN BESTANDTEILEN, Z. B. NATRIUM, KALIUM U. A.
- 3) ORGANISCHEN BESTANDTEILEN, Z. B. ENZYMEN
- 4) MUZINEN (SCHLEIMSTOFFE)
- 5) IMMUNGLOBULINEN

- A) NUR 1 UND 4 SIND RICHTIG
- B) NUR 2 UND 5 SIND RICHTIG
- C) NUR 1,2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
- D) NUR 1, 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- E) ALLE AUSSAGEN SIND RICHTIG

FRAGE 39

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZU EINER NOROVIRUSINFEKTION TREFFEN ZU?

- 1) VERMEHRTES VORKOMMEN WÄHREND DER WINTERMONATE
- 2) IM ALLGEMEINEN KLINGEN DIE SYMPTOME NACH 1 BIS 3 TAGEN WIEDER AB
- 3) NACH EINER INFEKTION BESTEHT LANGJÄHRIGE IMMUNITÄT
- 4) DIE ERKRANKTEN LEIDEN HÄUFIG UNTER WÄSSRIGEN DIARRHÖEN, ÜBELKEIT UND SCHWALLARTIGEM ERBRECHEN
- 5) TYPISCH IST HOHES FIEBER ÜBER MEHRERE TAGE

- A) NUR 2 UND 3 SIND RICHTIG
- B) NUR 1, 2 UND 4 SIND RICHTIG
- C) NUR 1, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- D) NUR 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- E) NUR 1, 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG



FRAGE 40

EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE TRIFFT ZU?

TYPISCHES SYMPTOM EINES CUSHING-SYNDROMS IST:

- A) ARTERIELLE HYPOTONIE
- B) GESICHTSBLÄSSE
- C) MUSKELSCHWÄCHE
- D) UNTERGEWICHT
- E) WACHSTUMSBESCHLEUNIGUNG BEI KINDERN

FRAGE 41

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZU SOMATOFORMEN STÖRUNGEN (NACH ICD-10) TREFFEN ZU?

- A) IM VERLAUF DER ERKRANKUNG KOMMT ES HÄUFIG ZUR ABHÄNGIGKEIT VON SCHMERZMITTELN UND/ODER BERUHIGUNGSMITTELN
- B) DIE DIAGNOSE DER SOMATOFORMEN STÖRUNG WIRD MEIST SEHR FRÜH IM KRANKHEITSVERLAUF GESTELLT
- C) ES SIND MEHR MÄNNER ALS FRAUEN VOM KRANKHEITSBILD DER SOMATOFORMEN STÖRUNG BETROFFEN
- D) DIE BETROFFENEN KÖNNEN MEIST SEHR SCHNELL VON DER NOTWENDIGKEIT DER DURCHFÜHRUNG EINER SYCHOTHERAPIE ÜBERZEUGT WERDEN
- E) DIE HYPOCHONDRISCHE STÖRUNG GEHÖRT ZU DEN SOMATOFORMEN STÖRUNGEN

FRAGE 42

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN ZUORDNUNGEN ZWISCHEN SCHILDDRÜSENFUNKTION BZW. SCHILDDRÜSENERKRANKUNG UND LABORBEFUND TREFFEN ZU?

- 1) EUTHYREOTE STRUMA: FT4 (FREIES THYROXIN) NORMAL
- 2) PRIMÄRE HYPERTHYREOSE: FT4 ERHÖHT UND TSH SUPPRIMIERT
- 3) SCHILDDRÜSENAUTONOMIE: FT4 ERHÖHT UND TSH SUPPRIMIERT
- 4) PRIMÄRE HYPOTHYREOSE: FT4 ERNIEDRIGT UND TSH ERHÖHT
- 5) SEKUNDÄRE HYPERTHYREOSE: FT4 ERHÖHT UND TSH ERHÖHT

- A) NUR 1, 2 UND 4 SIND RICHTIG
- B) NUR 1, 3 UND 5 SIND RICHTIG
- C) NUR 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- D) NUR 2, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- E) ALLE AUSSAGEN SIND RICHTIG



FRAGE 43

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER GENANNTEN SYMPTOME PASSEN ZU EINER DIABETISCHEN NEUROPATHIE?

- 1) ACHILLESSEHNENREFLEX (ASR) BEIDSEITIG NICHT AUSLÖSBAR
- 2) SOGENANNTRE REITHOSENANÄSTHESIE
- 3) VERMINDERTE HERZFREQUENZVARIABILITÄT
- 4) EREKTILE DYSFUNKTION
- 5) HEMIPARESE RECHTS

- A) NUR 1 UND 4 SIND RICHTIG
- B) NUR 2 UND 5 SIND RICHTIG
- C) NUR 3 UND 4 SIND RICHTIG
- D) NUR 1,3 UND 4 SIND RICHTIG
- E) NUR 1, 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG

FRAGE 44

EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE ZU DEN KRÜMMUNGEN DER WIRBELSÄULE TRIFFT ZU?

- A) IM LENDENWIRBELBEREICH IST DIE KRÜMMUNG NACH VENTRAL PHYSIOLOGISCH
- B) ALS LORDOSE BEZEICHNET MAN DIE DORSALE KRÜMMUNG DER WIRBELSÄULE
- C) EIN LINKSSEITIGER RIPPENBUCKEL IST EIN KLINISCHES ZEICHEN FÜR KYPHOSE
- D) EINE KYPHOSE IM BWS-BEREICH IST PATHOLOGISCH
- E) EINE KORSETTVERSORGUNG IST ZWINGENDER BESTANDTEIL EINER SKOLIOSEBEHANDLUNG

FRAGE 45

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUM TREMOR TREFFEN ZU?

- 1) TREMOR IST EIN SYMPTOM DER AKUTEN HALLUZINOGEN-INTOXIKATION
- 2) EIN DELIRIUM TREMENS ZEICHNET SICH DURCH DEN TYPISCHEN „PILLEN-DREHER-TREMOR“ AUS
- 3) EINE MÖGLICHE BEHANDLUNGSMETHODE DES ESSENTIELLEN TREMORS STELLT DER HIRNSCHRITTMACHER (TIEFENHIRNSTIMULATION) DAR
- 4) FEINSCHLÄGIGER TREMOR IST EIN SYMPTOM DER HYPERTHYREOSE
- 5) TREMOR IST EIN SYMPTOM DES MORBUS PARKINSON

- A) NUR 1 UND 5 SIND RICHTIG
- B) NUR 1, 3 UND 4 SIND RICHTIG
- C) NUR 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- D) NUR 1, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- E) ALLE AUSSAGEN SIND RICHTIG



FRAGE 46

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU?

TYPISCHE MERKMALE DES SOMATISCHEN SYNDROMS BEI EINER DEPRESSIVEN EPISODE (NACH ICD-10) SIND:

- A) WAHNVORSTELLUNGEN
- B) MORGENTIEF
- C) VERMINDERTE KONZENTRATION UND AUFMERKSAMKEIT
- D) SCHULDGEFÜHLE UND GEFÜHLE VON WERTLOSIGKEIT
- E) PSYCHOMOTORISCHEHEMMUNG

FRAGE 47

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU?

EIN PATIENT MIT BEKANNTER ABHÄNGIGKEITSERKRANKUNG BEFINDET SICH IN IHRER REGELMÄßIGEN BEHANDLUNG. BEIM AKTUELLEN TERMIN ZEIGT ER EIN VERÄNDERTES VERHALTEN. ZUSÄTZLICH FALLEN IHNEN SEHR WEITE PUPILLEN (MYDRIASIS) AUF. IM RAHMEN DER DIFFERENTIALDIAGNOSE SPRICHT DIES AM EHESTEN FÜR DIE EINNAHME VON:

- A) METHAMPHETAMIN
- B) BUPRENORPHIN (Z. B. SUBUTEX®)
- C) HEROIN
- D) KOKAIN
- E) MORPHIN

FRAGE 48

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZU ATELEKTASEN TREFFEN ZU?

- A) ES HANDELT SICH UM SACKFÖRMIGE IRREVERSIBLE AUSWEITUNGEN DER BRONCHIEN
- B) SIE TRETEN U. A. ALS FOLGE EINER KOMPRESSION DER LUNGE VON AUßEN BEI EINEM PLEURAERGUSS AUF
- C) BEI DER UNTERSUCHUNG FÄLLT EINE KLOPFSCHALLDÄMMUNG AUF
- D) TYPISCH BEI DER AUSKULTATION SIND GROBBLASIGE RASSELGERÄUSCHE
- E) SIE TRETEN BEI NEUGEBORENEEN NICHT AUF

FRAGE 49

EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE ZUM GUILLAIN-BARRÉ-SYNDROM (GBS) TRIFFT ZU?

- A) DIE PROGNOSE IST BEI EINER LETALITÄT VON ETWA 90 % SEHR SCHLECHT
- B) IM KRANKHEITSVERLAUF KOMMT ES REGELHAFT ZU EINER QUALITATIVEN UND QUANTITATIVEN BEWUSSTSEINSREDUKTION
- C) EINE SICH VON ZENTRAL NACH PERIPHER AUSBREITENDE LÄHMUNG (PARALYSE) IST CHARAKTERISTISCH FÜR DAS GBS
- D) DER ERKRANKUNG GEHT NICHT SELTEN EINE INFektion DER ATEMWEGE ODER DES MAGEN-DARM-TRAKTES VORAN
- E) DAS GBS BEZEICHNET DAS ENDSTADIUM DES MORBUS PARKINSON

FRAGE 50

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUR DURCHFÜHRUNG EINES VERBANDSWECHSELS TREFFEN ZU?

- 1) DER VERBANDSWECHSEL SOLLTE NACH DER NO-TOUCH-METHODE DURCHFÜHRT WERDEN (NO TOUCH = KEINE BERÜHRUNG)
- 2) BEIM VERBANDSWECHSEL INFIZIERTER WUNDEN SOLLTE SCHUTZKLEIDUNG ANGELEGT WERDEN
- 3) BEI WUNDBEHANDLUNG IM RAHMEN DES VERBANDSWECHSELS SIND STERILE INSTRUMENTE ZU VERWENDEN
- 4) VOR ANLEGEN DES NEUEN VERBANDES SIND DIE HANDSCHUHE ZU WECHSELN
- 5) NACH DEM VERBANDSWECHSEL IST EINE HYGIENISCHE HÄNDEDESINFEKTION DURCHZUFÜHREN

- A) NUR 1, 2 UND 3 SIND RICHTIG
B) NUR 3,4 UND 5 SIND RICHTIG
C) NUR 1, 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG
D) NUR 2, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
E) ALLE AUSSAGEN SIND RICHTIG

FRAGE 51

EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE ZUM PHÄOCHROMOZYTOM TRIFFT ZU?

- A) DAS PHÄOCHROMOZYTOM IST EIN TUMOR DES KNOCHENMARKS
B) DIE KATECHOLAMINE SIND VERMINDERT
C) LEITSYMPTOM IST EINE BRÄUNLICHE VERFÄRBUNG DER HAUT
D) TYPISCHE SYMPTOME SIND HYPERTONIE UND HERZKLOPFEN
E) TYPISCH IST EINE ERHEBLICHE GEWICHTSZUNAHME

FRAGE 52

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

EIN 25-JÄHRIGER PATIENT SUCHT SIE WEGEN EINER EINSEITIGEN SCHWELLUNG AUF, DIE ER SEIT ETWA 1–2 MONATEN AN SEINEM RECHTEN HODEN BEMERKT HAT. ER HAT DAS GEFÜHL, DIESE SCHWELLUNG SEI GRÖßER GEWORDEN. ÜBER SCHMERZEN KLAGT ER NICHT.

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN TREFFEN ZU?

- A) DAS ALTER DES PATIENTEN SPRICHT EHER GEGEN EINE BÖSARTIGE ERKRANKUNG
B) SIE EMPFEHLEN DEM PATIENTEN, DEN HODEN HOCH ZU LAGERN UND ZU KÜHLEN UND SICH IN CA. 3 WOCHEN WIEDER VORZUSTELLEN
C) BEI EINEM BÖSARTIGEN HODENTUMOR FEHLEN OFT SCHMERZEN ALS FRÜHWARNZEICHEN
D) DIE SYMPTOMATIK SPRICHT FÜR EINE HODEN-TORSION
E) DIFFERENTIALDIAGNOSTISCH KANN EINE HYDROZELE VORLIEGEN

FRAGE 53

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZU AUGENERKRANKUNGEN TREFFEN ZU?

- A) EIN PLÖTZLICHER EINSEITIGER SEHVERLUST KANN AUF EINE ENTZÜNDUNG DES SEHNERVS HINWEISEN
B) BEI UNVOLLSTÄNDIGEM LIDSCHLUSS BESTEHT DIE GEFAHR EINER HORNHAUTENTZÜNDUNG
C) DOPPELTSEHEN IST EIN HINWEIS AUF EINE KONJUNKTIVITIS
D) BEI EINER IRIDOZYKLITIS FÄLLT EINE FLÄCHENHAFT BLUTUNG UNTER DIE AUGENBINDEHAUT AUF
E) ZUR BEHANDLUNG EINES HORDEOLUMS (GERSTENKORN) IST WÄRME KONTRAINDIZIERT

FRAGE 54

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN ZUR DUPUYTREN-KONTRAKTUR TREFFEN ZU?

- 1) ES HANDELT SICH UM EINE BINDEGEWEBIGE VERHÄRTUNG UND SCHRUMPFUNG DER PALMARAPONEUROSE
- 2) ES KOMMT ZU EINER BEUGEKONTRAKTUR DES 1. UND 3. FINGERS
- 3) ES KOMMT ZU EINER BEUGEKONTRAKTUR DES 4. UND 5. FINGERS
- 4) FRAUEN SIND HÄUFIGER BETROFFEN ALS MÄNNER
- 5) DIE DUPUYTREN-KONTRAKTUR IST DURCH KRANKENGYMNASTISCHE THERAPIE REVERSIBEL

- A) NUR 1 UND 2 SIND RICHTIG
- B) NUR 1 UND 3 SIND RICHTIG
- C) NUR 3 UND 4 SIND RICHTIG
- D) NUR 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- E) NUR 1, 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG

FRAGE 55

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ÜBER DIE ERKRANKUNG POLIOMYELITIS TREFFEN ZU?

- 1) NACH DER AKTUELLEN EMPFEHLUNG DER STÄNDIGEN IMPFKOMMISSION (STIKO) BEIM ROBERT-KOCH-INSTITUT WIRD DIE IMPFUNG MIT EINEM LEBENDIMPFFSTOFF DURCHGEFÜHRT
- 2) DIE ERKRANKUNG WIRD DURCH BAKTERIEN VERURSACHT
- 3) DIE ERKRANKUNG IST MELDEPFLICHTIG
- 4) DIE ERKRANKUNG IST FÄKAL-ORAL ÜBERTRAGBAR
- 5) DIE ERKRANKUNG KANN MIT SCHLAFLEN LÄHMUNGEN EINHERGEHEN

- A) NUR 1 UND 5 SIND RICHTIG
- B) NUR 3 UND 4 SIND RICHTIG
- C) NUR 1, 2 UND 3 SIND RICHTIG
- D) NUR DIE AUSSAGEN 3, 4 UND 5 SIND RICHTIG
- E) ALLE AUSSAGEN SIND RICHTIG



FRAGE 56

MEHRFACHAUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWEI ANTWORTEN!

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUR RECHTLICHEN BETREUUNG TREFFEN ZU?

- A) BEI BEHANDLUNGSUNEINSICHTIGEN PSYCHISCH KRANKEN KANN DAS GESUNDHEITSAMT EINE BETREUUNG ANORDNEN
- B) DIE BEHANDLUNG VON MENSCHEN MIT BETREUUNG IST HEILPRAKTIKERN GRUNDSÄTZLICH NICHT GESTATTET
- C) DIE ENTSCHEIDUNG ÜBER DIE BESTELLUNG EINES BETREUERS TRIFFT DAS GERICHT
- D) DIE ERRICHTUNG EINER BETREUUNG GEGEN DEN WILLEN EINES BETROFFENEN KANN AUCH DURCH NAHE ANGEHÖRIGE ANGEREGT WERDEN
- E) EINE BETREUUNG BLEIBT LEBENSLANG BESTEHEN

FRAGE 57

AUSSAGENKOMBINATION

THORAXSCHMERZEN KÖNNEN SYMPTOM UNTERSCHIEDLICHER ERKRANKUNGEN SEIN.

FÜR WELCHE DER FOLGENDEN ERKRANKUNGEN TRIFFT DIES ZU?

- 1) PLEURITIS
 - 2) MAGENPERFORATION
 - 3) MULTIPLES MYELOM (PLASMOZYTOM)
 - 4) ÖSOPHAGITIS
 - 5) M. BECHTEREW
-
- A) NUR 3 UND 5 SIND RICHTIG
 - B) NUR 1, 2 UND 4 SIND RICHTIG
 - C) NUR 1, 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
 - D) NUR 1, 2, 4 UND 5 SIND RICHTIG
 - E) ALLE AUSSAGEN SIND RICHTIG

FRAGE 58

EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE TRIFFT ZU?

TYPISCHE URSACHE DES „FASSTHORAX“ IST:

- A) BRONCHIALKARZINOM
- B) RECHTSHERZINSUFFIZIENZ
- C) UNTERGEWICHT
- D) LUNGENEMPHYSEM
- E) TUBERKULOSE

FRAGE 59

AUSSAGENKOMBINATION

WELCHE DER FOLGENDEN AUSSAGEN ZUR BINGE-EATING-STÖRUNG (BES) TREFFEN ZU?

- 1) DIE ERKRANKUNG TRITT ÜBERWIEGEND MIT EINER PSYCHOTISCHEN ERKRANKUNG AUF
 - 2) CHARAKTERISTISCH SIND WIEDERKEHRENDE ESSANFÄLLE ÜBER EINEN ZEITRAUM VON MEHREREN MONATEN
 - 3) DIE ERKRANKUNG WIRD TYPISCHERWEISE VON SCHAM UND SCHULDGEFÜHLEN BEGLEITET
 - 4) PSYCHISCHE FAKTOREN SPIELEN BEI DER ENTSTEHUNG DER ERKRANKUNG EINE WICHTIGE ROLLE
 - 5) DURCH GEGENSTEUERNDES VERHALTEN (ERBRECHEN, HUNGERPERIODEN) BESTEHT MEIST EIN DEUTLICHES UNTERGEWICHT
-
- A) NUR 2 UND 4 SIND RICHTIG
 - B) NUR 3 UND 4 SIND RICHTIG
 - C) NUR 2, 3 UND 4 SIND RICHTIG
 - D) NUR 2, 3 UND 5 SIND RICHTIG
 - E) ALLE AUSSAGEN SIND RICHTIG

FRAGE 60

EINFACHAUSWAHL

WELCHE AUSSAGE ZUR UNTERSUCHUNG DES HERZENS TRIFFT ZU?

- A) DER 1. HERZTON IST KÜRZER UND HELLER ALS DER 2. HERZTON
- B) EINE SPALTUNG DES 2. HERZTONS BEI TIEFER INSPIRATION IST IMMER PATHOLOGISCH
- C) DER HERZSPITZENSTOß WIRD BEIM HERZGESUNDEN PATIENTEN NORMALERWEISE IM 3. ICR (INTERCOSTALRAUM) IN DER AXILLARLINIE GETASTET
- D) DIASTOLISCHE HERZGERÄUSCHE SIND MEIST FUNKTIONELL
- E) BEI FIEBER IST MIT FUNKTIONELLEN HERZGERÄUSCHEN ZU RECHNEN

